



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 10.12.2020
Αριθμ. πρωτ: 13108/335781

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: Arysta LifeScience S.A.S, Γαλλία
(διά της υπεύθυνης επικοινωνίας,
εταιρείας UPL Ελλάς Α.Ε.
Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι)
e-mail: info.hellas@upl-ltd.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθμό 60580 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΦΙΛΟΚΑΠ 80 WG (Captan 80% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσοнос σημασίας χρήσεις) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».
5. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANCO 7525/VI/95 Rev. 10.3 (13.06.2017) σχετικά με την παρέκταση και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων».
6. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
8. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β΄ 4612/19.10.2020).

9. Τη με αριθ. πρωτ. 7992/87444/06.12.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60580 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΦΙΛΟΚΑΠ 80 WG (Captan 80% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 13108/335781/01.12.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Διευρύνουμε την με αριθμό 60580 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΦΙΛΟΚΑΠ 80 WG (Captan 80% β/β), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 7992/87444/06.12.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα (δράσης διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης		Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιά-στημα εφαρμογών σε ημέρες
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.	γρ./ στρέμμα (max)		
Μηλοειδή Μηλιά [MABSD], Αχλαδιά [PYUCO], Κυδωνιά [CYDOB], Αχλαδομηλιά [PYUPY]	Φουζικλάδιο <i>Venturia</i> sp. [VENTSP]	180	100	180	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών	2/ 7-14
					Εφαρμογές μετά το δέσιμο των καρπών	6/ 7-14
					Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή	2/ 7-14
						Συνολικά 10 εφαρμογές σε εδάφη με pH<7,5 και μέχρι 6 εφαρμογές για εδάφη με pH>7,5
Ροδακινιά [PRNPS]	Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i>) [TAPHDE]	300	100	300	Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής	2/ 7-14
	Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) <i>Monilia</i> sp. [1MONIG]	150	120	180	Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης	2/ 7-14

						Συνολικά 4 εφαρμογές
Βερικοκιά [PRNAR]	Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) <i>Monilia</i> sp. [1MONIG]	150	120	180	Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης	2/ 7-14
Δαμασκηλιά [PRNDO]	Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i>) [TAPHDE]	300	100	300	Εφαρμογές από την περίοδο του ληθάργου έως την αρχή της βλάστησης	2/ 7-14
	Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) <i>Monilia</i> sp. [1MONIG]	150	120	180	Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης	2/ 7-14
						Συνολικά 4 εφαρμογές
Κερασιά [PRNAV]	Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) <i>Monilia</i> sp. [1MONIG]	150	120	180	Εφαρμογές έως το τέλος της άνθησης	2/ 7-14
Τομάτα Αγρού [LYPES]	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. [1ALTEG]	--	60-120	190	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	4/ 7-14
Αμυγδαλιά* [PRNDU] (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)	Φουζίκκοκο ή φόμοψη <i>Phomopsis amygdali</i> [FUSCAM] Κλαδοσπορίωση <i>Venturia carpophila</i> ή <i>Cladosporium carpophilum</i> [VENTCA] Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i> [TAPHDE] Κορύνεο <i>Wilsonomyces carpophilus</i> [STIGCA]	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-69)	4/ 7-14

	Πολυστιγμά- τωση <i>Polystigma ochraceum</i> [POLTOC] Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) <i>Monilia</i> sp. [1MONIG]					
Κελιφωτό φιστίκι* [PIAVE] (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)	Σεπτόρια <i>Septoria pistaciae</i> [SEPTPZ] Βοτρυο- σφαίρια <i>Botryo- sphaeria</i> sp. [BOTSSP] Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> sp. [ALTESP]	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-69)	4/ 7-14
Καρυδιά* [IUGRE] (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)	Ανθράκωση <i>Marssonina juglandis</i> [GNOMLE]	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-69)	4/ 7-14
Παρατηρήσεις: - Εφαρμόζεται προληπτικά. - Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται να ακολουθείτε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. * Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.						

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδομηλιά	28
Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά	21
Τομάτα Αγρού	21

Αμυγδαλιά, Κελιφωτό φιστίκι, Καρυδιά

Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

B

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 7992/87444/06.12.2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ