

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 10****ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****Αθήνα,****12.01.2021****ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ****Αριθ. πρωτ:****12471/324898****ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ****Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ****ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ****Ταχ. Δ/ση:** Λ. Συγγρού 150**Προς:** **Arysta LifeScience Benelux Sprl****Ταχ. Κώδικας:** 176 71 - ΑΘΗΝΑ

(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της

**Πληροφορίες:** Ι. Καλαϊτζόγλουεταιρείας: **UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.****Τηλέφωνο:** 210 9287223

Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι)

**e-mail:** [ikalaitzoglou@minagric.gr](mailto:ikalaitzoglou@minagric.gr)**e-mail:** [info.hellas@upl-ltd.com](mailto:info.hellas@upl-ltd.com)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) CATAPULT (δ.ο. pyrimethanil 40% β/ο)»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ****Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως ισχύει.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup>-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
8. Τη με αριθ. 60832 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς (μυκητοκτόνο) PYRUS (δ.ο. pyrimethanil 40% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 11287/149386/24.01.2019 Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Το Νόμο 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
10. Το Νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
11. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
12. Τη με αριθμό πρωτ. 12471/324898/20.11.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CATAPULT** της εταιρείας **Arysta LifeScience Benelux Sprl**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60999

12.01.2021

30.04.2022

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

CATAPULT

1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

**Δραστική Ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Pyrimethanil

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

98,5% β/β min

Χημική ομάδα

Ανιλινοπυριμιδίνες

Παρασκευαστής

**Arysta Lifescience Benelux Sprl**

Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée, Βέλγιο

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

**1. AlzChem Trostberg GmbH**

(former Degussa AG)

Postfach 12 62, D-83303 Trostberg, Γερμανία

**2. Yangtai Keda**

Dawa, DongYujia Village, DaQinjia Town,

ZhaoYuan City,

Yantai, Shandong province, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Pyrimethanil προσδιορίζονται στην με αριθ. πρωτ. 129425/29.05.2009 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και στην έκθεση αξιολόγησης (registration report) του όμοιου σκευάσματος PYRUS και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**Arysta LifeScience Benelux Sprl**  
 Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée, Βέλγιο  
 Τηλ.: +3243859711  
 Fax: +3243859747  
 e-mail: [info@arystalifescience.com](mailto:info@arystalifescience.com)

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**  
 Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι  
 Τηλ. 210 5578777  
 Fax: 210 5578768  
 e-mail: [info.hellas@upl-ltd.com](mailto:info.hellas@upl-ltd.com)

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**  
 Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι  
 Τηλ. 210 5578777  
 Fax: 210 5578768  
 e-mail: [info.hellas@upl-ltd.com](mailto:info.hellas@upl-ltd.com)

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Arysta LifeScience Benelux Sprl**  
 Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée, Βέλγιο

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl (UPL group)**  
Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
- Arysta LifeScience India Limited**  
Survey No. 229 & 230. Kalol Notified Area,  
Kalol (Panchmahal), Gujarat, Ινδία
- Arysta LifeScience S.A.S.**  
Route d'Artix BP80, 64150 Noguères, Γαλλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl**  
Rue de Renory, 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
- Arysta LifeScience India Limited**  
Survey No. 229 & 230. Kalol Notified Area,  
Kalol (Panchmahal), Gujarat, Ινδία
- Arysta LifeScience S.A.S**  
Route d'Artix, BP 80 Noguères, 64150, Γαλλία
- ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ**  
80° χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 32200 Ύπατο Βοιωτίας
- ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.**  
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
- Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ**, ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης Σίνδος
- MAGMA ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΕ**  
Θέση Ποταμιά, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία: pyrimethanil 40% β/ο**  
**Βοηθητικές ουσίες: 62,57% β/β**  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή έχει κατατεθεί στο Παράρτημα Ι με τη αρ. πρωτ. 12471/324898/20.11.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2** Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100 έως 500 κ.εκ.	COEX HDPE/ΕVΟΗ, COEX PE/PA
2	Φιάλη	1 λίτρο	HDPE, COEX HDPE/ΕVΟΗ, COEX PE/PA
3	Δοχεία	5L έως 20 λίτρα	HDPE

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως/ ψεκασμοί φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος και στη συνέχεια το υπόλοιπο νερό, υπό ελαφρά ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** ---


**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο με διελασματική και αποπλαστική κίνηση. Εμφανίζει προληπτική και θεραπευτική δράση (48-72 ώρες από τη μόλυνση). Σε βιοχημικό επίπεδο, το pyrimethanil που ανήκει στη χημική ομάδα των ανιλινοπυριμιδινών, παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση της μεθειονίνης και κατά συνέπεια την έκκριση υδρολυτικών ενζύμων από τους μύκητες που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία προσβολής των φυτών. Προορίζεται για την καταπολέμηση του Βοτρύτη σε αμπέλι, φράουλα, αγγούρι, κολοκύθι, μαρούλι, τομάτα, μελιτζάνα και του Φουζικλαδίου στα μηλοειδή.

**5 Φάσμα δράσης**

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα (μέγιστη δόση)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
<b>Αμπέλι</b> [VITVI] (επιτραπέζιες και οиноποιήσιμες ποικιλίες)	Βοτρυτής ( <i>Botrytis cinerea</i> ) [BOTRCI]	250	250-625	40-100	1) Από την πτώση των πετάλων ως το τέλος της άνθησης (BBCH 66-69) 2) Σχηματισμός ραγών (BBCH 77-79) 3) Έναρξη ωρίμανσης ραγών (BBCH 81-85)	2/ 14
<b>Φράουλα</b> [FRAAN] (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Βοτρυτής ( <i>Botrytis cinerea</i> ) [BOTRCI]	200	200-400	50-100	Από την άνθηση (BBCH 60) ως την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.	2/ 21
<b>Αγγούρι</b> [CUMSA], <b>Κολοκύθι</b> [CUUPG] (Θερμοκηπίου)	Βοτρυτής ( <i>Botrytis cinerea</i> ) [BOTRCI]	200	200-333	60-100	Από το στάδιο πριν την άνθηση (BBCH 59) ως την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.	3/ 7
<b>Μαρούλι</b> [LACSA] (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Βοτρυτής ( <i>Botrytis cinerea</i> ) [BOTRCI]	200	200-400	50-100	Αμέσως μετά τη φύτευση ως το άνοιγμα των 9 πραγματικών φύλλων (BBCH 18).	2/ 7
<b>Τομάτα</b> [LYPES], <b>Μελιτζάνα</b> [SOLME] (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Βοτρυτής ( <i>Botrytis cinerea</i> ) [BOTRCI]	200	200-400	50-100	Από το στάδιο πριν την άνθηση (BBCH 59) ως την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.	2/ 7
<b>Μηλιά</b> [MABSD], <b>Αχλαδιά</b> [PYUCO]	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis</i> ) [VENTIN]	100	100-500	20-100	Από την ανάπτυξη του φυλλώματος (BBCH 10) μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 69).	4/ 7

**Παρατήρηση:** Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. Η μεγάλη δόση σε κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα), ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνά τη μέγιστη ανά στρέμμα.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
- Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται οι εφαρμογές με CATAPULT να γίνονται σε συνδυασμό ή εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού μηχανισμού δράσης από εκείνα της ομάδας των ανιλινοπυριμιδινών στην οποία ανήκει το pyrimethanil (**κωδικός 9 κατά FRAC**)
- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα
- Όταν το ψεκαστικό διάλυμα έχει στεγνώσει τελείως και όχι νωρίτερα από μία (1) ημέρα μετά τον ψεκασμό.
- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.
- Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.
- 9** Προειδοποιητικές λέξεις/ Εικονογράμματα Κινδύνου:
-   
GHS09
- 10** Δηλώσεις Επικινδυνότητας
- H411:** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH208:** Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one και phosphated ester. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις  
Προφύλαξης**P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.****P234:** Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.**P270: Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.****P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα.*«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο».**«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμειξη/ φόρτωση/ εφαρμογή, σε υπαίθριες καλλιέργειες».**«Φοράτε πιστοποιημένη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή στο θερμοκήπιο».**«Συστήνεται η χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς και τρακτέρ με καμπίνα κλειστού τύπου».***P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.**SP1** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από το επιφανειακό νερό για τα μηλοειδή και το αμπέλι.**SPe3** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα-μη στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 3 μέτρων από τη μη γεωργική γη για το αμπέλι και τα μηλοειδή και 1 μέτρου για τις λοιπές καλλιέργειες.**12** Πρώτες  
βοήθειες -  
Αντίδοτο

- Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). Αφαιρέστε ρούχα που λερώθηκαν με το σκεύασμα.

- Αν καταποθεί μην προκαλέσετε εμετό και μη δώσετε υγρά, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μη χορηγείτε τίποτα σε αναισθητό άτομο.

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, απομακρύνετε τους φακούς επαφής, πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

- Σε περίπτωση εισπνοής, απομακρύνετε τον παθόντα από την πηγή στον καθαρό αέρα. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή αν χρειαστεί και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777****13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά	56
Αμπέλι	21
Μαρούλι	14
Φράουλα, Αγγούρι, Κολοκύθι, Τομάτα, Μελιτζάνα	3

**14** Συνθήκες  
αποθήκευσης,  
χρονική σταθερότητα  
του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 0°C.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα III του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς (μυκητοκτόνο) PYRUS (δ.ο. pyrimethanil 40% β/ο), με αριθ. έγκρισης 60832, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 11287/149386/24.01.2019 Απόφαση, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**Γ** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΚ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ