



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 10.03.2021
Αριθμ. πρωτ: 2263/65544

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Μητσπούλου

Τηλέφωνο: 210 92 87 165
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: Rotam Agrochemical Europe Limited,
Ηνωμένο Βασίλειο
(διά της υπεύθυνης επικοινωνίας,
εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και
ΣΙΑ Ε.Ε - «Agribiz»,
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα)
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14520 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SAFRAN ULTRA 1,8 EC (abamectin 1,8% β/ο) ως προς την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δ.ο. σε καθαρή δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο., τις τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο., τον υπεύθυνο επικοινωνίας, την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες - αντίδοτο και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών Ουσιών.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 (ΦΕΚ 3621Β/31.12.2014) Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.
9. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).
10. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
11. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612/19.10.2020).
12. Τη με αριθμό πρωτ. 2215/26712/11.06.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14520 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SAFRAN ULTRA 1,8 EC (abamectin 1,8% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Την από 02.03.2021 αξιολόγηση (Registration Report) της Ελλάδας ως Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης.
14. Τη με αριθ. πρωτ. 1288/33803/30.01.2020 αίτηση της εταιρείας BIOVERT S.L. Ισπανίας, δια της υπεύθυνης επικοινωνίας εταιρείας, Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - «Agribiz», καθώς και τα υπ’ αριθ. πρωτ. 2263/65544/05.03.2021, 1909/57030/25.02.2021, 1082/33910/03.02.2021, 303/8918/12.01.2021, 8281/225929/14.08.2020, 6086/166059/23.06.2020, 5318/143424/02.06.2020, 4323/116281/06.05.2020 και 3599/95422/02.04.2020 συμπληρωματικά στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14520 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SAFRAN ULTRA 1,8 EC (abamectin 1,8% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 2215/26712/11.06.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δ.ο. σε καθαρή δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο., τις τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο., τον υπεύθυνο επικοινωνίας, την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες - αντίδοτο και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Συγκεκριμένα τα σημεία **1.3, 1.4.α, 1.4.στ, 5, 10, 11, 12** και **13.2** διαμορφώνονται ως εξής:

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Abamectin
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	96% β/β min
Χημική ομάδα	avermectins
Παρασκευαστής	Rotam Agrochemical Co Ltd Unit 6, 26/F Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Κίνα
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	1. Hebei Veyong Bio-chemical Co., Ltd No. 393 East Heping Road, Shijiazhuang, 050031, Κίνα 2. Hebei Xingbai Agricultural Technology Co., Ltd. Nanbaishhe Bio-Industrial Park, Zhao County, Hebei Province, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το υπ’ αριθ. πρωτ.

	6086/166059/23.06.2020 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.
--	---

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Rotam Agrochemical Europe Limited,
Hamilton House, Mabledon Place
London, WC1H 9BB, Ηνωμένο Βασίλειο
Mr. Thierry GROLLIER
Τηλ: +33 (0) 628 43 33 66
Fax: +33 (0) 427 02 73 41
E-mail: **druccia@rotam.com**

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «**Agribiz**»
Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
Φαξ: 210 7471009
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία Abamectin: 1,8% (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: **98,04 % β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αναφέρεται στο υπ. αριθμ. 6086/166059/23.06.2020 έγγραφο. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

5. Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. Αρ. εφαρμ. ανά καλλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (σε ημέρες)
		κ.εκ / στρέμμα	κ.εκ / 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά CIDSI , Λεμονιά CIDLI , Μανταρινιά CIDRE)	Πανόνυγχος <i>Panonychus citri</i> METTCI	120	40	50 - 200	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή με την εμφάνιση των ακάρεων στους νεαρούς βλαστούς (όχι κατά την ανθοφορία)	1
	Φυλλοκνίστης <i>Phyllocnistis citrella</i> PHYNCI Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	120	30 - 40	50 - 200		
Λεμονιά CIDLI	Παραμορφωτικό άκαρι <i>Aculus pelekassi</i> ACULPE , <i>Aceria sheldoni</i> ACEISH	120	40	50 - 200		

Μηλιά MABSD, Αχλαδιά PYUCO	Ψύλλα (<i>Psylla pyri</i> PSYLPI, <i>Psylla mali</i> PSYLMA, <i>Cacopsylla pyri</i> PSYLPI <i>Epirimerus pyri</i> EPITPI) Τετράνυχος (<i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> TETRUR <i>Panonychus</i> <i>ulmi</i> METTUL <i>Aculus</i> <i>schlechtendali</i> VASASD <i>Aculus</i> sp. ACULSP <i>Eryophyes</i> sp. ERPHSP)	75	75	100–150	Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των αυγών, σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο προσκολλητικό. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. (πριν την ανθοφορία ή μετά την ανθοφορία	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 38 - 60 ημέρες
Φράουλα FRAAN (Υπαίθρου/ θερμοκηπίου)	Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> TETRUR Λιριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. LIRISP	120	50- 100	50–120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό)	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Τομάτα LYPES (Υπαίθρου/ θερμοκηπίου)	Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> TETRUR Λιριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. LIRISP	120	50– 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες
Μελιτζάνα SOLME (Υπαίθρου/ θερμοκηπίου)	Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> TETRUR Λιριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. LIRISP	120	50- 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες
Πιπεριά CPSAN	Τετράνυχος <i>Tetranychus</i>	120	50- 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με	Μέχρι 2 εφαρμογές

(Υπαίθρου/ θερμοκηπίου)	<i>urticae</i> TETRUR				την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό	ανά 20 ημέρες
Αγγούρι CUMSA Κολοκύθι CUUPE (Υπαίθρου/ θερμοκηπίου)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Λιριόμυζα <i>Liriomyza sp.</i> LIRISP	120	50- 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες
Πεπόνι CUMME Καρπούζι CITLA (Υπαίθρου/ θερμοκηπίου)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Λιριόμυζα <i>Liriomyza sp.</i> LIRISP	120	50- 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες
Μαρούλι LACSA (Υπαίθρου/ θερμοκηπίου)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Λιριόμυζα <i>Liriomyza sp.</i> LIRISP	100	50- 100	50 – 100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Καλλωπιστικά NNZZ Υπαίθρου και θερμοκηπίου	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Λιριόμυζα <i>Liriomyza sp.</i> LIRISP	120	50- 100	50 – 250	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των προσβολών	1
Βαμβάκι (GOSHI)	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR)	100	--	50 – 80	Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης με την εμφάνιση των προνυμφών ή των ακμαίων. (από το στάδιο της εμφάνισης των ανθοφόρων οφθαλμών έως ότου το 70% των καψών	2/ 14

					αποκτήσουν το τελικό μέγεθος BVCH 51-77)	
Παρατηρήσεις: 1. Η δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού θα πρέπει να συνδυαστεί κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη συνιστώμενη δόση ανά στρ.						

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
 H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
 H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
 H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο νευρικό σύστημα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
 H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 Περιέχει Cyclohexanol και Butylated hydroxytoluene
ΕUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
 P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.
«Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/ φόρτωση. Κατά την εφαρμογή φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας.»
«Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό οι εργάτες πρέπει να φοράνε μπότες, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.»

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. **(Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).**

SPE3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς και τους οργανισμούς μη στόχους να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

- Για τις εφαρμογές σε φυλλώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά, να αφήνετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων.
- Για τις εφαρμογές στα εσπεριδοειδή να αφήνετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων ή εναλλακτικά αφέκαστη ζώνη 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 75% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού.
- Για τις εφαρμογές στις λοιπές καλλιέργειες, **πλην του βαμβακιού**, να αφήνετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων ή εναλλακτικά αφέκαστη ζώνη 15 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς

του ψεκαστικού υγρού.

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

- Για τις εφαρμογές σε εσπεριδοειδή και μηλοειδή να αφήνετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων
- Για τις εφαρμογές σε κηπευτικά να αφήνετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από ακαλλιέργητες εκτάσεις.
- **Για τις εφαρμογές στο βαμβάκι να αφήσετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργούμενη γη 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 70% ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 95%.**

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων . Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. **Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν οι παρακείμενες καλλιέργειες είναι σε ανθοφορία.**

Για την προστασία των μελισσών θα πρέπει οι μελισσοκόμοι της περιοχής να ενημερωθούν ώστε τα μελίσσια να απομακρυνθούν από την περιοχή για τουλάχιστον:

- 39 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες μηλοειδών και εσπεριδοειδών
- 43 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες τομάτας Υπαίθρου
- 96 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες θερμοκηπίου, για εξαπόλυση βομβίνων/ μελισσών στα θερμοκήπια.
- **8 μέρες από την εφαρμογή στην καλλιέργεια του βαμβακιού.**

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη ,την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P314: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P330: Ξεπλύνετε το στόμα.

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:

Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.

Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο

Δηλητηριάσεων.
 Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Να αποφεύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροϊκού οξέος.
 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777

13 Προστασία των καταναλωτών:

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια)	10
Μήλα, αχλάδια	28
Φράουλα	3
Πιπεριά	3
Τομάτα, Μελιτζάνα	7
Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι	3
Μαρούλι	14
Βαμβάκι	20

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 2215/26712/11.06.2015 μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ