



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 19.04.2021
Αριθ. πρωτ: 2676/78068

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
e-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ
Θέση Ντράσεζα, (ΒΙ.ΠΑ.),
Αυλώνας Αττικής, Τ.Κ. 190 11
e-mail: agro@elton-group.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 1111 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών) *FytoSave* (δ.ο. COS-OGA 1,25% β/ο), ως προς την κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών του σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2016/143, της Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2016 για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ουσίες **COS-OGA**, cerevisane, υδροξείδιο του ασβεστίου, λεκιθίνες, *Salix spp. cortex*, ξίδι, φρουκτόζη, ιός *Pepino mosaic* στέλεχος CH2 απομονωθέν στέλεχος 1906, *Verticillium albo-atrum* απομονωθέν στέλεχος WCS850 και *Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* στέλεχος D747.
7. Το με αριθμό πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.

8. Το ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
9. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
10. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
11. Την αξιολόγηση του προϊόντος αναφοράς IBISCO από την Ιταλία (άδεια με αριθμό έγκρισης: 016509).
12. Τη με αριθμό πρωτ. 2676/78068/19.03.2021 αίτηση και τα με αριθμό πρωτ. 3248/91810/02.04.2021 συμπληρωματικά στοιχεία, της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθμό **1111** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών) FytoSave (δ.ο. COS-OGA 1,25% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 1133/18277/30.01.2019 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών του σκευάσματος.

Τα σημεία **4**, **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το φυτοπροστατευτικό προϊόν FytoSave® δρα ως ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών. Δρα ενισχύοντας την αντίσταση του φυτού ενάντια σε Ωΐδιο, Περονόσπορο και Πυρικούλάρια, μειώνοντας έτσι τις βλαβερές επιπτώσεις τους στις καλλιέργειες.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών.
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: Κολοκυθάκι (Θ) CUURP Αγγούρι (Θ) CUMSA Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: Πεπόνι (Θ) CUMME Κολοκύθα (Θ) CUUMA	Ωΐδιο <i>(Sphaerotheca fuliginea</i> <i>- SPHRFU)</i>	250	330	75	Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη του 3 ^{ου} φύλλου έως τον 3 ^ο καρπό με τυπικό μέγεθος και μορφή. (BBCH 13-73)	5/7

Σολανώδη: Τομάτα (Θ) LYPES, Πυτεριά (Θ) CPSAN, Μελιτζάνα (Θ) SOLME, Πεπίνο (Θ) SOLMU	Ωΐδιο (<i>Leveillula taurica</i> - LEVETA)	250	330	75	Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη του 3 ^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 13-89)	5/7
Αμπέλι (επιτραπέζιες ποικιλίες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) VITVI	Ωΐδιο (<i>Uncinula necator</i> - UNCINE) Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i> - PLASVI)	200	200-500	40-100	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση των ασθενειών. (BBCH 12-89)	8/8-10
Σπανάκι (Υ+Θ)* SPQOL (χρήση ήσσονος σημασίας)	Περονόσπορος (<i>Peronospora farinosa</i> f. sp. <i>spinaciae</i> - PEROFS) Ωΐδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i> - SPHRFU, <i>Erysiphe cichoracearum</i>) - ERYSCI)	200	400-1000	20-50	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση των ασθενειών. (BBCH 13-89)	5/7
Άνηθος (Υ+Θ)* AFEGR (χρήση ήσσονος σημασίας)	Ωΐδιο (<i>Erysiphe heraclei</i> - ERYSHE)	200	400-1000	20-50	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση των ασθενειών. (BBCH 13-89)	5/7
Αγκινάρα (Υ)* CYUSC (χρήση ήσσονος σημασίας)	Ωΐδιο (<i>Leveillula taurica</i> - LEVETA, <i>Erysiphe cichoracearum</i> - ERYSCI, <i>Oidium cyclaminis</i> - OIDICY)	200	260-1000	20-75	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση των ασθενειών. (BBCH 13-89)	5/7
Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανο- μένων ειδών κράμβης) (Υ+Θ)	Περονόσπορος (<i>Bremia</i> sp.- BREMSP, <i>Hyaloperonospora</i> <i>parasitica</i> - PEROPA, <i>Hyaloperonospora</i> <i>brassicae</i> - HPERBR, <i>Peronospora farinosa</i> - PEROFA)	250-300	500-1000	30-50	Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο των πλήρως ξεδιπλωμένων κοτυληδόμων έως τη συγκομιδή στο 8 ^ο -9 ^ο φύλλο. (BBCH 10-18)	4/7
Φράουλα (Θ) FRAAN	Ωΐδιο (<i>Sphaerotheca</i> <i>macularis</i> - SPHRMA)	250-300	250-750	40-100	Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη του 3 ^{ου} φύλλου έως τη συγκομιδή. (BBCH 13-87)	8/7-10
Ρύζι ORYSA	Πυρικουλάρια (<i>Pyricularia oryzae</i> - PYRIOR)	250	-	30-50	Προληπτικές εφαρμογές στην αρχή του σχηματισμού της φόβης έως την πλήρη άνθηση. (BBCH 30-65)	4/10

Παρατηρήσεις:

1. Το Fytosave εφαρμόζεται προληπτικά, σε εναλλαγή με κατάλληλα μυκητοκτόνα ανάλογα με την πίεση των ασθενειών. Να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις χαμηλής ή μέτριας προσβολής.
2. Για τη βέλτιστη ενεργοποίηση της άμυνας των φυτών, συνιστώνται διαδοχικές εφαρμογές **όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.**
3. **Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος είναι μέτρια και διαφοροποιείται ανάλογα με το παθογόνο.**
4. Σε περίπτωση προσβολής ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των παθογόνων και αναμένονται ισχυρές προσβολές, ψεκάστε με κατάλληλο διασυστηματικό μυκητοκτόνο πριν την εφαρμογή του Fytosave.
5. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.

*Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες του Σπανακιού, του Άνηθου και της Αγκινάρας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	0

II. Ετικέτα σκευάσματος:

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 1133/18277/30.01.2019 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ