



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13.09.2021  
Αριθ. πρωτ: 7725/203799

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 228  
e-mail: [dkaramanou@minagric.gr](mailto:dkaramanou@minagric.gr)

Προς: AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS  
S.A. (AFEPASA), Ισπανίας  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
της εταιρείας  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  
– «AGRIBIZ»  
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα)  
email: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο)  
SULPHUR AFEPASA 98,5DP (δ.ο. sulphur 98,5% β/ο)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον υπ' αρ 1107/2009 (L 309/24.11.2009) Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον υπ' αρ 540/2011 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Τον υπ' αρ 2020/1511 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών amidosulfuron, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflufenican, fenoxarprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, παραφινέλαια, picloram, prosulfocarb, **sulphur**, triflurosulfuron και tritosulfuron.
5. Τον υπ' αρ 547/2011 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον υπ' αρ 396/2005 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τον υπ' αρ 1272/2008 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
8. Την με αρ. πρωτ. 7725/203799/02.08.2021 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Ισπανίας (αρ. έγκρισης 12453).
9. Το με αρ. πρωτ. 6613/172970/02.07.2021 έγγραφο της ΑΑΑ της Ισπανίας.
10. Τη με αρ. πρωτ. 8623/234441/02.09.2021 εισήγηση του ΜΦΙ (ΕΜΠ2243/23.08.2021).
11. Το ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
12. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
13. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
14. Τη με αρ. πρωτ. 2167/63816/04.03.2021, 2696/78659/19.03.2021 και 7725/203799/02.08.2021 αίτηση της εταιρείας Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ», ως υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας AZUFREIRA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A.(AFEPASA), Ισπανίας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο **40** του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (**μυκητοκτόνο**) **SULPHUR AFEPASA 98,5 DP (δ.ο. sulphur 98,5% β/ο)**, της εταιρείας AZUFREIRA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A.(AFEPASA) Ισπανίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:  
1.1.β Ημερομηνία λήξης:

<b>61046</b>
<b>13.09.2021</b>
<b>31.12.2022</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:  
1.2.β Μορφή:

<b>SULPHUR AFEPASA 98,5DP</b>
Σκόνη επίπτασης (DP)

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

**sulphur**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

**min 99% (β/β) min**

Χημική ομάδα:

**Θείο στοιχειακό (S)**

Παρασκευαστής της δ.ο.:

**REPSOL LUBRICANTES Y  
ESPECIALIDADES S.A. (RYLESA)  
Orense 34, 28020 Madrid, Ισπανία**

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**REPSOL YPF LUBRIFICANTES Y  
ESPECIALIDADES S.A.**

Carretera de la calzada s/n, AP Correos 12,  
C13500 Puertollano, Ciudad Real, Ισπανία

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας  
προσδιορίζονται στη με αριθμό πρωτ. 2167/63816/04.03.2021  
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική  
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. (AFEPASA),**

Polígono Industrial Constantí,  
Av. Europa, 1- 7, 43120 Constantí (Tarragona),  
ΙΣΠΑΝΙΑ

Telephone num: +34 977 524 650

Email: [evanstrien@afepasa.com](mailto:evanstrien@afepasa.com)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»**

Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210 7471000

Fax: 210 7471009

E-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική  
διάθεση στην αγορά:

**ΓΕΩ.Λ.ΙΧ Ε.Π.Ε.**

Άγιος Ιωάννης, Στεφάνι, 19300-Ασπρόπυργος Αττικής  
Τηλ.: 210 55 80 621,

Fax: 210 55 80 268

E-mail: [info@agrifem.gr](mailto:info@agrifem.gr)

γ) Παρασκευαστής σκεύασματος:

**AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. (AFEPASA),**

Polígono Industrial Constantí,  
Av. Europa, 1- 7, 43120 Constantí (Tarragona),  
ΙΣΠΑΝΙΑ

Telephone num: +34 977 524 650

Email: [evanstrien@afepasa.com](mailto:evanstrien@afepasa.com)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του  
σκεύασματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. (AFEPASA),**

Polígono Industrial Constantí,  
Av. Europa, 1- 7, 43120 Constantí (Tarragona),  
Ισπανία.

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του  
σκεύασματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. (AFEPASA),**

Polígono Industrial Constantí,  
Av. Europa, 1- 7, 43120 Constantí (Tarragona),  
Ισπανία.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία:** sulphur 98,5% β/β  
**Βοηθητικές ουσίες:** 1,5 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 6613/172970/02.07.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα	250 γραμ. έως 1 κιλό	Αλουμίνιο
2	Σακούλα μέσα σε κουτί	250 γραμ. έως 500 γραμ.	σακούλα Αλουμινίου ή πολυαιθυλενίου Κουτί χάρτινο
3	Σάκος	1 κιλό έως 25 κιλά	Τρίφυλλος χαρτόσακος με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου
4	Μεγασάκοι (Big bags)	250 κιλά και 600 κιλά	Πολυαιθυλένιο

## 3 Οδηγίες χρήσης

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Με επίταση ως έχει με γεωργικό ελκυστήρα.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** --

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** --

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Εφαρμόζεται μόνο του.

## 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση κατά του Ωίδιου. Έχει δευτερεύουσα δράση κατά των ακάρεων.

<b>5</b> Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος κιλά / στρέμμα	Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
<b>Αμπέλι</b> VITVI (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)	<b>Οίδιο</b> ( <i>Uncinula necator</i> ) UNCINE	1 <sup>η</sup> εφαρμογή 3 κιλά / στρέμμα 2 <sup>η</sup> εφαρμογή 3 κιλά / στρέμμα, 3 <sup>η</sup> εφαρμογή 2,5 κιλά / στρέμμα, 4 <sup>η</sup> εφαρμογή 2 κιλά / στρέμμα και 5 <sup>η</sup> εφαρμογή 2 κιλά / στρέμμα.	Με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο των 5 φύλλων (BBCH 15) έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 89).  <u>Στα στάδια μεταξύ την ανάπτυξη των φύλλων και την εμφάνιση της ταξιανθίας (BBCH 15-19) να γίνει <b>μόνο μια εφαρμογή.</b></u>	5/10
	<b>Ακάρεα (Eriophyidae:</b> <i>Colomerus vitis</i> ERPHVI, <i>Calepitrimerus vitis</i> EPITVI) <b>Κόκκινος τετράνυχος</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> , TETRUR) <b>Eotetranychus lewisi</b> EOTELE)			
<b>Φράουλα</b> FRAAN (Υ)	<b>Οίδιο</b> ( <i>Sphaerotheca macularis</i> ) SPHRMA	2 - 3	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7-14
	<b>Κόκκινος τετράνυχος</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> , TETRUR)	2 – 2,74		
<b>Τομάτα</b> LYPES (Υ)	<b>Οίδιο</b> ( <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <i>Erysiphe cichoracearum</i> ) ERYSCI	2 - 3	Με την εμφάνιση της προσβολής έως την ωρίμανση (BBCH 89)	3/7-10
	<b>Ακάρεα</b> ( <i>Polyphagotarsonemus latus</i> HEMTLA) <b>Ακάρεα σκουριάς</b> ( <i>Aculops lycopersici</i> <b>VASALY</b> ) <b>Κόκκινος τετράνυχος</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> , TETRUR)			
<b>Πεπόνι Καρπούζι</b> CUMMT CITLA (Υ)	<b>Οίδιο</b> ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU, <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	2 - 3	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7-10

	ERYSCI) <b>Ακάρεα</b> <i>(Polyphagotarsonem us latus HEMTLA)</i> <b>Κόκκινος τετράνυχος</b> <i>(Tetranychus urticae,</i> TETRUR)			
Παρατηρήσεις: 1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού και την ένταση της προσβολής. 2. Η μέγιστη εφαρμοζόμενη ποσότητα σκευάσματος, ανά έτος στο αμπέλι να μην ξεπερνά τα <b>12,5 κιλά /στρ.</b> 3. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας				

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

– Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C.  
 – Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C.  
 – Αποφύγετε την εφαρμογή όταν επικρατούν θερμοκρασίες ίση ή μεγαλύτερη των 30°C.  
 – Να μη γίνεται επίπαση σε υγρά φυτά και όταν φυσάει.  
 – Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που οι καρποί τους προορίζονται για κονσερβοποίηση.

**Για να προστατεύσετε τα μηρυκαστικά, μην εφαρμόζετε σε εδάφη κοντά σε περιοχές βόσκησης.**

**Διαχείριση ανθεκτικότητας :**

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία **θειο**, η οποία ανήκει στην ομάδα **M02** κατά FRAC.  
 Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

19 ημέρες σε αμπέλι

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.  
 Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 21 ημέρες από την εφαρμογή παραφινικού λαδιού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα.  
 Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30°C) παρουσιάζονται εγκαύματα στα φυτά.

**9** Εικονογράμματα  
κινδύνου:

--

**10** Δηλώσεις  
επικινδυνότητας:

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις  
Προφύλαξης:

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη.  
**P262:** Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο  
**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

*Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, μέσα ατομικής προστασίας προσώπου/ματιών κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά τη εφαρμογή.*

*Σε περίπτωση που εισέλθετε στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή να φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και μπότες .*

**SP1:** Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήνετε μία απέκαστη ζώνης από ακαλλιέργητες εκτάσεις:

- **5 μέτρων** για τις καλλιέργειες πεπόνι και καρπούζι, φράουλα (με ύψος <50 εκατοστά)
- **5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** για τις καλλιέργειες τομάτα, πεπόνι καρπούζι και φράουλα (με ύψος >50 εκατοστά),
- **10 μέτρα** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **25%** για την καλλιέργεια της αμπέλου.

**SPe8:** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

**12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια**, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**Σε περίπτωση κατάποσης**: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα**, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση εισπνοής**: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο . Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:(210) 7793777

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες (PHI)
Αμπέλι (επιτραπέζια 0151010 και οινοποιήσιμα 0151020 σταφύλια)	--
Τομάτα (Υ) 0231010	--
Πεπόνι (Υ) 0233010	--
Καρπούζι (Υ) 0233030	--
Φράουλα (Υ) 0632010	--

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης, προστατευμένο από υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων



**B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ