



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24.11.2021  
Αριθμ. πρωτ: 11092/303760

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 165  
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
(διά του υπεύθυνου επικοινωνίας της  
εταιρείας: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
Λ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι, 152 31)  
e-mail: kdimizas@elanco.gr

**ΘΕΜΑ:** «Διεύρυνση της με αριθμό 14782 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) REVOLUX 250 WG (spinetoram 25% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19.10.2020).
8. Τη με αριθ. πρωτ. 13348/144359/20.02.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14601 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς (εντομοκτόνο) DELEGATE 250 WG (spinetoram 25% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 8863/245422/21.10.2021 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14782 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) REVOLUX 250 WG (spinetoram 25% β/β).
10. Τη με αριθ. πρωτ. 11092/303760/02.11.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Διευρύνουμε την με αριθμό 14782 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) REVOLUX 250 WG (spinetoram 25% β/β), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 8863/245422/21.10.2021 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα τα σημεία **5, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα		
Μηλοειδή Μηλιά MABSD, Αχλαδιά PYUCO, Κυδωνιά CYDOB	Καρπόκαψα ( <i>Cydia pomonella</i> - CARPPO), ( <i>Cydia molesta</i> - LASPMO)  Φυλλοδέτες ( <i>Pandemis heparana</i> - PANDHE), ( <i>Lithocolletis sp.</i> - LITHSP)  Φυλλορύκτης ( <i>Leucoptera malifoliella</i> - LEUCSC)	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.  BBCH 70-87	1
Μηλοειδή Αχλαδιά PYUCO	Ψύλλα ( <i>Cacopsylla sp.</i> - CCPSSP), ( <i>Psylla sp.</i> - PSYLSP)	40	100-120	Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες της 2 <sup>ης</sup> και 3 <sup>ης</sup> γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-87	1
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS, Βερυκοκιά PRNAR	Φυλλοδέτες ( <i>Adoxophyes orana</i> - CAPURE)  Βλαστορύκτης ( <i>Anarsia lineatella</i> - ANARLI)  Καρπόκαψα	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις BBCH 70-89	1

	( <i>Cydia molesta</i> - LASPMO)				
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS, Βερικοκιά PRNA	Θρίπας ( <i>Frankliniella occidentalis</i> - FRANOC)	35	100-120	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση του εντόμου σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις BBCH 70-89	1
Πυρηνόκαρπα Δαμασκηνιά PRNDO	Φυλλοδέτες ( <i>Adoxophyes orana</i> - CAPURE)  Ανάρσια ( <i>Anarsia lineatella</i> - ANARLI)  Καρπόκαψα ( <i>Cydia funebrana</i> - LASPFU)	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις BBCH 70-89	1
Ελιά OLVEU	Πυρηνοτρήτης ( <i>Prays oleae</i> - PRAYOL)	10	100-150	Εφαρμογή στο πρώτο στάδιο εκκόλαψης αυγών της καρποφάγου γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 69-73	2/ 28
Φιστικιά* PIAVE  (Χρήση ήσσονος σημασίας)	Ψύλλα Φιστικιάς ( <i>Agonoscena sp.</i> - AGONSP)	40	100-120	Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες της 2 <sup>ης</sup> και 3 <sup>ης</sup> γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
	Σκώρος Φιστικιάς ( <i>Palumbina guerinii</i> - STATGU)	40	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Κερασιά* PRNAV  (Χρήση ήσσονος	Μύγα των φρούτων ( <i>Drosophila suzukii</i> - DROSSU)	30	80-150	Με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων και σύμφωνα με τις γεωργικές	2/ 28

σημασίας)				προειδοποιήσεις. BBCH 75-87	
Βυssινιά*  (Χρήση ήσσονος σημασίας)	Μύγα των φρούτων ( <i>Drosophila suzukii</i> – DROSSU)	30	80-150	Με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-87	2/ 28
Αμυγδαλιά* PRNDU  (Χρήση ήσσονος σημασίας)	Καρπόκαψα ( <i>Cydia pomonella</i> – CARPPO) Ανάρσια ( <i>Anarsia lineatella</i> – ANARLI)	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Καρυδιά* IUGRE  (Χρήση ήσσονος σημασίας)	Ανάρσια ( <i>Anarsia lineatella</i> – ANARLI)  Καρπόκαψα ( <i>Cydia pomonella</i> – CARPPO)	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Φουντουκιά* CYLAV  (Χρήση ήσσονος σημασίας)	Καρπόκαψα ( <i>Cydia pomonella</i> – CARPPO)  Φυλλοδέτες ( <i>Archips rosanus</i> – CACORO) ( <i>Archips podanus</i> – CACOPO)	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Καστανιά* CSNSA  (Χρήση ήσσονος σημασίας)	Φυλλοδέτης ( <i>Archips rosanus</i> – CACORO) ( <i>Archips podanus</i> – CACOPO)  Καρπόκαψα ( <i>Cydia (Lapeyresia)</i> <i>splendana</i> – LASPSL) ( <i>Cydia</i> ( <i>Lapeyresia)</i> <i>fagiglandana</i> – LASPGR)	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1

**Παρατηρήσεις:**

\*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Κερασιάς, Βυssινιάς, Φιστικιάς, Αμυγδαλιάς, Καρυδιάς, Φουντουκιάς, Καστανιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη

φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
--

<b>11</b>	Δηλώσεις προφύλαξης
-----------	------------------------

P102: Μακριά από παιδιά  
 P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
 P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς.  
 P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.  
 P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.  
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  
 P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμειξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στη καλλιέργεια φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο, γάντια και μπότες.

SP 1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην ξεπλένετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά νερά, αποφύγετε τη ρύπανση μέσω αγροτικών δρόμων ή αυλακιών).

SPE 3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών διατηρείτε ζώνη φυτικής ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%.

SPE 3: Για την προστασία των αρθροπόδων μη-στόχων διατηρείτε αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 70% ή διατηρείτε αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 20% στην καλλιέργεια της ελιάς.

SPE 3: Για την προστασία των αρθροπόδων μη-στόχων διατηρείτε αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 70% στις καλλιέργειες πυρηνόκαρπων/ μηλοειδών/ **ακρόδρυων**.

SPE 8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και τα έντομα επικονιαστές μην ψεκάσετε κατά την άνθηση. Να μην ψεκάσετε όταν οι μέλισσες είναι ενεργές για τη συλλογή γύρης. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά την εφαρμογή. Μην ψεκάσετε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν ανθήσουν.

<b>13</b>	Προστασία Καταναλωτών
-----------	-----------------------

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις	Ημέρες
Μηλοειδή [Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Κυδωνιά (0130030)] Πυρηνόκαρπα [Ροδακινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010), Δαμασκηνιά (0140040)]	7
Ελιά (0161030, 0402010)	21
<b>Κερασιά (0140020), Βουσσινιά (0140020)</b>	<b>3</b>
<b>Φιστικιά (0120100), Αμυγδαλιά (0120010), Καρυδιά (0120110), Φουντουκιά (0120060), Καστανιά(0120040)</b>	<b>14</b>

**Β**

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

**Γ**

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 8863/245422/21.10.2021 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**