



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24.11.2021
Αριθ. πρωτ: 12086/334341

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Θεοδωρής Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 210 928 7225
e-mail: ptheodoris@minagric.gr

Προς: Cheminova A/S
(διά του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρίας)
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, Τ.Κ. 176 74 Καλλιθέα
e-mail: evangelos.diamantis@fmc.com

- ΘΕΜΑ:
1. «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) MOJANTE 96,8 EC (paraffinic oil 96,8% β/β).»
 2. Ανάκληση της με αριθμό 14320 άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) MOJANTE 96,8 EC.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/1449 της Επιτροπής της 3^{ης} Σεπτεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένης και της δραστικής ουσίας παραφινέλαιο.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
8. Τη με αριθ. 7807/207777/05.08.2021 (ΦΕΚ 3972/Β/30.08.2021) Απόφασή μας με θέμα "Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1^{ης} Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας”.

9. Τη με αριθ. πρωτ. 14320/125356/23-12-2008 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PARAFFINIC OIL- ΡΙΤΣΟΣ 98 EC (paraffinic mineral oil 98% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Την αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος BENOIL-AE στην Ισπανία (αριθμός έγκρισης: 13074).
11. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
12. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
13. Τη με αριθ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 4612/19.10.2020).
14. Τη με αριθ. πρωτ. 7126/72870/29-6-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τα υπ’ αριθ. πρωτ. 9240/246067/08.09.2020 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **MOJANTE 96,8 EC**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

14786
24/11/2021
31/12/2023

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή

MOJANTE 96,8 EC
EC υγρό γαλακτωματοποιήσιμο

1.3 Δραστικές ουσίες

Δραστική Ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

paraffin oil / (cas 8042-47-5)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

100 % β/β min

Χημική ομάδα

Παραφινικά λάδια

Παρασκευαστής

Petroquimica Valenciana S.L (PETROVAL) Ciudad de Cartagena, 25 Pol. Ind. Fuente del Jarro, Valencia, Ισπανία

Εργοστάσιο/α παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης :
ACEITES ESPECIALES DEL MEDITERRANEO SA,
 Los Perales s/n,
 Valle de Escombreras,
 30350 –Cartagena (Murcia), Ισπανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με τα υπ' αριθ. πρωτ. 7126/72870/29-6-2012 και 9240/246067/08.09.2020 έγγραφα της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ
 Λ. Συγγρού 348 17674 Καλλιθέα
 Τηλ. 211 198 3903
 Fax: 211 1138614
 e-mail: Evangelos.diamantis@fmc.com

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας

FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ
 Λ. Συγγρού 348 17674 Καλλιθέα
 Τηλ. 211 198 3903
 Fax: 211 1138614
 e-mail: Evangelos.diamantis@fmc.com

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε.
 Εθνικής Αντιστάσεως 84, 15231 ΑΘΗΝΑ
 TEL: 210 6717794
 FAX: 210 6722310
 e-mail: sege@otenet.gr
 (Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.)

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος

CHEMINOVA A/S
 Thyborønvej 78, DK-7673, Harboøre, Δανία
 Tel: +45 96909690 Fax: +45 96909691
 E-mail: Kristian.Lystbaek@fmc.com

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης :

1. **CHEMINOVA A/S**
Thyborønvej 78, DK-7673, Harboøre, Δανία
Tel: +45 96909690 Fax: +45 96909691
2. **FMC Agricultural Solutions España**
Pº de la Castellana nº 257 5º
28046 Madrid, Ισπανία
3. **SPACHEM S.L.**, Pol. Ind. Guadasequíes, s/n; 46839
Guadasequíes, Valencia Ισπανία
4. **INSECTICIDAS ALBELDA S.L.**, Camino del Cementerio CV-574,
km 1, Carcaixent, Valencia Ισπανία
5. **ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 58, Μάνδρα Αττικής

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της/των επιχείρησης/επιχειρήσεων:

1. **CHEMINOVA A/S**
Thyborønvej 78, DK-7673, Harboøre, Δανία
Tel: +45 96909690 Fax: +45 96909691
2. **FMC Agricultural Solutions España**
Pº de la Castellana nº 257 5º
28046 Madrid, Ισπανία
3. **SPACHEM S.L.**, Pol. Ind. Guadasequíes, s/n; 46839 Guadasequíes,
Valencia Ισπανία
4. **INSECTICIDAS ALBELDA S.L.**, Camino del Cementerio CV-574, km
1, Carcaixent, Valencia (Spain)
5. **ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 58, Μάνδρα Αττικής
6. **ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ**, Οινόφυτα Βοιωτίας

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: Parafinic oil 83% β/ο (**96,8 % β/β**)

Βοηθητικές ουσίες: 3,2% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκαν με τα υπ' αριθ. πρωτ. 7126/72870/29-6-2012 και 9240/246067/08.09.2020 έγγραφα της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	20 - 1000 κ.εκ.	Πλαστικό PET ή HDPE
2	Φιάλη εντός κυτίου	10 - 500 κ.εκ.	Πλαστικό PET, HDPE, Κυτί από χαρτόνι
3	Δοχεία	2 - 25 λίτρα	Πλαστικό PET ή HDPE

3 Οδηγίες χρήσης

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος με ψεκαστήρες κοινού όγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30 atm) και μπέκ τύπου σκούπας

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γαλάκτωμα και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωμα του ορυκτελαίου αναδευτεί καλά.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά την εφαρμογή, ο εξοπλισμός πρέπει να ξεπλένεται με άφθονο νερό και απορρυπαντικό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως οι φιάλες με τρύπημα και τα κουτιά με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής με δράση σε όλα τα στάδια: ακμαία, κινητές μορφές και αυγά.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρέιπ φρούτ CIDPA	Κόκκινη ψώρα <i>Aonidiella aurantii</i> ΑΟΝΔΑΥ, Ψευδόκοκκος	1000-1500	200-300	200-300	Πριν την αλλαγή του χρωματισμού των καρπών έως το στάδιο όπου τα φρούτα έχουν αποκτήσει το 90% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 79)	1-2/10
Λεμονιά CIDLI	<i>Planococcus citri</i> PSECCI, Λεκάνιο					
Μανταρινιά CIDRE	<i>Saissetia oleae</i> SAISOL , Ασπρη ψώρα <i>Aspidiotus nerii</i>					
Πορτοκαλιά CIDS1	ASPONE, Μαύρη ψώρα <i>Parlatoria zizyphi</i>					
Φράπα CIDGR	PARLZI, Άλλα κοκκοειδή <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> , CHRYDI <i>Pericerya purchasi</i> ICERPU, <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU, <i>C. sinensis</i> CERPSI, <i>Mytilococcus beckii</i> LEPSBE, <i>Coccus hesperidum</i> COCCHE, Άλευρώδης <i>Dialeurodes citri</i> DIALCI,					

	<i>Aleurothrixus floccosus</i> ALTHFL					
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUSS	Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> QUADPE, Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> PARLOL, Βαμβακάδα <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> PSEAPE, Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL, Σταχτιά ψώρα <i>Epidiaspis leperii</i> EPIDBE, Ακάρεα (<i>Tetranychus urticae</i> TETRUR, <i>Panonychus ulmi</i> METTUL, <i>Bryobia rubrioculus</i> BRYORU), Αφίδες (<i>Eriosoma lanigerum</i> ERISLA, <i>Aphis pomi</i> APHIPO, <i>Dysaphis pyri</i> DYSAPY, D. <i>plantaginea</i> DYSAPL)	750-1000	80-100	80-100	Ψεκασμοί μέχρι την άνθηση (πριν το άνοιγμα των λουλουδιών) (BBCH 59)	1
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNCE Ροδακινιά PRNPS Δαμασκηνιά PRNSS	Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> QUADPE, Βαμβακάδα <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> PSEAPE, Σφαιρολεκάνιο <i>Sphaerolecanium prunastri</i> LECAPN, Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> PARLOL, Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL, Αφίδες	750-1000	80-100	80-100	Ψεκασμοί μέχρι την άνθηση (πριν το άνοιγμα των λουλουδιών) (BBCH 59)	1

	<i>Myzus persicae</i> MYZUPE, <i>Aphis</i> spp. APHISP, Ακάρεα <i>Tetranychus</i> spp. TETRSP, <i>Bryobia praetiosa</i> BRYOPR , <i>Aculus</i> spp. ACULSP					
Μπανάνα ΜΙΥΒΡΑ	<i>Aonidiella</i> <i>aurantii</i> AONDAU, Ψευδόκοκκος <i>Planococcus citri</i> PSECCI, Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL , Ασπρη ψώρα <i>Aspidiotus nerii</i> ASPDNE, Μαύρη ψώρα <i>Parlatoria zizyphi</i> PARLZI, Άλλα κοκκοειδή <i>Chrysomphalus</i> <i>dictyospermi</i> , CHRYDI <i>Pericerya purchasi</i> ICERPU, <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU, <i>C. sinensis</i> CERPSI, <i>Mytilococcus</i> <i>beckii</i> LEPSBE, <i>Coccus</i> <i>hesperidum</i> COCCHE, Αλευρώδης <i>Dialeurodes citri</i> DIALCI , <i>Aleurothrixus</i> <i>floccosus</i> ALTHFL	1000- 1500	200-300	80-100	Πριν την αλλαγή του χρωματισμού των καρπών έως το στάδιο όπου τα φρούτα έχουν αποκτήσει το 90% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 79)	1

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.
2. Κατά τη χρήση του σκευάσματος τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
3. Οι εφαρμογές είναι πιο αποτελεσματικές όταν γίνονται κατά τη διάρκεια των σταδίων διαχείμασης των εντόμων και των αυγών

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

1. Αποφεύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα και σε περιόδους έντονης ξηρασίας.
2. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32⁰C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
3. Να μην γίνονται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού, καθώς και σε περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας.
4. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 40 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.
5. Στα μηλοειδή και ειδικά στο κρυστάλλι να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή Captan, Folpet, δινιτροενώσεων, σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στην καλλιέργεια πριν στεγνώσει το προϊόν

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις χρήσης του.

9 Εικονογράμματα κινδύνου



GHS09 ΠΡΟΣΟΧΗ

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

H411 – Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P260 Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα.
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
P361 Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- 15 μέτρων για καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων
- 20 μέτρων για καλλιέργειες εσπεριδοειδών
- 30 μέτρων για καλλιέργειες μπανάνας

Spe3: Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα, να αφήσετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη για την καλλιέργεια μπανάνας.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης

12 Πρώτες
βοήθειες –
Αντίδοτο

P301+P310: Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P331: ΜΗΝ προκαλέστε εμετό
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. **Αν υπάρχει αναπνευστικό πρόβλημα:** Ο παθών να μεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί ζητείστε ιατρική βοήθεια.
Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	PHI (σε ημέρες)
Για όλες τις καλλιέργειες	Δεν έχει εφαρμογή

14 Συνθήκες
αποθήκευσης, χρονική
σταθερότητα του
σκευάσματος

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

Β

1. Ανακαλούμε τη με αριθ. **14320** έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **ΜΟJΑΝΤΕ 96,8 EC**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 125356/23.12.2008 Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
2. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για έξι (6) μήνες (έως τις 24.05.2022).
3. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 24.04.2023).
4. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 24.05.2023).
5. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά τις 24.05.2023, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Γ**Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ