

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 08.12.2021
Αριθ. πρωτ: 11142/305535

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
e-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι
e-mail: technical@adama.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60897 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνου) NIMROD 25 EW (δ.ο. bupirimate 25% β/ο), ως προς τα στοιχεία του κάτοχου της έγκρισης και υπεύθυνου επικοινωνίας, τα στοιχεία των εργοστασίων συσκευασίας, το φάσμα δράσης καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών του σκευάσματος».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 44 και 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
4. Το με αριθμό πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.
5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
6. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Τη με αριθ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
8. Τη με αριθμό πρωτ. 11142/305535/03.11.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60897 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνου) NIMROD 25 EW (δ.ο. bupirimate 25% β/ο), που χορηγήθηκε με την με αριθ. 8936/217413/07.10.2019 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τα στοιχεία του κάτοχου της έγκρισης και υπεύθυνου επικοινωνίας, τα στοιχεία των εργοστασίων συσκευασίας, το φάσμα δράσης καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών του σκευάσματος.

Τα σημεία **1.4α), 1.4β), 1.4ε), 5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της έγκρισης:

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 Εθνικής Αντιστάσεως 73,
 Τ.Κ.152 31 Χαλάνδρι
 Τηλ.: 211 120 5570
 Fax.: 211 120 5572
 e-mail: technical@adama.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

-

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 Εθνικής Αντιστάσεως 73,
 Τ.Κ.152 31 Χαλάνδρι
 Τηλ.: 211 120 5570
 Fax.: 211 120 5572
 e-mail: technical@adama.com

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- ADAMA Makhteshim Ltd.**
Northern Industrial Zone, Hebron Road, P.O. Box 60
Beer-Sheva, 84100, Ισραήλ
- MAGMA-AGRO ΑΕΒΕ**
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας
32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας
Τηλ.: 2262 – 30821-3
FAX: 2262 – 30820
e-mail: nikos.kosmidis@magma-agro.gr

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Μηλιά (ΜΑΒSΔ)	Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i> - PODOLE)	90	60	100-150	Εφαρμογές από πριν την άνθηση έως την ωρίμαση. (BBCH 51-85)	1-4/10
Βερικοκιά (PRNAR) Ροδακινιά (PRNPS)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i> var. <i>persicae</i> - SPHRPA)	75-100	75-100	100-150	Εφαρμογές από το στάδιο της πλήρους άνθησης έως την ωρίμαση. (BBCH 65-91)	1-4/10
Αμπέλι (VITVI) (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο)	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i> - UNCINE)	80-150	100	80-150	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως την ωρίμαση. (BBCH 15-85)	1-4/10
Φράουλα (Υ+Θ) (FRAAN)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca macularis</i> - PHRMA)	100	--	50-100	Εφαρμογές από το στάδιο του πρώτου πραγματικού φύλλου έως την ωρίμαση. (BBCH 11-85)	1-4/10
Τομάτα (Υ+Θ) (LYPES) Πυτεριά (Υ+Θ) (CPSAN) Μελιτζάνα (Υ+Θ) (SOLME)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i> - LEVETA)	100-200	--	50-100	Εφαρμογές από το στάδιο των 2 φύλλων έως την ωρίμαση. (BBCH 12-89)	1-4/10-12
Αγγούρι (Υ+Θ) (CUMSA) Αγγουράκι (Υ+Θ) (CUMSA) Κολοκυθάκι (Υ+Θ) (CUUPE)	Ωίδιο (<i>Podosphaera fusca</i> - PODOFU, <i>Erysiphe cichoracearum</i> - ERYSCI)	100	--	50-100	Εφαρμογές από το στάδιο του 3 ^{ου} φύλλου έως την ωρίμαση. (BBCH 13-89)	1-3/10
Πεπόνι (Υ+Θ) (CUMME) Καρπούζι (Υ+Θ) (CITLA) Κολοκύθα (Υ+Θ) (CUUMA)	Ωίδιο (<i>Podosphaera fusca</i> - PODOFU, <i>Erysiphe cichoracearum</i> - ERYSCI)	100	--	50-100	Εφαρμογές από το στάδιο των 2 φύλλων έως την ωρίμαση. (BBCH 12-89)	1-4/10 (4 εφαρμογές για Υ, 3 εφαρμογές για Θ)
Τριανταφυλλιά (Υ+Θ) (POSSS) Δαφνοκέρασο (Υ+Θ) (PRNLR)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i> - SPHRPA)	100-150	150-300	50-100	Προληπτική εφαρμογή από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων. (BBCH 10-97)	1-2/7-10

Καλλωπιστικά δένδρα : Ornamental plants (NNNZZ) (Χρήση Ήσσοнос Σημασίας)*, **	<i>Oidium sp. - OIDISP)</i>	100	60-100	100-150	Άνοιξη ως Φθινόπωρο Ψεκασμός.	4/10
		200	100-300	50-100		

Παρατηρήσεις:

- 1) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής, χρησιμοποιείτε την υψηλότερη δοσολογία σε περίπτωση υψηλής έντασης της ασθένειας.
- 2) Ο όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα είναι ανάλογος του σταδίου ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας.
- 3) Στις περιοχές που εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

*Για τις χρήσεις ήσσοнос σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

** Ο κάτοχος της άδειας δεν υποχρεούται να συμπεριλάβει αυτές τις χρήσεις στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι (επιτραπέζιες ποικιλίες, 0151010 & οινοποιήσιμες ποικιλίες, 0151020), Μηλιά (0130010)	14
Βερικοκιά (0140010), Ροδακινιά (0140030)	7
Φράουλα (Υ+Θ) (0152000), Τομάτα (Υ+Θ) (0231010), Πιπεριά (Υ+Θ) (0231020), Μελιτζάνα (Υ+Θ) (0231030)	3
Αγγουράκι (Υ+Θ) (0232020), Αγγούρι (Υ+Θ) (0232010), Καρπούζι (Υ+Θ) (0233030), Κολοκύθα (Υ+Θ) (0233020), Κολοκυθάκι (Υ+Θ) (0232030), Πεπόνι (Υ+Θ) (0233010)	1
Δαφνοκέρασο (Υ+Θ), Τριανταφυλλιά (Υ+Θ) (0631030)	Δεν ορίζεται

II. Ετικέτα σκευάσματος:

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 8936/217413/07.10.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σήμερα.
- IV. Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ