

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 08.12.2021  
Αριθ. πρωτ: 11140/305531

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
FAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης  
Τηλέφωνο: 210 92 87 224  
e-mail: [navramidis@minagric.gr](mailto:navramidis@minagric.gr)

Προς: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
Εθνικής Αντιστάσεως 73  
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι  
e-mail: [technical@adama.com](mailto:technical@adama.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 6087 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνου) NIMROD 25 EC (δ.ο. bupirimate 25% β/ο), ως προς τα στοιχεία του κάτοχου της έγκρισης και υπεύθυνου επικοινωνίας, τα στοιχεία των εργοστασίων συσκευασίας, το φάσμα δράσης καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών του σκευάσματος».

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 44 και 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
4. Το με αριθμό πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.
5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
6. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Τη με αριθ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
8. Τη με αριθμό πρωτ. 11140/305531/03.11.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 6087 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνου) NIMROD 25 EC (δ.ο. bupirimate 25% β/ο), που χορηγήθηκε με την με αριθ. 102336/07.11.2011 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τα στοιχεία του κάτοχου της έγκρισης και υπεύθυνου επικοινωνίας, τα στοιχεία των εργοστασίων συσκευασίας, το φάσμα δράσης καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών του σκευάσματος.

Τα σημεία **1.4α), 1.4β), 1.4ε), 5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της έγκρισης:

**ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**  
**ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**  
 Εθνικής Αντιστάσεως 73,  
 Τ.Κ.152 31 Χαλάνδρι  
 Τηλ.: 211 120 5570  
 Fax.: 211 120 5572  
**e-mail: [technical@adama.com](mailto:technical@adama.com)**

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

-

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**  
**ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**  
 Εθνικής Αντιστάσεως 73,  
 Τ.Κ.152 31 Χαλάνδρι  
 Τηλ.: 211 120 5570  
 Fax.: 211 120 5572  
**e-mail: [technical@adama.com](mailto:technical@adama.com)**

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. MAGMA-AGRO ΑΕΒΕ**

Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας  
 32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας  
 Τηλ.: 2262 – 30821-3  
 FAX: 2262 – 30820

**e-mail: [nikos.kosmidis@magma-agro.gr](mailto:nikos.kosmidis@magma-agro.gr)**

**2. ADAMA Makhteshim Ltd.**

Northern Industrial Zone, Hebron Road, P.O. Box 60  
 Beer-Sheva, 84100, Ισραήλ

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Μηλιά (MABSD)	Ωίδιο ( <i>Podosphaera leucotricha</i> - <b>PODOLE</b> )	60	40-60	100-150	Από το στάδιο της πράσινης κορυφής.	3/14
Βερικοκιά (PRNAR)	Ωίδιο ( <i>Podosphaera oxycanthae</i> - <b>PODOCL</b> )	90	30-60	100-150	Από την πτώση των πετάλων ή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας.	3/14
Ροδακινιά (PRNPS)	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> - <b>SPHRPA</b> )	90	30-60	100-150	Από την πτώση των πετάλων ή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας.	3/14
Αμπέλι (VITVI)	Ωίδιο ( <i>Uncinula necator</i> - <b>UNCINE</b> )	120-150	150	80-100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	4/10-14
Φράουλα (FRAAN)	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca macularis</i> - <b>SPHRMA</b> )	60-105	120-150	50-70	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	4/10
Τομάτα (Υ+Θ) (LYPES)	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica</i> - <b>LEVETA</b> )	100-200	200	50-100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	3/10
Πιπεριά (Υ+Θ) (CPSAN)	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica</i> - <b>LEVETA</b> )	100-200	200	50-100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	2/10
Αγγούρι (Υ+Θ) (CUMSA)	Ωίδιο ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> - <b>ERYSCI</b> , <i>Leveillula taurica</i> - <b>LEVETA</b> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> - <b>SPHRFU</b> )	50- 120	100-120	50-100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	4/10

Κολοκύθι (Υ+Θ) <b>(CUUPE)</b>	Ωίδιο ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> - <b>ERYSCI</b> , <i>Leveillula taurica</i> - <b>LEVETA</b> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> - <b>SPHRFU</b> )	50-150	100-150	50-100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	4/10
Τριανταφυλλιά <b>(ROSSS)</b>	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> - <b>SPHRPA</b> )	100  150	120-200 (προληπτικά)  200-240 (θεραπευτικά) + 40 κ.εκ. Προσκολλητικό AGRAL 90	50  50	Προστατευτική εφαρμογή.  Θεραπευτικά.	3/14

## Παρατηρήσεις:

- 1) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής.
- 2) Ο όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα είναι ανάλογος του σταδίου ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας.
- 3) Στη Μηλιά, η δόση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 60 κ.εκ./στρ. και στη Βερικοκιά και Ροδακινιά τα 90 κ.εκ./στρ.
- 4) Στις περιοχές που εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
- 5) Για διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας οι επεμβάσεις με το σκεύασμα πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις αμινοπυριμιδίνες.

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά (0130010), Βερικοκιά (0140010), Ροδακινιά (0140030)	21
Αμπέλι (0151000)	14
Φράουλα (0152000), Τομάτα (Υ+Θ) (0231010), Πιπεριά (Υ+Θ) (0231020), Αγγούρι (Υ) (0232010), Κολοκύθι (Υ) (0232030)	3
Αγγούρι (Θ) (0232010), Κολοκύθι (Θ) (0232030)	1

## II. Ετικέτα σκευάσματος:

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 102336/07.11.2011 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σήμερα.
- IV. Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**