



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28.01.2022
Αριθμ. πρωτ: 10635/294432 π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: SHARDA EUROPE B.V.B.A., Βέλγιο
(διά του υπεύθυνου επικοινωνίας
Παναγιώτης Σπαράγγης
Φλέμινγκ 69, Τ.Κ. 184 52 Νίκαια)
e-mail: p.sparangis@shardaintl.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθμό 60537 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CAPME 80 WG (captan 80% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.2020).
8. Τη με αριθ. πρωτ. 9486/107867 π.ε./08.06.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60537 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CAPME 80 WG (captan 80% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 10635/294432/22.10.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Διευρύνουμε την με αριθμό 60537 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CAPME 80 WG (carpta 80% β/β), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 9486/107867 π.ε./08.06.2016 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γραμ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα	γραμ./ στρέμμα		
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> - VENTIN, <i>V. pyrina</i> - VENTPI) Γλοιοσπόριο (<i>Gloeosporium spp.</i> - GLOESP) Φαιά σήψη (<i>Monilinia sp.</i> - MONISP)	125	100 - 150	188	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης, στην πράσινη κορυφή, ρόδινη/λευκή κορυφή, πτώση πετάλων και 10 ημέρες αργότερα. (BBCH 51 - 71)	4/10
Κυδωνιά* CYDOB Μουσμουλιά* MSPGE Αχλαδομηλιά* PYUPC (Χρήσεις ήσσονος Σημασίας)	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> - VENTIN, <i>V. pyrina</i> - VENTPI) Γλοιοσπόριο (<i>Gloeosporium sp.</i> - GLOESP) Φαιά σήψη (<i>Monilinia sp.</i> - MONISP) Σεπτορίωση (<i>Mycosphaerella sp.</i> - MYCOSP)	125	100 - 150	188	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης, στην πράσινη κορυφή, ρόδινη/λευκή κορυφή, πτώση πετάλων και 10 ημέρες αργότερα. (BBCH 51 - 71)	4/ 10
Ροδακινιά PRNPS	Εξάσκος (<i>Taphrina deformans</i> - TAPHDE)	300	60 - 100	180 – 300 ²	Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής. (BBCH 57 - 75)	2/14
	Φαιά σήψη (<i>Monilinia sp.</i> - MONISP)	150 - 175	120	180 - 210 ²	Εφαρμογές από την αρχή μέχρι το τέλος της ανθοφορίας. (BBCH 60 - 69)	2/14

Βερικοκιά PRNAR	Φαιά σήψη (<i>Monilinia sp.</i> - MONISP)	150 - 175	120	180 - 210 ²	Εφαρμογές από την αρχή μέχρι το τέλος της ανθοφορίας. (BBCH 60 - 69)	2/14
Δαμασκηλιά* PRNDO (Χρήση ήσσονος Σημασίας)	Φαιά σήψη (<i>Monilinia laxa</i> - MONILA) Κορύνιο (<i>Stigmata carophila</i> - STIGCA)	150	100- 200	300	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το τέλος της άνθησης (BBCH 51-69)	4/ 10
	Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i> - TAPHDE)				Μια εφαρμογή πριν τη διόγκωση των οφθαλμών (BBCH 31-50)	
Κερασιά* PRNAV (Χρήση ήσσονος Σημασίας)	Φαιά σήψη (<i>Monilinia laxa</i> - MONILA) Κορύνιο (<i>Stigmata carophila</i> - STIGCA)	150	100- 150	225	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το τέλος της άνθησης (BBCH 51-69)	2/ 7
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Εφαρμόζεται προληπτικά. 2. Στην Ροδακινιά – Βερικοκιά, στις όψιμες εφαρμογές η μέγιστη επιτρεπτή δόση είναι 180 γραμ./στρ. 3. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθήσετε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. <p>*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδομηλιά, Δαμασκηλιά και Κερασιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».</p>						

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη, συγκεντρώσεις σταγονιδίων / εκνεφώματα.

P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας, μάσκα και γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή».

«Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό θα πρέπει να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια».

«Όταν η καλλιέργεια γειτνιάζει με κατοικημένη περιοχή, να αφήνετε ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την προστασία των κατοίκων και τυχόν παραβρισκόμενων».

P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- μία απέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% στις καλλιέργειες Μηλιάς, Αχλαδιάς, **Κυδωνιάς, Μουσμουλιάς και Αχλαδομηλιάς.**
- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% ή απέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% ή απέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή απέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης στις καλλιέργειες Ροδακινιάς, Βερικοκιάς, **Δαμασκηνιάς και Κερασιάς σε πρώιμες εφαρμογές.**
- 10 μέτρα φυτικής ζώνης ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% ή 20 μέτρα φυτικής ζώνης ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% ή απέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων εκ των οποίων τα 20 να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή απέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης στις καλλιέργειες Ροδακινιάς, Βερικοκιάς, **Δαμασκηνιάς και Κερασιάς σε όψιμες εφαρμογές.**

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδομηλιά	21
Δαμασκηνιά, Κερασιά	Δεν εφαρμόζεται. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος: έως το τέλος της άνθησης όπου η επέμβαση πραγματοποιείται πριν τον σχηματισμό του εδώδιμου μέρους

Β

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

Γ

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 9486/107867 π.ε./08.06.2016 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ