



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 01.02.2022  
Αριθ. πρωτ: 6865/18189 Π.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Γ. Τσολομούτη  
Τηλέφωνο: 210 9287247  
e-mail: [gtsolomiti@minagric.gr](mailto:gtsolomiti@minagric.gr)

Προς: Laboratoires Goëmar S.A.S., Γαλλία  
(διά της υπεύθυνης επικοινωνίας,  
εταιρίας  
UPL Ελλάς Α.Ε.  
Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι  
email: [info.hellas@upl-ltd.com](mailto:info.hellas@upl-ltd.com)  
[vasilis.kourousias1@upl-ltd.com](mailto:vasilis.kourousias1@upl-ltd.com)

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της με αριθ. 11105 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ενεργοποιητής των μηχανισμών αυτοάμυνας των φυτών) VACCIPLANT (δ.ο.: Laminarin 4,5 % β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 43 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία **laminarin**.
4. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/112 της επιτροπής της 24ης Ιανουαρίου 2018 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας χαμηλού κινδύνου **laminarin**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 839/2008 της επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα παραρτήματα II, III και IV σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
9. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.

10. Τη με αριθ. πρωτ. 131085/30.07.2009 οριστική έγκριση στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ενεργοποιητής των μηχανισμών αυτοάμυνας των φυτών) VACCIPLANT SL, με ΑΑΔΑ 11105, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Γαλλίας για το προϊόν με κωδικό : S1672ab.
12. Την έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή (interzonal) Νορβηγίας για το προϊόν με κωδικό : S1672ab.
13. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
14. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
15. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
16. Τη με αριθ. πρωτ. 5616/76166/30.05.2018 αίτηση καθώς και τα με αριθ. πρωτ. 6865/181089/09.07.2021 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Ανανεώνουμε την άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το Άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ενεργοποιητής των μηχανισμών αυτοάμυνας των φυτών) **VACCIPLANT** με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία 1<sup>ης</sup> ανανέωσης  
1.1.γ Ημερομηνία λήξης

11105
30.07.2009
01.02.2021
28.02.2034

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:  
1.2.β Μορφή:

<b>VACCIPLANT</b>
Πυκνό διάλυμα (SL)

##### **1.3 Δραστική ουσία**

###### **Δραστική ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

laminarin
-----------

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

860 g/kg min επί ξηράς ύλης
-----------------------------

Χημική ομάδα:

Γλουκάνες
-----------

Παρασκευαστής:

<b>Laboratoires Goëmar S.A.S</b> Parc Technopolitain Atalante, CS 41908, 35435 Saint-Malo, Cedex, Γαλλία
--

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
--

<b>Laboratoires Goëmar S.A.S</b> Parc Technopolitain Atalante, CS 41908, 35435 Saint-Malo, Cedex, Γαλλία
--

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές έχουν κατατεθεί με την με αριθ. πρωτ. 5616/76166/30.05.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C των σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Νορβηγίας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**Laboratoires Goëmar S.A.S**  
Parc Technopolitain Atalante,  
CS 41908, 35435 Saint-Malo, Cedex, Γαλλία  
Τηλ.: +33 (0) 2 99 19 19 11  
Fax: +33 (0) 1 41 30 99 53  
e-mail: [guillaume.lefranc@upl-ltd.com](mailto:guillaume.lefranc@upl-ltd.com)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**UPL Ελλάς Α.Ε.**  
Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 210 5578777  
Fax: 210 5578768  
e-mail: [info.hellas@upl-ltd.com](mailto:info.hellas@upl-ltd.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**UPL Ελλάς Α.Ε.**  
Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι  
Τηλ. 210 5578777  
Fax: 210 5578768  
e-mail: [info.hellas@upl-ltd.com](mailto:info.hellas@upl-ltd.com)

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Laboratoires Goëmar S.A.S**  
Parc Technopolitain Atalante,  
CS 41908, 35435 Saint-Malo, Cedex, Γαλλία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Laboratoires Goëmar S.A.S**  
Parc Technopolitain Atalante,  
CS 41908, 35435 Saint-Malo, Cedex, Γαλλία
- 2. Laboratoires Goëmar S.A.S**  
Parc d'activités Pau-Pyrénées,  
35 avenue Léon Blum, 64000 Pau, Γαλλία
- 3. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl (UPL group)**  
Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
- 4. Arysta LifeScience S.A.S. (UPL group)**  
Route d' Artix BP80, 64150 Noguères, Γαλλία
- 5. Arysta LifeScience India Limited (EOU Unit-II)**  
Survey No. 229 & 230, Kalol (Panchmahal) Gujarat, Ινδία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Laboratoires Goëmar S.A.S**  
Parc Technopolitain Atalante,  
CS 41908, 35435 Saint-Malo, Cedex, Γαλλία
- 2. Laboratoires Goëmar S.A.S**  
Parc d'activités Pau-Pyrénées,  
35 avenue Léon Blum, 64000 Pau, Γαλλία
- 3. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl (UPL group)**  
Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
- 4. Arysta LifeScience S.A.S. (UPL group)**  
Route d' Artix BP80, 64150 Noguères, Γαλλία
- 5. Arysta LifeScience India Limited (EOU Unit-II)**  
Survey No. 229 & 230, Kalol (Panchmahal) Gujarat, Ινδία
- 6. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ**  
80° χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 32200 Ύπατο Βοιωτίας
- 7. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.**  
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
- 8. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ**  
ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης Σίνδος
- 9. MAGMA-AGRO ΑΕΒΕ**  
Θέση Ποταμιά, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία: laminarin 4,5% β/ο**  
**Βοηθητικές ουσίες: 25% β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή έχει κατατεθεί με τη με αριθ. πρωτ. 5616/76166/30.05.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Νορβηγίας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

<b>2</b> Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη μέσα σε κουτί	75 έως 500 κ. εκ	HDPE, COEX HDPE/EVOH Κουτί απο χαρτί
2	Φιάλη	75 κ.εκ. έως 1 λίτρο	HDPE, COEX HDPE/EVOH
3	Δοχεία	1,5 έως 5 λίτρα	HDPE, COEX HDPE/EVOH

**3** Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμοί φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση. Εφαρμόστε το αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος..

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα: --****4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το φυτοπροστατευτικό προϊόν VACCIPLANT δρα ως ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών, χωρίς να είναι μυκητοκτόνο ή βακτηριοκτόνο. Δρα ενισχύοντας την αντίσταση του φυτού ενάντια στο βακτηριακό κάψιμο, το ωΐδιο, τον βοτρυτή, το φουζικλάδιο και τον περονόσπορο, μειώνοντας έτσι τις βλαβερές επιπτώσεις τους στις καλλιέργειες.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων (σε ημέρες)
		κ.εκ. σκ./ στρέμμα (max)	κ.εκ. σκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα (max)		
<b>Μηλιά</b> [MABSD], <b>Αγλαδιά</b> [PYUCO], <b>Κυδωνιά</b> [CYDOB]	<b>Βακτηριακό κάψιμο</b> ( <i>Erwinia amylovora</i> ) [ERWIAM]	75	75	100	Από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την πτώση των πετάλων (BBCH 9-69)	7/ 10

<b>Μηλιά</b> [MABSD]	<b>Φουζικλάδιο</b> ( <i>Venturia inaequalis</i> ) [VENTIN]	100	100	100	Από την ανάπτυξη των πρώτων φύλλων ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 11-89)	20/ 7
<b>Αμπέλι</b> [VITVI]	<b>Οίδιο</b> ( <i>Uncinula/ Erysiphe necator</i> ) [UNCINE]	200	200	100	Από την ανάπτυξη των πρώτων φύλλων ως τη συγκομιδή (BBCH 11-89)	10/ 10
<b>Φράουλα</b> [FRAAN] (Υ+Θ)	Οίδιο <b><i>Podospaera macularis</i></b> (πρ. <i>Sphaerotheca macularis</i> ) [SPHRMA]	75	75	100	Από την εμφάνιση του δεύτερου φύλλου ως και την εμφάνιση νέων φύλλων, μετά τη συγκομιδή (BBCH 12-92)	7/ 10
<b>Τομάτα</b> [LYPES] (Υ+Θ)	<b>Βακτηριακή στιγμάτωση</b> ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> ) [PSDMSX]	200	-	50	Από την έναρξη ανάπτυξης των φύλλων ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 10-89)	7/ 7-10
Τομάτα [LYPES] (Υ+Θ)	Τεφρά σήψη ( <i>Botrytis cinerea</i> ) [BOTRCI]	200	-	50	Από την έναρξη ανάπτυξης των φύλλων ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 10-89)	7/ 7-10
<b>Τομάτα</b> [LYPES] (Υ+Θ)	<b>Οίδιο</b> ( <i>Leveillula taurica</i> ) [LEVETA]	100	-	50	Από την έναρξη ανάπτυξης των φύλλων ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 10-89)	7/ 7-10
<b>Μαρούλι</b> [LACSA] (Υ+Θ)	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Bremia lactucae</i> ) [BREMLA]	250	-	50-100	Από την εμφάνιση του τρίτου πραγματικού φύλλου ώσπου η κεφαλή να αποκτήσει το τυπικό της μέγεθος και σχήμα (BBCH 13-49)	7/ 7-10
<b>Ακτινίδιο</b> <sup>(1)</sup> [ATICH]  χρήση ήσσονος σημασίας	<b>Βακτηριακό έλκος</b> ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> ) [PSDMAK]	200	-	70-100	Από την ανάπτυξη του φυλλώματος ως τη συγκομιδή (BBCH 10-99).	7/ 10-14

**Παρατηρήσεις:**

1. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του ακτινιδίου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία laminarin, ενεργοποιητή της άμυνας των φυτών που ανήκει στην ομάδα P04 κατά FRAC. Το VACCIPLANT εφαρμόζεται προληπτικά και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Εάν εμφανισθούν συμπτώματα των ασθενειών ή αναμένονται ισχυρές προσβολές, ψεκάστε με κατάλληλα μυκητοκτόνα.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:  
**Εικονογράμματα κινδύνου:**

**ΠΡΟΣΟΧΗ****GHS07**

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.**H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης:**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.**P264:** Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.*«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και γυαλιά κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».**«Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό»***P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.**SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.*Επιτρέπεται η χρήση του σε υδροπονικές θερμοκηπιακές καλλιέργειες μόνο όταν διαθέτουν σύστημα καθαρισμού του νερού σε ποσοστό 95%.***12** Πρώτες βοήθειες –  
Αντίδοτο:**P305+P351+P338+P337+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.**P333+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.**P362+P364:** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777****13** Προστασία των καταναλωτώνΤελευταία επέμβαση  
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη  
διάθεση στην αγορά  
όταν πρόκειται για  
μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
<b>Μηλιά</b> (0130010), <b>Αχλαδιά</b> (0130020), <b>Κυδωνιά</b> (0140020) <b>Αμπέλι</b> (Επιτραπέζια σταφύλια- 0151010) <b>Αμπέλι</b> (Οινοποιήσιμα σταφύλια - 0151020), <b>Ελιά</b> (Ελαιοποιήσιμες ποικιλίες- 0402010) <b>Ελιά</b> (Επιτραπέζιες ποικιλίες -0161030)	--



- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

--

**B** Για τα αποθέματα με ετικέτα σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 131085/30.07.2009 Υπ. Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία χορηγήθηκε στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **VACCIPLANT** για πρώτη φορά με τις ενιαίες αρχές η με αριθμό **11105** άδεια διάθεσης στην αγορά, ισχύουν τα παρακάτω:

1. Η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιτρέπεται για έξι (6) μήνες, έως και τις **01.08.2022**.
2. Η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης επιτρέπεται για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **01.07.2023**.
3. Η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες επιτρέπεται για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και **01.08.2023**.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά από την **01.08.2023**, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

**Γ Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**