



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29.03.2022  
Αριθ. πρωτ: 6737/177052 Π.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Γ. Τσολομούτη  
Τηλέφωνο: 210 9287247  
e-mail: [gtsolomiti@minagric.gr](mailto:gtsolomiti@minagric.gr)

Προς: Sharda Cropchem España S.L.  
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
κ. Παναγιώτης Σπαράγγης  
Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια  
e-mail: [p.sparangis@shardaintl.com](mailto:p.sparangis@shardaintl.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 60464 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FOLLOW 80 WG (folpet 80 % β/β) ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες, την τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν τη συγκομιδή καθώς επίσης την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2022/93 της επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2022 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες acrinathrin, fluvalinate, **folpet**, fosetyl, isofetamid, «Pepino Mosaic Virus, στέλεχος EU, ήπιο απομονωθέν στέλεχος Abp1», «Pepino Mosaic Virus, στέλεχος CH2, ήπιο απομονωθέν στέλεχος Abp2», spinetoram και spirotetramat μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.

7. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.
8. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
9. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
10. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
11. Τη με αριθ. πρωτ. 4104/48066/29.06.2015 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) FOLLOW 80 WG (δ.ο. Folpet), με ΑΑΔΑ 60464, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Την από τον Δεκέμβριο του 2021 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών της Ελλάδας στα πλαίσια αξιολόγησης της διεύρυνσης της έγκρισης κυκλοφορίας στη Νότια Ζώνη της ΕΕ του προϊόντος FOLLOW 80 WG (κωδικός προϊόντος: SHA2000A).
13. Τη με αριθ. 7807/207777/05.08.2021 Απόφασή Υπουργού με θέμα «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας» (Β' 3972/30-08-21).
14. Τη με αριθ. πρωτ. 6737/177052/07.07.2021 αίτηση που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60464 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FOLLOW 80 WG που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 4104/48066/29.06.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες, την τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν τη συγκομιδή καθώς επίσης την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5, 10, 11, 12, 13** και **17** διαμορφώνονται ως εξής:

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο./ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γρ. σκ. max / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρ.)	γρ. σκ. max / στρ.		
Αμπέλι VITVI οινοποιήσιμα σταφύλια	Φόμοψη <i>Phomopsis viticola</i> - PHOPVI	120 – 187,5	40 – 100	187,5	Εφαρμογές που ξεκινούν από την αρχή της βλάστησης, πριν από τα πρώτα συμπτώματα, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών	8 / 10 – 14
	Περονόσπορος <i>Plasmopara viticola</i> - PLASVI				1 <sup>η</sup> εφαρμογή: Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 8-10 εκ. 2 <sup>η</sup> : Μετά από 10 ημέρες 3 <sup>η</sup> : Λίγο πριν την άνθηση 4 <sup>η</sup> : Λίγο μετά τη γονιμοποίηση	
	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI Μαύρη σήψη <i>Guignardia bidwellii</i> - GUIGBI <i>Coniella diplodiella</i> – CONLDI				1 <sup>η</sup> : Τέλος της άνθησης 2 <sup>η</sup> : Αρχή της καρπόδεσης 3 <sup>η</sup> : Πριν το κλείσιμο των σταφυλιών 4 <sup>η</sup> : Αρχή ωρίμανσης	

Αμπέλι VITVI επιτραπέζια σταφύλια	Περονόσπορος <i>Plasmopara viticola</i> PLASVI	150	100	150	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών, από την αρχή της βλάστησης, μέχρι το κλείσιμο των σταφυλιών (BBCH 14-79)	4 / 7-10
Τομάτα LYPES (Θ)	Περονόσπορος <i>Phytophthora infestans</i> PHYTIN	150	100	150	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών πριν την εμφάνιση της προσβολής από όταν οι πρώτοι καρποί έχουν φτάσει το τυπικό τους μέγεθος (από BBCH 71)	3 / 7
Τομάτα LYPES (Υ)	Περονόσπορος <i>Phytophthora infestans</i> PHYTIN	100	100	100	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών πριν την εμφάνιση της προσβολής από όταν οι πρώτοι καρποί έχουν φτάσει το τυπικό τους μέγεθος (από BBCH 71)	4 / 7
<u>Παρατηρήσεις:</u> 1. Εφαρμόζεται προληπτικά.						

10

Δηλώσεις  
επικινδυνότητας:

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει phthalic anhydride.  
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.  
H334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.  
H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.  
H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

**EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

11

Δηλώσεις  
προφύλαξης:

**P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.**

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

P264: Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

**«Για εφαρμογή στις υπαίθριες καλλιέργειες φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια, γυαλιά και μάσκα κατά την ανάμειξη φόρτωση και ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή.**

**Για εφαρμογή στην τομάτα θερμοκηπίου, φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια, μάσκα και γυαλιά κατά την ανάμειξη/ φόρτωση και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος».**

**«Φοράτε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκάσμο»**

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. **Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.**

**SPE3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε από τα επιφανειακά ύδατα:**

- **για πρώιμη εφαρμογή στην καλλιέργεια αμπέλου 5 μέτρα αφέκαστη ζώνη προστασίας σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή 10 μέτρα αφέκαστη ζώνη προστασίας.**
- **για όψιμη εφαρμογή στην καλλιέργεια αμπέλου 10 μέτρα αφέκαστη ζώνη προστασίας σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή 5 μέτρα αφέκαστη ζώνη προστασίας σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή 20 μέτρα αφέκαστη ζώνη προστασίας.**
- **για την καλλιέργεια τομάτας 20 μέτρα αφέκαστη ζώνη προστασίας.**

**SPe3:** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους αφήστε:

- για την καλλιέργεια αμπέλου μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

12

Πρώτες βοήθειες –  
Αντίδοτο:

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P304+P340+P342+P311: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: **Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.** Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P305+P351+P338+P337+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**P302+P352+P333+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.**

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική υπόδειξη.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

13

Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση  
πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
<b>Αμπέλι (επιτραπέζιες ποικιλίες) (0151010)</b>	<b>56</b>
Αμπέλι (οινοποιήσιμες ποικιλίες) (0151020)	28
<b>Τομάτα (Υ+Θ) (0231010)</b>	<b>7</b>

17

Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα :

- από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με αριθ. πρωτ. 6144/167429/27.08.2021, τουλάχιστον δύο πειράματα θερμοκηπίου για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της φυτόφθορας της τομάτας (*Phytophthora infestans*)
- από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, τουλάχιστον 2 πειράματα φυτοτοξικότητας στις ποικιλίες αμπέλου «Σουλτανίνα» ή «Κορνιθιακή» σταφίδα σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

7/7

- II. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 4104/48066/29.06.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**