



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 07.07.2022
Αριθ. πρωτ: 5789/164422

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Λ. Απόχα / Γ. Τσολομούτη
Τηλέφωνο: 210 9287165/210 9287247
e-mail: lapocha@minagric.gr
gtsolomiti@minagric.gr

Προς: Trifolio-M GmbH, Γερμανία
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και
ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
Μιχαλακοπούλου 157, 11527, Αθήνα)
email: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14789/ΕΡ άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) NeemAzal - T/S Biogarden (Azadirachtin A 1% β/ο) ως προς τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/ μελετών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 32.1 αυτού.
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Την αριθμ. 11150/305560/10.12.2021 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14789/ΕΡ άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) NeemAzal - T/S Biogarden (Azadirachtin A 1% β/ο) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Την αριθμ. 5789/164422/15.06.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. 14789/ΕΡ άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) NeemAzal - T/S Biogarden (Azadirachtin A 1% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 11150/305560/10.12.2021 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/ μελετών.

Τα σημεία **1.4α**, **5**, **13** και **17** διαμορφώνονται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Trifolio-M GmbH
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1
35633 Lahnau, Γερμανία
Contact person: Dr. Kerstin Jung
Tel.: +49 6441 209 77 27
E-mail: kerstin.jung@trifolio-m.de

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
Fax: -
E-mail: info@agribiz.gr

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ 10 τ.μ.	Όγκος ψεκ. υγρού κ.εκ./ 10 τ.μ.		
Τομάτα (Υ) LYPES Πιπεριά (Υ) CPSAN Μελιτζάνα (Υ) SOLME	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> – FRANOC <i>Thrips tabaci</i> - THRITB <i>Thrips sp.</i> - THRISP Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> - HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> – LAPHEG	2-3	500 – 1500	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85)	3 / 7 – 10
Τομάτα (Θ) LYPES Πιπεριά (Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> - TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA Θρίπες	2-3	500 – 1500	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν	3 / 7 – 10

	<i>Frankliniella occidentalis</i> – FRANOC <i>Thrips tabaci</i> -THRITB <i>Thrips sp.</i> - THRISP Φυλλοκνίστες <i>Tuta absoluta</i> – GNORAB <i>Liriomyza sp.</i> - LIRISP			ωριμάσει (μέχρι BBCH 85)	
Μελιτζάνα (Υ,Θ) SOLME	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> - LPTNDE	2-3	500 – 1500	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85)	3 / 7 – 10
Αγγούρι (Θ) CUMSA Κολοκυθάκι (Θ) CUUPG	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> - APHIGO <i>Myzus persicae</i> - MYZUPE Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> - TRIAVE <i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA Θρίπτες <i>Frankliniella occidentalis</i> – FRANOC <i>Thrips tabaci</i> -THRITB <i>Thrips sp.</i> - THRISP	2-3	500 – 1500	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85)	3 / 7 – 10
Ροδακινιά PRNPS Βερικοκκιά PRNAR	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> - MYZUPE Θρίπτες <i>Frankliniella occidentalis</i> – FRANOC <i>Thrips sp.</i> -THRISP	2-3	500 – 1500	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής έως την ωρίμανση (μέχρι BBCH 85)	3 / 7 – 10
Μηλιά MABSD	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> - APHIPO <i>Dysaphis plantaginea</i> – DYSAPL <i>Eriosoma lanigerum</i> - ERISLA	2-3	500 – 1500	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής έως την ωρίμανση (μέχρι BBCH 85)	3 / 7 – 10

Καλλωπιστικά (Υ)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> - APHIGO <i>Myzus persicae</i> - MYZUPE Αλευρώδεις <i>Trialeurodes</i> <i>varorariorum</i> - TRIAVE <i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA Θρίπτες <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> - FRANOC <i>Thrips tabaci</i> - THRITB <i>Thrips sp.</i> - THRISP Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> - HELIAR Σποντόπτερα <i>Sporoptera exigua</i> – LAPHEG	2-3	500 – 1500	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85)	3 / 7 – 10
Καλλωπιστικά (Θ)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> - APHIGO <i>Myzus persicae</i> - MYZUPE Αλευρώδεις <i>Trialeurodes</i> <i>varorariorum</i> - TRIAVE <i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA Θρίπτες <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> - FRANOC <i>Thrips tabaci</i> – THRITB <i>Thrips sp.</i> - THRISP Φυλλοκνίστες <i>Lyrionomyza sp.</i> - LIRISP <i>Phytomyza sp.</i> - PHYYS	2-3	500 – 1500	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85)	3 / 7 – 10

Παρατηρήσεις:

1. Να εφαρμόζετε κατά τις δροσερές και σκιερές ώρες της ημέρας.
2. Να ψεκάζετε απουσία ανέμου.
3. Η δόση μεταξύ 200-300κ.εκ. ανά στρέμμα εξαρτάται από το επίπεδο της προσβολής.
4. Πριν τη χρήση του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα για τον έλεγχο φυτοτοξικότητας.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τομάτα (Υ+Θ) (0231010), Μελιτζάνα (Υ+Θ) (0231030), Πιπεριά (Υ+Θ) (0231020), Αγγούρι (Θ) (0232010), Κολοκυθάκι (Θ) (0232030), Ροδακινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010), Μηλιά (0130010), Καλλωπιστικά (Υ+Θ)	3

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

–

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 11150/305560/10.12.2021 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ