



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 21/03/2022
Αριθ. πρωτ.: 2520/74743

Ταχ. Δ/νση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Ταχ. Κώδ.:	176 71 - ΑΘΗΝΑ		(Διά του υπεύθυνου επικοινωνίας
Πληροφορίες:	Ι. Καλαϊτζόγλου		Κ. Ευτυχίας Ε. Λεφάκη
Τηλέφωνο:	210 92 87 223		Σωκράτους 12, 176 71, Καλλιθέα)
e-mail:	ikalaitzoglou@minagric.gr	e-mail:	lefakief@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της με αριθ. 2185 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) BAROQUE 11 SC (δ.ο. etoxazole 11% β/ο) »

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 43 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25^{ης} Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/2105 της Επιτροπής της 15^{ης} Δεκεμβρίου 2020 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας **etoxazole** ως υποψήφιας για υποκατάσταση ουσίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.

9. Τη με αριθ. πρωτ. 7931/80460/21.09.2012 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνου) BAROQUE 11 SC (δ.ο. etoxazole 11% β/ο), με ΑΑΔΑ 2185, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την από τον Οκτώβριο του 2021 έκθεση αξιολόγησης του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου ως Αρμόδιας Εθνικής Αρχής του Κράτους Μέλους-εισηγητή Ελλάδας με αριθμό πρωτοκόλλου 11523/316919/11.11.2021 (Αρ. Πρωτ. ΜΦΙ: ΕΜΠ 2193).
11. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
12. Τη με αριθ. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ).
13. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
14. Τη με αριθ. πρωτ. 4534/119717/29.04.2021 π.ε. αίτηση για ανανέωση της άδειας του σκευάσματος από την ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Ανανεώνουμε την άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το Άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο) BAROQUE 11 SC με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία 1^{ης} ανανέωσης
1.1.γ Ημερομηνία λήξης

2185

21.09.2012

21.03.2022

31.01.2029

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή

BAROQUE 11 SC

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

etoxazole

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

948 g/kg min

Χημική ομάδα

diphenyloxazoline

Παρασκευαστής

Sumitomo Chemical Co. Ltd.,
Twin Building (East), 27-1, Shinkawa 2-chome,
Chuo-ku, Tokyo 104-8260, Ιαπωνία
Εκπρόσωπος στην ΕΕ
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy,
10A rue de la Voie Lactée, F-69370
Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Γαλλία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης :

Nisso Fine Co., Ltd.,

Isohara Plant,

1309-2 Isohara, Isohara-Cho,

Kitaibaraki-shi, Ibaraki Prefecture 319-1541, Ιαπωνία

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας etoxazole προσδιορίζονται στην με αριθ. πρωτ. 4262/ 113661/23.04.2021 αίτηση του υπεύθυνου επικοινωνίας της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το προϊόν αναφοράς BORNEO, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Parc d'Affaires de Crécy, 10A rue de la Voie Lactée,

F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Γαλλία,

Τηλ.: 33(0) 4 78 64 33 20

e-mail: geraldine.riou@sumitomo-chem.fr

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ευτυχία Ε. ΛΕΦΑΚΗ

Σωκράτους 12 176 71 Καλλιθέα,

Τηλ.: +30 210 93 41 976

e-mail: lefakief@otenet.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην
αγορά:

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΤΘ: 48 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 57022

Τηλ.: 2310568771, Fax: 2310798423

e-mail: l.vellis@efthymiadis

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Parc d'Affaires de Crécy, 10A rue de la Voie Lactée, F-

69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Γαλλία

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. SBM-Formulation**
Avenue Jean Foucault, Zone Industrielle,
34500 Béziers, Γαλλία
- 2. CHEMARK Zrt**
8182 Berhida, Peremarton gyártelep 06/75,
Ουγγαρία
- 3. Kwizda Agro GmbH**
Laaer Strasse/Kwizda Allee 1, 2100
Leobendorf, Αυστρία
- 4. Industrias Quimicas del Valles S.A.**
Poligono Industrial Castilla, Vial 1, Parcela
19B, 46380 Cheste, Valencia, Ισπανία
- 5. Schirm GmbH**
Halchtersche Straße 33, 38304 Wolfenbüttel,
Γερμανία
- 6. Schirm GmbH**
Geschwister-Scholl-Straße 127, 39218
Schönebeck (Elbe), Γερμανία

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. SBM Formulation**
Avenue Jean Foucault, Zone Industrielle, 34500
Béziers, Γαλλία
- 2. CHEMARK Zrt**
8182 Berhida, Peremarton gyártelep 06/75,
Ουγγαρία
- 3. Kwizda Agro GmbH**
Laaer Strasse/Kwizda Allee 1, 2100 Leobendorf,
Αυστρία
- 4. Industrias Quimicas del Valles S.A.**
Poligono Industrial Castilla, Vial 1, Parcela 19B,
46380 Cheste, Valencia, Ισπανία
- 5. Schirm GmbH**
Halchtersche Straße 33, 38304 Wolfenbüttel,
Γερμανία
- 6. Schirm GmbH**
Geschwister-Scholl-Straße 127, 39218 Schönebeck
(Elbe), Γερμανία
- 7. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ. ΑΒΕΕ**
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Σίνδος Τ.Κ. 57022, Ελλάδα

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: etoxazole: 11% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 88.73% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει κατατεθεί με τη με αριθ. πρωτ. 4262/113661/23.04.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το προϊόν αναφοράς BORNEO. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	Από 25 κ.εκ. έως 1 λίτρο	HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
2	Φιάλη	Από 25 κ.εκ. έως 1 λίτρο	HDPE/PA (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας/ Πολυαμίδιο)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος της τριανταφυλλιάς με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών των ακάρεων, με καλή και ομοιόμορφη κάλυψη και από την κάτω πλευρά των φύλλων, για καλύτερη αντιμετώπιση του τετράνυχου.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το μισό απαιτούμενο νερό και αρχίστε την ανάδευση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση και κατά τον ψεκασμό.

Καθαρισμός του ψεκαστικού μηχανήματος

Αμέσως μετά την εφαρμογή να αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό δοχείο και να το ξεπλύνετε καλά τρεις (3) φορές με καθαρό νερό, όπως και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστήρα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ακαρεοκτόνο επαφής, για αντιμετώπιση του τετράνυχου (*Tetranychus urticae*) μόνο σε τριανταφυλλίες σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις κλειστού τύπου. Έχει ωοκτόνο και προνυμφοκτόνο δράση παρεμποδίζοντας την εξέλιξη των ωών και των λοιπών ατελών σταδίων των ακάρεων καθώς και τη γονιμότητα των θηλυκών ενήλικων ατόμων.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ./ ανά καλλ. περίοδο
		κ.εκ. /στρ.	κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Τριανταφυλλιά ROSSS (θερμοκήπιο κλειστού τύπου)	Κοινός τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR)	50	25-50	50-100	Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.	1

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος της δόσης εξαρτάται από την πίεση του πληθυσμού των ακάρεων.
2. Η υψηλότερη συγκέντρωση 50 κ.εκ. ανά 100 λίτρα νερού συνιστάται σε αυξημένη προσβολή από ακάρεα.
3. Αν η εφαρμογή καθυστερήσει και παρατηρείται μεγάλος αριθμός ενήλικων σταδίων, συνιστάται η χρήση ακαρεοκτόνου με δράση σε ενήλικες μορφές.
4. Διάρκεια προστασίας: 45-60 ημέρες.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση της ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία etoxazole η οποία ανήκει στην **ομάδα 10B κατά IRAC**.

Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Να εφαρμόζεται στη συνιστώμενη δοσολογία, με καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος και από την κάτω πλευρά των φύλλων, για καλύτερη αντιμετώπιση του τετράνυχου.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το Σκεύασμα:

--

--

Να μην εισέρχεστε στο θερμοκήπιο μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό για την προτεινόμενη καλλιέργεια εφόσον ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης. Προτείνεται να προηγείται δοκιμή μικρής έκτασης στα πλαίσια της ορθής γεωργικής πρακτικής.

- 9** Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ**GHS09**

10 Δηλώσεις
Επικινδυνότητας:

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11 Δηλώσεις
Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P273: Αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P391: Συλλέξτε τη χυμένη ποσότητα.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή»

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.

ΕΥΗ 208: Περιέχει 1,2-Benzisothiazolin-3-one και 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl) triethanol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΕΥΗ 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

12 Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο καθαρό νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	ΡΗΙ (σε ημέρες)
Τριανταφυλλιά	Μη εφαρμόσιμο

14 Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα
του σκευάσματος:

Το σκεύασμα αποθηκεύεται, στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο [Παράρτημα ΙΙΙ](#) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

--

B Για τα αποθέματα με ετικέτα σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. **7931/80460/21.09.2012** Υπ. Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία χορηγήθηκε στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **BAROQUE 11 SC** για πρώτη φορά με τις ενιαίες αρχές η με αριθμό **2185** άδεια διάθεσης στην αγορά, ισχύουν τα παρακάτω:

1. Η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιτρέπεται για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **21/09/2022**.
2. Η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης επιτρέπεται για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **21/08/2023**.
3. Η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες επιτρέπεται για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και **21/09/2023**.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά από την **21/09/2023**, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Γ Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ