



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13.04.2022
Αριθ. πρωτ: 1902/57545

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσολομούτη
Τηλέφωνο: 210 9287247
e-mail: gtsolomiti@minagric.gr

Προς: Sharda Cropchem España S.L.
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
κ. Παναγιώτη Σπαράγγη
Οδός Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια Αττικής
e-mail: p.sparangis@shardaintl.com

ΘΕΜΑ: «Α. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (κοχλιολειματοκτόνο) METAL-D 5 GB (δ.ο. metaldehyde 5 % β/β).
Β. Ανάκληση της με αριθμό 5021 άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (κοχλιολειματοκτόνο) METAL-D 5 GB (πρώην METALDEHYDE-NITΡΟΦΑΡΜ 5 GB και METALDEHYDE SHARDA ΕΛΛΑΣ 5 GB).»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 §5 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1266 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών δεκανόλη-1, 6-βενζυλαδενίνη, θειικό αργίλιο, azadirachtin, bupirimate, carboxin, clethodim, cycloxydim, dazomet, diclofor, dithianon, dodine, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, ινδολυλβουτυρικό οξύ, isoxaben, lime sulphur, **μεταλδεΰδη**, raclobutrazol, penycycuron, sintofen, tau-fluvalinate και tebufenozide.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2017/1777 της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2017 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες *Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος FZB24, *Bacillus amyloliquefaciens* στέλεχος MBI 600, αργιλούχο ξυλάνθρακα, dichlorprop-P (δichλωροπρόπιο-P), ethephon (αιθεφόνη), etridiazole (ετρινδιαζόλη), flonicamid (φλονικαμίδη), fluazifor-P (φλουαζιφόπιο-P),

- υπεροξειδίου του υδρογόνου, **μεταλδεΐδη**, penconazole (πενκοναζόλη), spinetoram (σπινετοράμη), *Urtica* spp. και tau-fluvalinate (τ-φλουβαλινάτη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
9. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.
 10. Την από τον Ιούλιο του 2016 έκθεση αξιολόγησης του των αρμόδιων αρχών αξιολόγησης του Κράτους Μέλους Εισηγητή Γαλλίας για το προϊόν Metaldehyde 5% GB (CEKUMETA 5).
 11. Την από τον Ιούνιο του 2019 έκθεση αξιολόγησης του των αρμόδιων αρχών αξιολόγησης του Κράτους Μέλους Εισηγητή Γαλλίας για το προϊόν Metaldehyde 5% GB (CEKUMETA 5).
 12. Τη με αριθ. 7807/207777/05.08.2021 Απόφασή μας με θέμα «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας» (Β'3972/30-08-21).
 13. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
 14. Τη με αριθ. πρωτ. 124326/04.11.2008 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικού προϊόν (κοχλιολεϊματοκτόνο) METALDEHYDE- NITROFARM 5 GB, με ΑΑΔΑ 5021, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 15. Τη με αριθ. 5032 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν αναφοράς (κοχλιολεϊματοκτόνο) MERIDIEN 5 GB (δ.ο. metaldehyde 5 % β/β), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 1904/57549/11.04.2022 απόφασή μας.
 16. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
 17. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
 18. Τη με αριθ. πρωτ. 5966/64639/29.05.2013 αίτηση καθώς και τα με αριθ. πρωτ. 1902/57545/03.03.2022 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80 §5 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (κοχλιολεϊματοκτόνο) **METAL-D 5 GB** (δ.ο. metaldehyde 5% β/β) της εταιρείας **Sharda Cropchem España S.L.**, Ισπανίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

5033

13.04.2022

31.05.2024

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
- 1.2.β Μορφή:

METAL-D 5 GB

Κοκκώδες δόλωμα (GB)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

metaldehyde

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98,5 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Ακεταλδεΐδη

Παρασκευαστής:

SHARDA CROP CHEM LIMITED
Domnic Road 29th, Bandra (West)
MUMBAI 400 050, Ινδία
Mr. Ashish R. Bubna
Τηλ.: + 91 22 6678 2800
Email: Shardaint@vsnl.com
regn@shardaintl.com

Με Εκπρόσωπο στην Ευρώπη:
Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia – Ισπανία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

XUZHOU NUOTE CHEMICAL CO. LTD,
BAIJI, QINGSHANQUAN, JIAWANG DISTRICT,
XUZHOU, JIANGSU, KINA

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές έχουν κατατεθεί με την με αριθ. πρωτ. 5966/64639/29.05.2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia – Ισπανία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

κ. Παναγιώτης Σπαράγγης
Οδός Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια Αττικής
Τηλ.: 6979 254969
E-mail: p.sparangis@shardaintl.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Μοναστηρίου 9, 54627 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 6946144719
E-mail: athinasarakini@gmail.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την

ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SHARDA CROP-CHEM LIMITED

Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road
Vile Parle (West)
Mumbai – 400056, Ινδία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **LUQSA (LÉRIDA UNIÓN QUÍMICA S/A).**
Afores, s/n. CP: 25173, SUDANELL. (Lleida), Ισπανία
2. **Industrialchimica Srl**
Via Sorgaglia, 40 35020 ARRE (PD), Ιταλία
P. IVA: IT 02018410288
3. **VEBI Istituto Biochimico S.r.l.**
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (Padova), Ιταλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **LUQSA (LÉRIDA UNIÓN QUÍMICA S/A)**
Afores, s/n. CP: 25173, SUDANELL. (Lleida), Ισπανία
2. **Industrialchimica Srl**
Via Sorgaglia, 40 35020 ARRE (PD), Ιταλία
3. **VEBI Istituto Biochimico S.r.l.**
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (Padova), Ιταλία
4. **"AGROPAK" Spółka Jawna**
Brzeziński i wspólnicy 43-603 Jaworzno
5. **ΦΑΡΜΑΧΗΜ**
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, 57022- Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 1026
6. **ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.**
ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδος, Τ.Θ. 1500, Τ.Κ.: 57022, Θεσσαλονίκη
7. **AGROTECHNICA ΟΒΕΕ**
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου) (Τ.Θ. 1112), Τ.Κ. 570 22
8. **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.**
Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57022 ΣΙΝΔΟΣ – Θεσσαλονίκη
9. **ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**
Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, Τ.Θ. 58
10. **AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.**
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089, Τ.Κ. 570 22
11. **Σ.Ε.Γ.Ε. Α.Β.Ε.Ε.**
Θέση Μαδάρω, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32009

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: metaldehyde 5 % (β/β)

Βοηθητικές ουσίες: 94,9 % (β/β)

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή έχει κατατεθεί με τη με αριθ. πρωτ. 5966/64639/29.05.2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Κουτί με εσωτερική σακούλα	100 γραμ. έως 7 κιλά	Κουτί χάρτινο Σακούλα πολυαιθυλενίου
2.	Τυπωμένη σακούλα	100 γραμ. έως 7 κιλά	Πολυαιθυλένιο
3.	Σάκοι	5 έως 25 κιλά	Χάρτινοι τρίφυλλοι, με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου ή εσωτερική σακούλα πολυαιθυλενίου
4.	Σάκοι	5 έως 25 κιλά	Πολυαιθυλένιο

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Η εφαρμογή γίνεται με κατάλληλο εξοπλισμό διασποράς κοκκωδών σκευασμάτων ή λιπασμάτων, στην γραμμή σποράς ή φύτευσης ή ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του εδάφους.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: --

Καθαρισμός ψεκαστήρα:--

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ς.

Συνδυαστικότητα: --

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Κοχλιολειμακοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων. Μετά από λήψη του δολώματος και την αρχική υπερέκκριση βλέννας τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσαλιάγκες χάνουν την κινητικότητα τους, παραλύουν και πεθαίνουν.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος γρ. σκ./ στρ	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
Εσπεριδοειδή (1CIDG) Ακρόδρυα (3NUTC) Μηλοειδή (NNNOK), Πυρηνοκαρπα (NNNOS)	Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXSP, CEPASP Γυμνοσαλιάγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARISPP, DEROSP, LIMXSP.	700	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, στην γραμμή φύτευσης ή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, από την αρχή της βλάστησης μέχρι το τέλος της άνθησης. (BBCH 00-69)	2 / 7 – 10

Φράουλα (FRAAN) Θερμοκηπίου	Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXSP, CEPASP Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOSP, DEROSP, LIMXSP.	700	Εφαρμογή στην γραμμή ή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, από την σπορά ή μεταφύτευση μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 00-69)	2 / 7 – 10
Τομάτα (LYPES) Μελιτζάνα (SOLME) Θερμοκηπίου	Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXSP, CEPASP Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOSP, DEROSP, LIMXSP.	700	Εφαρμογή στην γραμμή ή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, από την σπορά ή μεταφύτευση μέχρι πριν την άνθηση (BBCH 00-41)	2 / 7 – 10
<u>Μαρούλια & σαλατικά (Υπαίθρου) :</u> - Μαρούλι (LACSA), - Ρόκα (ERUVE), - Κόκκινο σινάπι (BRSJU), - Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)	Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXSP, CEPASP Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOSP, DEROSP, LIMXSP.	700	Εφαρμογή στην γραμμή ή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, από την σπορά ή μεταφύτευση μέχρι την ανάπτυξη του ένατου φύλλου της καλλιέργειας (έως BBCH 00-19)	2 / 7 – 10
<u>Μαρούλια & σαλατικά (Θερμοκηπίου) :</u> - Μαρούλι (LACSA), - Ρόκα (ERUVE), - Κόκκινο σινάπι (BRSJU), - Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)	Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXSP, CEPASP Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOSP, DEROSP, LIMXSP.	700	Εφαρμογή στην γραμμή ή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους, από την σπορά ή μεταφύτευση μέχρι την ανάπτυξη του 10% της συνολικής φυλικής επιφάνειας της καλλιέργειας (έως BBCH 00-41)	2 / 7 – 10
Σιτάρι (TRZAX) Κριθάρι (HORVX) Βρώμη (AVESA) Σίκαλη (SECCE)	Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXSP, CEPASP Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOSP, DEROSP, LIMXSP.	700	Εφαρμογή στην γραμμή σποράς ή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους από την σπορά μέχρι το τέλος του αδελφώματος (BBCH 00-29)	2 / 7 – 10
Ζαχαρότευτλα (BEAVA) και Κτηνοτροφικά τεύτλα (BEAVC) Παντζάρι (κοκκινογούλια) (BEAVD) Γογγύλι (BRSRR) Σελινόριζα (APUGR)	Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXSP, CEPASP Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOSP, DEROSP, LIMXSP.	700	Εφαρμογή στην γραμμή σποράς ή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους από την σπορά μέχρι τα 5 φύλλα (έως BBCH 15)	2 / 7 – 10

Καλλωπιστικά (NNNZZ) Υπαίθρου και Θερμοκηπίου	Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXSP, CEPASP Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOSP, DEROSP, LIMXSP.	700	Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια του εδάφους κατά την σπορά ή φύτευση και επανάληψη ανάλογα με την προσβολή. (BBCH 00-99)	2 / 7 – 10
Χλοοτάπητας (NNNZW)	Κοχλίες (Σαλιγκάρια) HELXSP, CEPASP Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) ARIOSP, DEROSP, LIMXSP.	700	Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια κατά την σπορά ή φύτευση και επανάληψη ανάλογα με την προσβολή. (BBCH 00-99)	2 / 7 – 10

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στα σιτηρά περιλαμβάνει και το τριτικάλε (TTLRI).
2. Η εφαρμογή του φαρμάκου γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο, όταν επικρατεί υγρασία και ήπιος καιρός και τα σαλιγκάρια είναι σε δραστηριότητα.
3. Εφαρμόστε αμέσως με την έναρξη της προσβολής.
4. Όταν η προσβολή είναι βαριά ή παρατεταμένη, απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής.
5. Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή διότι μπορεί να μειωθεί η διάρκεια δράσης των κόκκων.
6. Να αποφεύγεται το πότισμα για τουλάχιστον δύο (2) ημέρες μετά την εφαρμογή του δολώματος.
7. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε λίγες μέρες πριν από καλλιεργητικές εργασίες. Εναλλακτικά, εφαρμόστε λίγο πριν ή λίγο μετά τις καλλιεργητικές εργασίες.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Να χρησιμοποιείτε κατάλληλες γεωργικές τεχνικές ώστε το σκεύασμα ή το έδαφος που έχει δεχθεί εφαρμογή να μην έρχεται σε επαφή με τα διάφορα μέρη (καρποί, φύλλωμα, βλαστοί, κορμοί κ.α.) των καλλιεργειών.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

--

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

9 Εικονογράμματα κινδύνου:



10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H361f - Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P102+P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο

P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

Sp1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Spe6: Για να προστατέψτε τα άγρια πουλιά/θηλαστικά μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μη προκαλέσετε εμετό και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα, εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν υπάρχει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία..

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από το στάδιο εφαρμογής).	

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό (θερμοκρασίες < 35°C) και καλά αεριζόμενο, μακριά από την έκθεση σε ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 **Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο **Παράρτημα III** του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς (κοχλιοειματοκτόνο) MERIDIEN 5 GB (δ.ο. metaldehyde 5 % β/β), με αριθμό άδειας διάθεσης στην αγορά 5032 και αριθμό πρωτ. 1904/57549/11.04.2022, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- **An ILV of the analytical method for the determination of metaldehyde in animal matrice.**

B Ανακαλούμε τη με αριθ. **5021** άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (κοχλιοειματοκτόνο) METAL-D 5 GB (πρώην METALDEHYDE-NITROΦΑΡΜ 5 GB και METALDEHYDE SHARDA ΕΛΛΑΣ 5 GB) η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 124326/04.11.2008 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για τα αποθέματα ισχύουν τα παρακάτω:

1. Η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιτρέπεται για έξι (6) μήνες, έως και τις **13.10.2022**.
2. Η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης επιτρέπεται για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **13.09.2023**.
3. Η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες επιτρέπεται για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και **13.10.2023**.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά από την **13.10.2023**, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Γ Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ