



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13.05.2022  
Αριθ. πρωτ: 2461/73896

Ταχ. Δ/νση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	UPL Holdings Coöperatief U.A.
Ταχ. Κώδικας:	176 71 - ΑΘΗΝΑ		Ολλανδίας
Πληροφορίες:	Δ. Μακρογιάννη		(Δια της UPL Ελλάς Α.Ε.)
Τηλέφωνο:	210 9287160		
e-mail:	<a href="mailto:dmakrogianni@minagric.gr">dmakrogianni@minagric.gr</a>	e-mail:	<a href="mailto:vasilis.kourousias1@upl-ltd.com">vasilis.kourousias1@upl-ltd.com</a>

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ΤΗΙΟΡΟΝ (sulphur 82,5% β/ο)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup>-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία **sulphur**.
8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/1449 της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση της περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας **sulphur**.

9. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
10. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
11. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
12. Την αριθ. 7700216 έγκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Γαλλίας για το πανομοιότυπο προϊόν MICROTHIOL SPECIAL LIQUID, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης της Γαλλίας.
13. Την υπ' αριθ. πρωτ. 8455/228100/27.08.2021 αίτηση και τα υπ' αριθ. πρωτ. 2461/73896/18.03.2022 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **THIOPRON** με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>61075</b>
<b>13.05.2022</b>
<b>31.12.2023</b>

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή

<b>THIOPRON</b>
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

#### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

<b>Sulphur</b>
----------------

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

<b>99% β/β min</b>
--------------------

Χημική ομάδα

<b>Ανόργανο θείο</b>
----------------------

Παρασκευαστής

<b>UPL EUROPE Ltd</b> Engine Rooms (1st Floor), Birchwood Park Warrington, WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο
--

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: <b>CITIS Forming</b> Rue des Scieries, Zone Industrielle de Petite Synthe F-59640 Dunkerque, Γαλλία
---

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με την υπ' αριθ. πρωτ. 8455/228100/27.08.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.
---

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας

**UPL Holdings Coöperatief U.A.**  
 Claudius Prinsenlaan, 144A - Block A  
 4818 CP Breda, Ολλανδία  
 Τηλ.: +31 (0) 85 0712300  
 E-mail: [uplholdingscoop@upl-ltd.com](mailto:uplholdingscoop@upl-ltd.com)

Υπεύθυνος επικοινωνίας

**UPL Ελλάς Α.Ε.**  
 Ριζαρείου 16, 15233, Χαλάνδρι  
 Τηλ.: 210 5578777  
 Fax: 210 5578768  
 E-mail: [info.hellas@upl-ltd.com](mailto:info.hellas@upl-ltd.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

**UPL Ελλάς Α.Ε.**  
 Ριζαρείου 16, 15233, Χαλάνδρι  
 Τηλ.: 210 5578777  
 Fax: 210 5578768  
 E-mail: [info.hellas@upl-ltd.com](mailto:info.hellas@upl-ltd.com)

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

**UPL EUROPE Ltd**  
 Engine Rooms (1st Floor), Birchwood Park  
 Warrington, WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Cerexagri (UPL group)**  
14 avenue Manon Cormier 33530 Bassens, Γαλλία
- 2. UPL Europe Ltd.**  
Hall Lane Rookery Bridge, Sandbach Cheshire  
CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
- 3. Cerexagri B.V. (UPL group)**  
Tankhoofd 10, 3196 KE Vondelingenplaat  
Rotterdam, Ολλανδία
- 4. Cerexagri (UPL group)**  
8 boulevard de la Louisiane, 13014 Marseille  
Le Canet, Γαλλία
- 5. Cerexagri (UPL group)**  
Plateforme Chem' Pole 64 - RD281, Avenue du Lac  
64150 Mourenx, Γαλλία
- 6. UPL Ltd. (UPL group)**  
117, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία

- 7. UPL Ltd. (UPL group)**  
3405/6, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία
- 8. UPL Ltd. (UPL group)**  
3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία
- 9. UPL Ltd. (UPL group)**  
3-11, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Ινδία
- 10. UPL Ltd. (UPL group)**  
Plot No 750 GIDC, Jhagadia 396-195, Gujarat, Ινδία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

- Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
- 1. Cerexagri (UPL group)**  
14 avenue Manon Cormier 33530 Bassens, Γαλλία
  - 2. UPL Europe Ltd.**  
Hall Lane Rookery Bridge, Sandbach Cheshire  
CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
  - 3. Cerexagri B.V. (UPL group)**  
Tankhoofd 10, 3196 KE Vondelingenplaat  
Rotterdam, Ολλανδία
  - 4. Cerexagri (UPL group)**  
8 boulevard de la Louisiane, 13014 Marseille  
Le Canet, Γαλλία
  - 5. Cerexagri (UPL group)**  
Plateforme Chem' Pole 64 - RD281, Avenue du Lac  
64150 Mourenx, Γαλλία
  - 6. UPL Ltd. (UPL group)**  
117, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία
  - 7. UPL Ltd. (UPL group)**  
3405/6, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία
  - 8. UPL Ltd. (UPL group)**  
3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία
  - 9. UPL Ltd. (UPL group)**  
3-11, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Ινδία
  - 10. UPL Ltd. (UPL group)**  
Plot No 750 GIDC, Jhagadia 396-195, Gujarat, Ινδία
  - 11. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.**  
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
  - 12. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ**  
80° χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 32200  
Ύπατο Βοιωτίας
  - 13. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ**  
ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης Σίνδος
  - 14. MAGMA-AGRO ΑΕΒΕ**  
Θέση Ποταμιά, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

**Δραστική ουσία:** sulphur 82,5% β/ο  
**Βοηθητικές ουσίες:** 42,15% β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 8455/228100/27.08.2021 αίτηση. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2** Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	200 κ.εκ. έως 1 λίτρο	HDPE
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	200 κ.εκ. έως 500 κ.εκ.	HDPE, Κουτί χάρτινο
3	Δοχείο	1 έως 10 λίτρα	HDPE

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Ανακινείστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση έως το τέλος της εφαρμογής.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Επειδή το θειάφι διαβρώνει τα μέταλλα, οι ψεκαστήρες πρέπει να πλένονται πολύ καλά αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα: ---**

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης

Μυκητοκτόνο και ακαρεοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Η δραστική ουσία sulphur διεισδύει στα κύτταρα (ως θείο στοιχειακό) και επιφέρει διάλυση της κυτταρικής μεμβράνης και κατά συνέπεια κυτταρικό θάνατο λόγω αφυδάτωσης. Επίσης, παρεμποδίζει τη λειτουργία της ενεργειακής αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων και τον σχηματισμό ATP, με αποτέλεσμα τον κυτταρικό θάνατο του παθογόνου.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσο διάστημα
		κ.εκ./ στρέμμα	λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
<b>Αμπέλι</b> (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες) VITVI	<b>Ωίδιο</b> <i>Erysiphe/</i> <i>Uncinula necator</i> UNCINE	1210	1,2-6	20-100	Από το 3 <sup>ο</sup> φύλλο έως την έναρξη της ωρίμασης των ραγών BBCH 13-81	8/10
	<b>Ερίνωση</b> <i>Eriophyes vitis</i> ERPHVI	1930	3-5	40-60	Από τη διόγκωση των οφθαλμών ως την πράσινη κορυφή BBCH 01-07	1
	<b>Ακαρίωση</b> <i>Calepitrimerus vitis</i> PHYCVI	1930	3-5	40-60	Από τη διόγκωση των οφθαλμών ως πριν την πράσινη κορυφή BBCH 01-05	1
<b>Μηλιά</b> MABSD <b>Αχλαδιά</b> PYUCO	<b>Φουζικλάδιο</b> <i>Venturia inaequalis</i> VENTIN <i>Venturia pyrina</i> VENTPI	730	0,7-1,5	50-100	Από τη ρόδινη/λευκή κορυφή έως την ωρίμαση των καρπών. BBCH 57-85	8/7
	<b>Άκαρι</b> <i>Eriophyes sp.</i> ERPHSP					
<b>Τριανταφυλλιά</b> ROSSS	<b>Ωίδιο</b> <i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA	730	0,7-1,5	50-100	Από τα πρώτα φύλλα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής BBCH 16-59	8/7

**Παρατηρήσεις:**

1. Η δόση ανά εκατόλιτρο να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπτής δόσης ανά στρέμμα.
2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
3. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα και στις ποικιλίες αχλαδιού Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C, ενώ δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C.
- Να μη χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 30°C.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία θείο, η οποία ανήκει στην ομάδα M02 κατά FRAC, δρα σε πολλαπλά σημεία και δεν αναμένεται ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Μπορεί να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε αυτά.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

---

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

---

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

- Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς (όπως Golden delicious και Jonathan) και αχλαδιάς (όπως Anjou and Comice).
- Στην καλλιέργεια του αμπελιού να μην εφαρμόζεται πολύ κοντά στη συγκομιδή καθώς είναι πιθανό να αφήσει σημάδια πάνω στους καρπούς.

- 9** Προειδοποιητικές λέξεις/ Εικονογράμματα Κινδύνου

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



GHS07

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

**H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

**ΕΥΗ401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης

**P405+102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.  
**P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.

*Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση και διαχείριση του σκευάσματος.*

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

**12** Πρώτες βοήθειες -  
Αντίδοτο

**Γενικές πληροφορίες:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή τη συσκευασία ή την ετικέτα.

**P302+P352+P333+P313+P362+P364:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**P305+P351+P338+P337+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	-



- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική, καλά κλειστή συσκευασία του σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.  
Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**15** **Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** **Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες**

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17** **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Τουλάχιστον δύο (2) πειράματα φυτοτοξικότητας στις ποικιλίες αμπελιού Σουλτανίνα ή Κορινθιακή σταφίδα.
- Τουλάχιστον δύο (2) πειράματα φυτοτοξικότητας στις ποικιλίες αμπελιού αχλαδιού Κρυστάλλι ή Κοντούλα.
- Τεκμηρίωση απουσίας δυσμενών επιδράσεων στα ποιοτικά/οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των φυτών και φυτικών προϊόντων, νωπών και μεταποιημένων στην καλλιέργεια των επιτραπέζιων σταφυλιών (Σουλτανίνα ή Κορινθιακή σταφίδα).

**Β****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**