



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 02-06-2022
Αριθμ. πρωτ: 4327/121069

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνο: 210 92 87 237
e-mail: apapamichail@minagric.gr

Προς: Sharda Cropchem España S.L.
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,
κ. Παναγιώτης Σπαράγγης
Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια)
e-mail: p.sparangis@shardaintl.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 60464 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FOLLOW 80 WG (folpet 80 % β/β) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσοнос σημασίας χρήσεις), το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τη με αριθμό 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».
5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Τη με αριθ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’4612/19.10.2020).

8. Την υπ’ αρ. ΕΜΠ 2744/14-12-2021 έκθεση αξιολόγησης του Μπενακειού Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 4104/48066/29.06.2015 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) FOLLOW 80 WG (δ.ο. Folpet), με ΑΑΔΑ 60464, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 4327/121069/09-05-2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Διευρύνουμε τη με αριθμό **60464** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **FOLLOW 80 WG** (folpet 80 % β/β), που χορηγήθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 4104/48066/29.06.2015 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5, 7, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο./ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γρ. σκ. max / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρ.)	γρ. σκ. max / στρ.		
Αμπέλι VITVI οινοποιήσιμα σταφύλια	Φόμοψη <i>Phomopsis viticola</i> - RHOPVI	120 – 187,5	40 – 100	187,5	Εφαρμογές που ξεκινούν από την αρχή της βλάστησης, πριν από τα πρώτα συμπτώματα, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών	8 / 10 – 14
	Περονόσπορος <i>Plasmopara viticola</i> - PLASVI					

					10 εκ. 2 ^η : Μετά από 10 ημέρες 3 ^η : Λίγο πριν την άνθηση 4 ^η : Λίγο μετά τη γονιμοποίηση	
	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI Μαύρη σήψη <i>Guignardia bidwellii</i> - GUIGBI <i>Coniella diplodiella</i> – CONLDI				1 ^η : Τέλος της άνθησης 2 ^η : Αρχή της καρπόδεσης 3 ^η : Πριν το κλείσιμο των σταφυλιών 4 ^η : Αρχή ωρίμανσης	
Αμπέλι VITVI επιτραπέζια σταφύλια	Περονόσπορος <i>Plasmopara viticola</i> PLASVI	150	100	150	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών, από την αρχή της βλάστησης, μέχρι το κλείσιμο των σταφυλιών (BBCH 14-79)	4 / 7-10
Τομάτα LYPES (Θ)	Περονόσπορος <i>Phytophthora infestans</i> PHYTIN	150	100	150	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών πριν την εμφάνιση της προσβολής από όταν οι πρώτοι καρποί έχουν φτάσει το τυπικό τους μέγεθος (από BBCH 71)	3 / 7
Τομάτα LYPES (Υ)	Περονόσπορος <i>Phytophthora infestans</i> PHYTIN	100	100	100	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των	4 / 7

					ασθενειών πριν την εμφάνιση της προσβολής από όταν οι πρώτοι καρποί έχουν φτάσει το τυπικό τους μέγεθος (από BBCH 71)	
Γαρυφαλλιά * DINCA Χρήση ήσσονος σημασίας	Αλτερναρίωση <i>Alternaria sp.</i> , ALTESP	125 - 150	150	50 -100	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών	5/ 7-10
<p>Παρατηρήσεις:</p> <p>Εφαρμόζεται προληπτικά.</p> <p>* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της γαρυφαλλιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.</p>						

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχουν στεγνώσει πλήρως τα φύλλα μετά τον ψεκάσμο.
Οι εργάτες να μην εισέρχονται για εργασίες στον αγρό για 24 ημέρες μετά τον ψεκάσμο, στην καλλιέργεια της γαρυφαλλιάς.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

P264: Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

*«Για εφαρμογή στις υπαίθριες καλλιέργειες φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια, γυαλιά και μάσκα κατά την ανάμειξη φόρτωση και ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή.**Για εφαρμογή στην τομάτα θερμοκηπίου, φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια, μάσκα και γυαλιά κατά την ανάμειξη/ φόρτωση και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος».**«Φοράτε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό»*

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε από τα επιφανειακά ύδατα:

- 5 μέτρα αφέκαστη ζώνη προστασίας σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή 10 μέτρα αφέκαστη ζώνη προστασίας για πρώιμη εφαρμογή στην καλλιέργεια της αμπέλου.
- 10 μέτρα αφέκαστη ζώνη προστασίας σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή 5 μέτρα αφέκαστη ζώνη προστασίας σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή 20 μέτρα αφέκαστη ζώνη προστασίας για όψιμη εφαρμογή στην καλλιέργεια της αμπέλου.
- **μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων για τις καλλιέργειες της τομάτας και της γαρυφαλλιάς.**

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους αφήστε:

- μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 75% για την καλλιέργεια της αμπέλου.
- **μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την καλλιέργεια γαρυφαλλιάς.**

13**Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι οινοποιήσιμα σταφύλια	28
Αμπέλι επιτραπέζια σταφύλια	56
Τομάτα (Θ+Α)	7
Γαρυφαλλιά	Δεν εφαρμόζεται

Β

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

Γ

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 4104/48066/29.06.2015 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ