



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 17.06.2022
Αριθμ. πρωτ: 935/29207

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β. Ευσταθίου
Τηλέφωνο: 210 9287164

Προς: Sharda Cropchem España S.L., Ισπανία
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
κ. Παναγιώτη Σπαράγγη
Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια)

e-mail: veustathiou@minagric.gr

e-mail: p.sparangis@shardaintl.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60540 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SHUB 80 WG (captan 80% β/β) ως προς τον κάτοχο της άδειας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά και το φάσμα δράσης»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45.
3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικών κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
4. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
5. Την αριθμ. 9483/107858 π.ε./14.06.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 60540 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SHUB 80 WG (captan 80% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την αριθμ. 935/29207/03.02.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθμό 60540 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SHUB 80 WG (captan 80% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 9483/107858

π.ε./14.06.2016 απόφασή μας, ως προς τον κάτοχο της άδειας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά και το φάσμα δράσης.

Συγκεκριμένα, τα σημεία **1.4 α, 1.4 β & 5** διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia – Ισπανία

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Παναγιώτης Σπαράγγης
 Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια
 Τηλ: +306979 254969
 E-mail: p.sparangis@shardaintl.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά
 (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μον. Ε.Π.Ε.
Μοναστηρίου 9,
Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 6946144719

Ο παλαιός υπεύθυνος διάθεσης φέρει την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης και μετά, την ευθύνη φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γρ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ	γρ./ στρέμμα		
Μηλιά (MABSZ) Αχλαδιά (PYUCO)	Φουζικλάδιο (<i>Venturia Inaequalis</i> - VENTIN, <i>V. pyrina</i> – VENTPI)	125	100 – 150	188	Εφαρμογές από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως	4/10

	Γλοιοσπόριο (<i>Gloeosporium</i> <i>spp.</i> - GLOESP), Φαιά σήψη (<i>Monilia spp.</i> - MONISP)				οι καρποί αποκτήσουν μέγεθος 10 mm (πρώτη καρπόπτωση) (BBCH 51 - 71)	
Κυδωνιά* CYDOB Μουσμουλιά* MSPGE Αχλαδομηλιά* PYUPC (Χρήσεις ήσσονος Σημασίας)	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> -VENTIN, <i>V. pyrina</i> - VENTPI) Γλοιοσπόριο (<i>Gloeosporium sp.</i> - GLOESP) Φαιά σήψη (<i>Monilia</i> <i>sp.</i> -MONISP) Σεπτορίωση (<i>Mycosphaerella</i> <i>sp.</i> - MYCOSP)	125	100 – 150	188	Εφαρμογές από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως οι καρποί αποκτήσουν μέγεθος 10 mm (πρώτη καρπόπτωση) (BBCH 51 - 71)	4/10
Ροδακινιά (PRNPS)	Εξώασκος (<i>Taphrina</i> <i>deformans</i> – TAPHDE)	300	60 - 100	180 – 300 ²	Εφαρμογές από το στάδιο της διόγκωσης των οφθαλμών έως οι καρποί να αποκτήσουν το 50% του τελικού μεγέθους. (BBCH 51-75)	2/14
	Φαιά σήψη (<i>Monilia sp.</i> – MONISP)	150 - 175	120	180 – 210 ²	Εφαρμογές από την αρχή μέχρι το τέλος της ανθοφορίας. (BBCH 60-69)	2/14
Βερικοκιά (PRNAR)	Φαιά σήψη (<i>Monilia sp.</i> – MONISP)	150-175	120	180 – 210 ²	Εφαρμογές από την αρχή μέχρι το τέλος της ανθοφορίας. (BBCH 60-69)	2/14
Δαμασκηλιά * PRNDO (Χρήση ήσσονος Σημασίας)	Φαιά σήψη (<i>Sclerotinia</i> <i>laxa</i> - MONILA) Κορύνεο (<i>Stigmina</i> <i>carrophila</i> - STIGCA)	150	100-200	300	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το τέλος της άνθησης (BBCH 51-69)	4 / 10
	Εξώασκος (<i>Taphrina</i> <i>deformans</i> - TAPHDE)				Μια εφαρμογή πριν τη διόγκωση των οφθαλμών (BBCH 31-50)	
Κερασιά * PRNAV	Φαιά σήψη (<i>Sclerotinia</i> <i>laxa</i> - MONILA)	150	100-150	225	Εφαρμογές από την αρχή της	2 / 7

(Χρήση ήσσονος Σημασίας)	Κορύνιο (<i>Stigmina carpophila</i> - STIGCA)				βλάστησης έως το τέλος της άνθησης (BBCH 51-69)	
--------------------------	---	--	--	--	---	--

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόζεται προληπτικά.
 2. Στην Ροδακινιά – Βερικοκιά, στις όψιμες εφαρμογές η μέγιστη επιτρεπτή δόση είναι 180 γραμ./στρ.
 3. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθήσετε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
- *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδόμηλα, Δαμασκηνιά και Κερασιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις ακόλουθες χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

II. Σήμανση της ετικέτας

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 9483/107858 π.ε./14.06.2016 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ