



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 16.09.2022
Αριθ. πρωτ: 7649/222418

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: INDUSTRIAS AFRASA SA, Ισπανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε –
“AGRIBIZ”)
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60336 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ALFIL 80 WG (fosetyl-al 80% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία των καταναλωτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 6511/67362/21.09.2012 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60336 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ALFIL 80 WG (fosetyl-al 80% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 7273/211554/21.07.2022 Έκθεση Αξιολόγησης του ΜΦΙ (ΕΜΠ 941/20.07.2022).

7. Την αριθμ. 13270/370737/21.12.2021 αίτηση και τα αριθμ. 2317/70409/16.03.2022, 4154/115448/04.05.2022 και 7649/222418/29.07.2022 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθμ. 60336 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ALFIL 80 WG (fosetyl-al 80% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 6511/67362/21.09.2012 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία 5, 7, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα σε ημέρες
		γρ./100 λίτρα νερό	γρ./στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
<u>Εσπεριδοειδή</u> Γκρέιπ φρουτ CIDPA Λεμονιές CIDLI Μανταρινιές (Κλημεντίνες) CIDRE Πορτοκαλιές CIDSΙ Φράπα CIDGR Κίτρο CIDME Περγαμόντο CIDAB Κουμκουάτ FOLSS Νεραντζιά CIDAU	Φυτόφθορα <i>Phytophthora</i> sp. RHYTSP	250-300	250-450	100-150	Πρώτος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης, δεύτερος ψεκασμός το Ιούλιο και τρίτος τον Οκτώβρη-Νοέμβρη.	3
<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</u> <u>Ακρόδρυα</u> Αμυγδαλιά PRNDU Φιστικιά PIAVE Φουντουκιά CYLAV Καρυδιά	Φυτόφθορα <i>Phytophthora</i> sp. RHYTSP	250-300	200-360	80-120	Τρεις ψεκασμοί μέχρι την πλήρη άνθηση, με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 3 μήνες. (έως BBCH 65)	3 (μέχρι την πλήρη άνθηση)

IUGRE Καστανιά CSNSA						
<u>Μηλοειδή</u> Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO <u>Χρήσεις ήσσονος</u> <u>σημασίας</u> Κυδωνιά CYDOB Αχλαδόμηλα PYUPC	Φυτόφθορα λαιμού και ριζών <i>Phytophthora</i> sp. PHYTSP	250-300	200-360	80-120	Ο πρώτος ψεκασμός τον Απρίλιο, ο δεύτερος τον Ιούλιο και ο τρίτος τον Σεπτέμβρη- Οκτώβρη.	3
Αμπέλι VITVI (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο)	Περονόσπορος <i>Plasmopara</i> <i>viticola</i> PLASVI	250-300	75-330	30-110	Ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες, εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.	4/10-14
Αβοκάντο PEBAM Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Φυτόφθορα <i>Phytophthora</i> sp. PHYTSP	300	360	120	1^{ος} ψεκασμός την άνοιξη μετά την άνθηση (BBCH > 69) 2^{ος} ψεκασμός το καλοκαίρι (BBCH 715-718) 3^{ος} ψεκασμός το φθινόπωρο μέχρι ο καρπός να φτάσει στο 90% του τελικού του μεγέθους (BBCH 717-719)	3/90
Φράουλα (Υ+Θ) FRAAN	Φυτόφθορα λαιμού και ριζών <i>Phytophthora</i> <i>castorum</i> PHYTCC	250	250	100	Προληπτικοί ψεκασμοί έως την άνθηση (BBCH 12-59)	1-3/8-10
		250	--	10	Εμβάπτιση ριζώματος πριν τη φύτευση	1
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES	Περονόσπορος <i>Phytophthora</i> <i>infestans</i> PHYTIN	200-300	200-300	100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89)	1-3/8-10

Αγγούρι (Υ+Θ) CUMSA Κολοκύθι/ Κολοκυθάκι (Υ+Θ) CUUPG	Περονόσπορος <i>Pseudoperonospora cubensis</i> PSPECU	200-300	160-300	80-100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89)	1-3/8-10
Πεπόνι (Υ+Θ) CUMME Καρπούζι (Υ+Θ) CITLA	Περονόσπορος <i>Pseudoperonospora cubensis</i> PSPECU	200-300	160-300	80-100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89)	1-2/8-10
Μαρούλι (Υ+Θ) LACSA	Περονόσπορος <i>Bremia lactucae</i> BREMLA	200-300	100-300	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-45)	1-3/10-14

Παρατηρήσεις:

1. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
2. Οι εφαρμογές στο αβοκάντο να πραγματοποιούνται μετά την άνθηση.

«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της αμυγδαλιάς, της φιστικιάς, της φουντουκιάς, της καρυδιάς, της καστανιάς, της κυδωνιάς, των αχλαδόμηλων και του αβοκάντο από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις (χρήσεις ήσσονος σημασίας) ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

Η κάτωθι χρήση δεν εγκρίνεται αλλά θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 νέα MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

Αβοκάντο PEBAM <i>Χρήση</i> <i>Ήσσονος</i> <i>Σημασίας</i>	Φυτόφθορα <i>Phytophthora</i> sp. (PHYTSP)	300	360	120	1^{ος} ψεκασμός την άνοιξη με την έναρξη της άνθησης (BBCH 610-615) 2^{ος} ψεκασμός το καλοκαίρι (BBCH 715-718) 3^{ος} ψεκασμός το φθινόπωρο μέχρι ο καρπός να φτάσει στο 90% του τελικού του μεγέθους (BBCH 717-719)	3/90
---	--	------------	------------	------------	--	-------------

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμειξη/φόρτωση και την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Τομάτα, Αγγούρι, Κολοκύθι / Κολοκυθάκι Πεπόνι, Καρπούζι	3
Φράουλα (ψεκασμός φυλλώματος) Αβοκάντο	14
Φράουλα (εμβάπτιση ριζώματος)	-
Εσπεριδοειδή, Μαρούλι	15
Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής (μέχρι την πλήρη άνθηση-BBCH65).
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλα, Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο)	28

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 6511/67362/21.09.2012 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ