



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26/09/2022

Αριθ. Πρωτ.:8016/234949

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Α. Συγγρού 150
176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

ΠΡΟΣ: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ

Λ. Ανθούσα, Ανθούσα 15349 Αττικής

Leda.Zacharopoulou@SYNGENTA.COM

Πληροφορίες : Μ. Γάσπαρη

Τηλέφωνο : 210 – 9287250

E-mail : mgaspari@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14384 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) AFFIRM 095 SG (δ.ο. emamectin benzoate) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α) του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).

γ) του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1434 της Επιτροπής της 29^{ης} Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες acequinocyl, chlorantraniliprole και emamectin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.

4. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).

5. Τη με αριθ. πρωτ. 3645/41598/3-4-2012 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14384 προσωρινή άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) AFFIRM 095 SC (δ.ο. emamectin benzoate), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τη με αριθ. πρωτ. 8016/234949/11-8-2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τα από 22-9-2022 συμπληρωματικά στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε τη με αριθ. 14384 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

(εντομοκτόνο) **AFFIRM 095 SG** (δ.ο. emamectin benzoate), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 3645/41598/3-4-2012 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γρ/ στρ.	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Μηλοειδή: -Μηλιά	Καρπόκαφα της μηλιάς (<i>Cydia pomonella</i>) Εούλια (<i>Argyrotaenia ljungiana</i>)	200-325	200-250	100-130	Σύμφωνα με τις συστάσεις των Τοπικών Κέντρων Γεωργικών Προειδοποιήσεων ή με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται) με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
Πυρηνόκαρπα: -Ροδακινιά -Νεκταρινιά	Βλαστορύκτη της ροδακινιάς (<i>Cydia molesta</i>) Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>)	200-325	200-250	100-130	Σύμφωνα με τις συστάσεις των Τοπικών Κέντρων Γεωργικών Προειδοποιήσεων ή με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται) με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
-Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>) Κοχυλίδα (<i>Clysia ambiguella</i>)	150	-	50-100	Σύμφωνα με τις συστάσεις των Τοπικών Κέντρων Γεωργικών Προειδοποιήσεων ή με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται) με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες

-Βαμβάκι	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>)	150	-	50-80	Με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται) με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
-Τομάτα (Θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>)	120-225	150	80-150	Με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται) με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
-Τομάτα (Υπαίθρου)	Φυλλορύκτης τομάτας (<i>Tuta absoluta</i>)	150	-	50-100		
-Πιπεριά (Θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>)	120-225	150	80-150	Με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται) με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
-Πιπεριά (Υπαίθρου)	Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>)	150	-	50-100		
-Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>)	120-225	150	80-150	Με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται) με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
-Μελιτζάνα (Υπαίθρου)	Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>)	150	-	50-100		
-Αγγούρι (Θερμοκηπίου)	Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>)	75-225	150	50-150	Με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται) με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες

-Πεπόνι (Θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>)	120-225	150	80-150	Με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται) με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
-Πεπόνι (Υπαίθρου)	Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>)	150	-	50-100		
-Καρπούζι (Θερμοκηπίου)	Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>)	120-225	150	80-150	Με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται) με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
-Καρπούζι (Υπαίθρου)		150	-	50-100		
-Κολοκύθι (Θερμοκηπίου)	Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>)	75-225	150	50-150	Με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται) με μεσοδιάστημα
-Φράουλα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>)	150	-	50-100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται) με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
-Μαρούλι (Υπαίθρου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>)	150	-	50-100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται) με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
-Μπρόκολο (Υπαίθρου)	Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>) Πλουτέλλα (<i>Plutella xylostella</i>)	150	-	50-100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται) με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες

-Λάχανο -Κουνουπίδι (Υπαίθρου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>) Πλουτέλλα (<i>Plutella xylostella</i>) Πιερίδα (<i>Pieris spp.</i>)	150	-	50-100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται) με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
-Πράσινα φασολάκια (με λοβό) (Υπαίθρου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>)	150	-	30-80	Με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται) με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
-Αγκινάρα (Υπαίθρου)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera spp.</i>)	150	-	50-100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται) με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
Παρατηρήσεις: 1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την πυκνότητα του πληθυσμού.						

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες)
Μηλιά	3
Ροδακινιά Νεκταρινιά	7
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	7

Βαμβάκι	28
Τομάτα (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου)	3
Πιπεριά (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου)	3
Μελιτζάνα (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου)	3
Αγγούρι (Θερμοκηπίου)	3
Πεπόνι (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου)	3
Καρπούζι (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου)	3
Κολοκύθι (Θερμοκηπίου)	3
Φράουλα (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου)	1
Μαρούλι (Υπαίθρου)	3
Μπρόκολο (Υπαίθρου)	3
Λάχανο (Υπαίθρου)	3
Κουνουπίδι (Υπαίθρου)	3
Πράσινα φασολάκια (με λοβό) (Υπαίθρου)	3
Αγκινάρα (Υπαίθρου)	1

B

1. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος, επιτρέπεται η διάθεση σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων με ετικέτα που να είναι σύμφωνη με την παλαιά έγκριση (παλαιά ετικέτα) για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.
2. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.
3. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφετέρου να αναγράφει ότι πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση αυτή στο αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
4. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση τροποποίησης του φάσματος δράσης.

Γ

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 3645/41598/3-4-2012 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ