



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 14.10.2022
Αριθ. πρωτ: 9993/293571

Ταχ. Δ/νση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ταχ. Κώδικας:	176 71 - ΑΘΗΝΑ		Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280
Πληροφορίες:	Δ. Μακρογιάννη		15232, Χαλάνδρι
Τηλέφωνο:	210 9287160		
e-mail:	dmakrogianni@minagric.gr	e-mail:	fotini.tsali@corteva.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14601 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DELEGATE 250 WG (spinetoram 25% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία των καταναλωτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 13348/144359/20.02.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14601 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DELEGATE 250 WG (spinetoram 25% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 9917/290264/03.10.2022 Έκθεση Αξιολόγησης του ΜΦΙ (ΕΜΠ 2041/27.09.2022).

8. Την αριθμ. 1501/46104/21.02.2022 αίτηση και τα αριθμ. 9993/293571/05.10.2022 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14601 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DELEGATE 250 WG (spinetoram 25% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 13348/144359/20.02.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία **5, 7, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		γρ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ)		
5 <u>Μηλοειδή</u> Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB	Καρπόκαψα <i>Cydia pomonella</i> CARPPO <i>Cydia molesta</i> LASPMO Φυλλοδέτες <i>Pandemis heparana</i> PANDHE <i>Lithocolletis</i> sp. LITHSP Φυλλορύκτης <i>Leucoptera malifoliella</i> LEUCSC	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-87	1
Αχλαδιά PYUCO	Ψύλλα <i>Cacopsylla</i> sp. CCPSSP <i>Psylla</i> sp. PSYLSP	40	100-120	Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες της 2 ^{ης} και 3 ^{ης} γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-87	1
<u>Πυρηνόκαρπα</u> Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPN Βερυκοκιά PRNAR	Φυλλοδέτες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE Βλαστορύκτης <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI Καρπόκαψα	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-89	1

	<i>Cydia molesta</i> LASPMO				
<u>Πυρηνόκαρπα</u> Ροδακινιά PRNPS Βερυκοκιά PRNAR	Θρίπας <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> FRANOC	35	100-120	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση του εντόμου σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-89	1
<u>Πυρηνόκαρπα</u> Δαμασκηλιά PRNDO	Φυλλοδέτες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI Καρπόκαψα <i>Cydia funebrana</i> LASPFU	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-89	1
Ελιά OLVEU	Πυρηνοτρήτης <i>Prays oleae</i> PRAYOL	10	100-150	Εφαρμογή στο πρώτο στάδιο εκκόλαψης αυγών της καρποφάγου γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 69-73	2/28
Φιστικιά* PIAVE Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Ψύλλα Φιστικιάς <i>Agonoscena</i> sp. AGONSP	40	100-120	Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες της 2 ^{ης} και 3 ^{ης} γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
	Σκώρος φιστικιάς <i>Palumbina guerinii</i> STATGU	40	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Κερασιά* PRNAV Βυσσιλιά* PRNCE Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας	Μύγα των φρούτων <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU	30	80-150	Με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-87	2/28

Αμυγδαλιά* PRNDU Καρυδιά IUGRE Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας	Καρπόκαψα <i>Cydia pomonella</i> CARPPO Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Φουντουκιά* CYLAV Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Καρπόκαψα <i>Cydia pomonella</i> CARPPO Φυλλοδέτης <i>Archips rosanus</i> CACORO <i>Archips podanus</i> CACOPO	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Καστανιά* CSNSA Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Καρπόκαψα <i>Cydia (Lapeyresia) splendana</i> LASPSL <i>Cydia (Lapeyresia) fagiglandana</i> LASPGR) Φυλλοδέτης <i>Archips rosanus</i> CACORO <i>Archips podanus</i> CACOPO	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Πορτοκαλιά CIDSΙ	Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας Φυλλοδέτης* <i>Archips rosanus</i> CACORO Προνύμφες Λεπιδοπτέρων* <i>Cryptoblabes gnidiella</i> CRYBGN <i>Ectomyelois ceratoniae</i> MYELCE	30-40	100-250	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι το στάδιο που οι καρποί έχουν αποκτήσει το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας. BBCH 70-85	1

Παρατηρήσεις:

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες κερασιάς, βυσσινιάς, φιστικιάς, αμυγδαλιάς, καρυδιάς, φουντουκιάς, καστανιάς και πορτοκαλιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

P260: Μην αναπνέετε τη σκόνη.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και γάντια.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% στις καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, φιστικιάς, αμυγδαλιάς, φουντουκιάς, καστανιάς και ελιάς
- **φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή μian αψέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων εκ των οποίων 20 μέτρα φυτική ζώνη ανάσχεσης στην καλλιέργεια της πορτοκαλιάς.**

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους να αφήσετε από μη γεωργική γη:

- μian αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 70% στις καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, φιστικιάς, αμυγδαλιάς, φουντουκιάς και καστανιάς
- μian αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 70% ή 10 μέτρων σε

συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 20% στην καλλιέργεια της ελιάς

- **μιαν απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% στην καλλιέργεια της πορτοκαλιάς.**

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και τα έντομα επικονιαστές μην ψεκάζετε κατά την άνθηση. Να μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι ενεργές για τη συλλογή γύρης. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά την εφαρμογή. Μην ψεκάζετε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν ανθήσουν.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Κερασιά, Βυσσινιά	3
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά Πορτοκαλιά (0110020)	7
Φιστικιά, Αμυγδαλιά, Καρυδιά Φουντουκιά, Καστανιά	14
Ελιά	21

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 13348/144359/20.02.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ