



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 15.11.2022  
Αριθ. πρωτ: 10687/316911

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα  
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη  
Τηλέφωνο: 210 9287228

Προς: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της  
εταιρείας ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
Λ. Μεσογείων 335, Τ.Κ. 15231,  
Χαλάνδρι, Αθήνα )  
email: [kdimizas@elanco.gr](mailto:kdimizas@elanco.gr)

e-mail: [abratidou@minagric.gr](mailto:abratidou@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 14782 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) REVOLUX 250 WG (spinetoram 25% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 8863/245422/21.10.2021 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14782 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) REVOLUX 250 WG (spinetoram 25% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 10687/316911/24.10.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. **14782** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(εντομοκτόνο) REVOLUX 250 WG (spinetoram 25% β/β)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 8863/245422/21.10.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5, 7, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		γρ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ)		
Μηλοειδή Μηλιά ΜΑΒSD Αχλαδιά ΡΥUCO Κυδωνιά CYDOB	Καρπόκαψα <i>Cydia pomonella</i> CARPPO <i>Cydia molesta</i> LASPMO  Φυλλοδέτες <i>Pandemis heparana</i> PANDHE <i>Lithocolletis</i> sp. LITHSP  Φυλλορύκτης <i>Leucoptera malifoliella</i> LEUCSC	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.  BBCH 70-87	1
Μηλοειδή Αχλαδιά ΡΥUCO	Ψύλλα <i>Cacopsylla</i> sp. CCPSSP <i>Psylla</i> sp. PSYLSP	40	100-120	Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες της 2 <sup>ης</sup> και 3 <sup>ης</sup> γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-87	1
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Φυλλοδέτες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE  Βλαστορύκτης <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI  Καρπόκαψα <i>Cydia molesta</i> LASPMO	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-89	1
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	35	100-120	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση του εντόμου σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-89	1
Πυρηνόκαρπα Δαμασκηλιά PRNDO	Φυλλοδέτες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE Ανάρσια	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές	1

	<i>Anarsia lineatella</i> ANARLI  Καρπόκαφα <i>Cydia funebrana</i> LASPFU			προειδοποιήσεις. BBCH 70-89	
Ελιά OLVEU	Πυρηνοτρήτης <i>Prays oleae</i> PRAYOL	10	100-150	Εφαρμογή στο πρώτο στάδιο εκκόλαψης αυγών της καρποφάγου γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 69-73	2/28
Φιστικιά* PIAVE  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ψύλλα Φιστικιάς <i>Agonoscepa</i> sp. AGONSP	40	100-120	Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες της 2 <sup>ης</sup> και 3 <sup>ης</sup> γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
	Σκώρος φιστικιάς <i>Palumbina guerinii</i> STATGU	40	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Κερασιά* PRNAV Βυσσινιά* PRNCE  Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας	Μύγα των φρούτων <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU	30	80-150	Με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-87	2/28
Αμυγδαλιά* PRNDU Καρυδιά* IUGRE  Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας	Καρπόκαφα <i>Cydia pomonella</i> CARPPO  Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Φουντουκιά* CYLAV  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Καρπόκαφα <i>Cydia pomonella</i> CARPPO  Φυλλοδέτες <i>Archips rosanus</i> CACORO <i>Archips podanus</i> CACOPO	35	100-120	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	1
Καστανιά*	Φυλλοδέτες	35	100-120	Εφαρμογή στην	1

CSNSA  Χρήση Ήσσονος Σημασίας	<i>Archips rosanus</i> CACORO <i>Archips podanus</i> CACOPO  Καρπόκαψα <i>Cydia</i> ( <i>Lapeyresia</i> ) <i>splendana</i> LASPSL <i>Cydia</i> ( <i>Laspeyresia</i> ) <i>fagiglandana</i> LASPGR)			έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79	
Πορτοκαλιά CIDSΙ	<b>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας</b>  <b>Φυλλοδέτης*</b> <i>Archips rosanus</i> CACORO  <b>Προνύμφες Λεπιδοπτέρων*</b> <i>Cryptoblabes gnidiella</i> CRYBGN <i>Ectomyelois ceratoniae</i> MYELCE	30-40	100-250	Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι το στάδιο που οι καρποί έχουν αποκτήσει το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας. BBCH 70-85	1

## Παρατηρήσεις:

\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Κερασιάς, Βυσσινιάς, Φιστικιάς, Αμυγδαλιάς, Καρυδιάς, Φουντουκιάς, Καστανιάς και **Πορτοκαλιάς** από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

**7**

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

**Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.**

**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

P260: Μην αναπνέετε τη σκόνη.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

*Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.*

*Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκάσμο φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και γάντια.*

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

**Spe3: Για να προστατέψετε** τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% **στις καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, φιστικιάς, αμυγδαλιάς, φουντουκιάς, καστανιάς και ελιάς**
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή **μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων εκ των οποίων 20 μέτρα φυτική ζώνη ανάσχεσης στην καλλιέργεια της πορτοκαλιάς.**

**Spe3: Για να προστατέψετε** τα αρθρόποδα μη-στόχους **να αφήσετε από μη γεωργική γη:**

- **μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 70% στις καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, φιστικιάς, αμυγδαλιάς, φουντουκιάς και καστανιάς**
- **μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 70% ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 20% στην καλλιέργεια της ελιάς**
- **μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% στην καλλιέργεια της πορτοκαλιάς.**

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και τα έντομα επικονιαστές μην ψεκάζετε κατά την άνθηση. Να μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι ενεργές για τη συλλογή γύρης. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά την εφαρμογή. Μην ψεκάζετε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν ανθήσουν.

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Κερασιά (0140020), Βυσσινιά (0140020)	3
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Κυδωνιά (0130030), Ροδακινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010), Δαμασκηνιά (0140040), <b>Πορτοκαλιά (0110020)</b>	7
Φιστικιά (0120100), Αμυγδαλιά (0120010), Καρυδιά (0120110), Φουντουκιά (0120060), Καστανιά (0120040)	14
Ελιά (0161030, 0402010)	21

**II. Διάθεση αποθεμάτων**

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 8863/245422/21.10.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**