



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 16.01.2023
Αριθ. πρωτ: 376/12601

Ταχ . Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Λ. Απόχα
Τηλέφωνο: 210 9287165
e-mail: lapocha@minagric.gr

Προς: BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA,
Βελγίου
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και
ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14647 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) KOROMITE (milbemectin 0,93% β/ο) ως προς τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, τις συσκευασίες, τις οδηγίες χρήσεις, το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες – αντίδοτο, την προστασία των καταναλωτών και τις συνθήκες αποθήκευσης και χρονικής σταθερότητας του σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
 - ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1 107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές

φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- ε) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 4612/19-10-20).
4. Την αριθμ. 2181 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) MILBEKNOCK 1 EC (milbemectin 0,93% β/ο) η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 93203/31.01.2011 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθμ. 14095/137624 ΠΕ/01.03.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14647 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) KOROMITE (milbemectin 0,93% β/ο) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την αριθμ. 9680/283010/26.09.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 14647 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) KOROMITE (milbemectin 0,93% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 14095/137624 ΠΕ/01.03.2018 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, τις συσκευασίες, τις οδηγίες χρήσεις, το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες – αντίδοτο, την προστασία των καταναλωτών και τις συνθήκες αποθήκευσης και χρονικής σταθερότητας του σκευάσματος.

Τα σημεία **1.4α,2,3,5,7,8,10,11,12,13** και **14** διαμορφώνεται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Belchim Crop Protection NV/SA
 Technologielaan 7
 1840 Londerzeel, Βέλγιο
 Τηλ.: +32 52300906
 FAX: +32 52301135
 E-mail: Egbert.panman@belchim.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα
 Τηλ.: 210 7471000
 E-mail: info@agribiz.gr

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη μέσα σε κουτί	25 κ.εκ., 50 κ.εκ.	Φιάλες COEX (εξ. HDPE, εσ. Polyamide) κουτί χάρτινο
2.	Φιάλες	25 κ.εκ έως 1 λίτρο	Φιάλες COEX (εξ. HDPE, εσ. Polyamide)

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης του φυλλώματος με καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε το δοχείο με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόση εφαρμογής			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού ⁽¹⁾	Όγκος ψεκ. Υγρού (L / στρ.)	κ. εκ. σκ./στρ.		
Πορτοκαλιά CIDSΙ, Μανταρινιά CIDRE	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> – TETRUR), Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus citri</i> – METTCI) Φυλλοκνίστης ² (<i>Phyllocnistis citrella</i> – PHYNCI)	150	200	300	Μία εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής.	1

Μηλιά MABSD	Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i> – METTUL)	100 – 135	80 – 150	80 – 200	Πρώτη εφαρμογή μετά την πτώση των πετάλων και με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών στα φύλλα. Επανάληψη της εφαρμογής εάν επανεμφανιστεί προσβολή.	2 / 14 – 21
Φράουλα FRAAN (Υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> – TETRUR), Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i> – METTUL)	100 – 150	100	100 – 150	Πρώτη εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Επανάληψη της εφαρμογής εάν επανεμφανιστεί προσβολή. (BBCH 60-91)	2 / 14 – 21
Τομάτα (LYPES) (Υπαίθρου)	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> – TETRUR)	-	50 – 150	100-125	Εφαρμογή από την πλήρη έκπτυξη των κοτυληδόνων έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 10-89)	2/7
Τομάτα (LYPES) (Θερμοκηπίου)	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> – TETRUR) Άκαρι (<i>Aculops lycopersici</i> - VASALY)	100-125	50 – 150	187,5	Εφαρμογή από την πλήρη έκπτυξη των κοτυληδόνων έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 10-89)	1
Μελιτζάνα (SOLME) (Υπαίθρου)	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> – TETRUR)	-	50 – 150	100-125	Εφαρμογή από την πλήρη έκπτυξη των κοτυληδόνων έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 10-89)	2/7

Μελιτζάνα (SOLME) (Θερμοκηπίου)	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> – TETRUR)	100-125	50 – 150	187,5	Εφαρμογή από την πλήρη έκπτυξη των κοτυληδόνων έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 10-89)	1
Κολοκυθάκια (CUMSA) (Υπαίθρου)	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> – TETRUR)	100-125	50 – 150	100-125	Εφαρμογή από την πλήρη έκπτυξη των κοτυληδόνων έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 10-89)	2/7
Κολοκυθάκια (CUMSA) (Θερμοκηπίου)	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> – TETRUR)	100-125	50 – 150	100-125	Εφαρμογή από την πλήρη έκπτυξη των κοτυληδόνων έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 10-89)	1
Καλλωπιστικά Θερμοκηπίου	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> – TETRUR)	50	50 – 70	25 – 35	Πρώτη εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Επόμενες εφαρμογές εφόσον επανεμφανιστεί προσβολή.	3 ⁽³⁾ / 7 – 14

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την πυκνότητα του πληθυσμού.
2. Η προσθήκη θερινού πολτού (στις εγκεκριμένες δόσεις συνδυαστικότητας με εντομοκτόνα/ ακαρεοκτόνα) σε μίγμα βυτίου με το KOROMITE, μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια δράσης του κατά του φυλλοκνίστη.
3. Εφόσον υπάρχουν διαφορετικά είδη φυτών ή διαφορετικά βλαστικά στάδια στο ίδιο θερμοκήπιο μπορούν να γίνουν μέχρι 10 εφαρμογές.
4. Στη περίπτωση εφαρμογής του προϊόντος στη καλλιέργεια της φράουλας μετά το στάδιο σχηματισμού των μασχαλιαίων οφθαλμών (BBCH 91), δεν πρέπει να συλλέγονται τυχόν εναπομείναντες καρποί.
5. Στη μελιτζάνα υπαίθρου και θερμοκηπίου συνιστάται να γίνεται μία δοκιμαστική εφαρμογή για τον έλεγχο φυτοτοξικότητας.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H410: Πολύ τοξικό για την υδρόβια ζωή με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

EUH208: Περιέχει octabenzone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.

P273: Αποφεύγεται την απελευθέρωση στο περιβάλλον

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή κατά την ανάμειξη/φόρτωση. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή.

Φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και γάντια κατά την επανείσοδό σας στον αγρό μετά τον ψεκασμό.

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P501: Διάθεση περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς.

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (μην καθαρίζετε τα ψεκαστικά κοντά σε επιφανειακά ύδατα / αποφύγετε ρύπανση μέσω αποχετεύσεων από αυλές και δρόμους).

Spre8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην εφαρμόζετε κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια ή απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

Spre3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες τομάτας (Υ+Θ), μελιτζάνας (Υ+Θ) και κολοκυθίου (Υ+Θ) και φράουλας (Υ+Θ).

Spre3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους αφήστε μια απψέκαστη ζώνη προστασίας:

- 10 μέτρων από μη γεωργική γη ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 20% ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 65%, για τις καλλιέργειες κολοκυθίου θερμοκηπίου και φράουλας θερμοκηπίου.

- 10 μέτρων από μη γεωργική γη ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 50% ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 80%, για τις καλλιέργειες τομάτας θερμοκηπίου και μελιτζάνας θερμοκηπίου

- 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 25%, για τις καλλιέργειες τομάτας αγρού, μελιτζάνας αγρού και κολοκυθίου αγρού, ύψους άνω των 50 εκατοστών.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

P301+P310+ P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P312: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ρίξτε αμέσως και επί μερικά λεπτά άφθονο νερό. Αν παρουσιαστεί ερεθισμός και επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα εμποτισμένα με ψεκαστικό υγρό ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με σαπούνι και άφθονο νερό.

Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν ο ερεθισμός παραμένει.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε αμέσως τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν η αναπνοή γίνεται με δυσκολία ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σημείωση για το γιατρό: Το προϊόν περιέχει παράγωγα πετρελαίου.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε εκνέφωμα νερού/ξηρά χημική κόνι/ αφρό/ CO₂ για την κατάσβεση.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά (0130010)	14
Φράουλα (0632010)	1
Πορτοκαλιά (0110020), Μανταρινιά (0110050)	14
Καλλωπιστικά θερμοκηπίου	Μη εφαρμόσιμο
Τομάτα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) (0231010), Κολοκυθάκι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) (0232030), Μελιτζάνα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) (0231030)	1

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο σκοτεινό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και μακριά από πηγές θερμότητας και φλόγα.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 14095/137624 ΠΕ/01.03.2018 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ