



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03.02.2023
Αριθ. πρωτ: 1320/35700

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: SIPCAM OXON S.p.A, Ιταλίας
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ (Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ)
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr e-mail: info@sipcam.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 14671 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ΟΙΚΟΣ (azadirachtin A 2,6% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 10135/97914ΠΕ/10.08.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14671 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ΟΙΚΟΣ (azadirachtin A 2,6% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 6608/190220/05.07.2022 αίτηση και τα αριθμ. 12491/367866/02.12.2022 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε την αριθμ. 14671 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ΟΙΚΟΣ (azadirachtin A 2,6% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ.

10135/97914ΠΕ/10.08.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Αμπέλι VITVI	Τζιτζικακία <i>Empoasca vitis</i> EMPOFL <i>Scaphoideus titanus</i> SCAPLI	150	100-180	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής	2
Φράουλα (Υ) FRAAN	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	150	100-180	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής	4
Φράουλα (Θ) FRAAN	Αλευρώδης <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA	150	100-180	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής	4
Τομάτα LYPES Μελιτζάνα SOLME Πιπεριά CPSAN (Θ)	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA Λιριόμιζα <i>Liriomyza</i> spp. LIRISP Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	150	100-150	100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής	5
Κολοκυνθοειδή Αγγούρι CUMSA Κολοκυθάκι CUUPG Πεπόνι CUMME Καρπούζι CITLA Κολοκύθα CUUMA	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Aphids</i> sp. APHISP Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA	150	100-150	100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής	5

(Θ)	Λιριόμιζα <i>Liriomyza</i> spp. LIRISP					
Καρότο DAUCS	Σποντόπτερα <i>Sporoptera exigua</i> LAPHEG	150	100-180	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής	3
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος της πατάτας <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE	150	100-180	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής	3
Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά Χρυσάνθεμο CHYSS Ζέρμπερα GEBSS (Θ)	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Λιριόμιζα <i>Liriomyza</i> spp. LIRISP Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	150	100-180	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής	5
Μπάμια* (Υ) ABMES Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Νηματώδεις <i>Meloidogyne</i> sp. MELGSP <i>Meloidogyne incognita</i> MELGIN	150	100-180	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής	3/7-10
Μαρούλι (Υ+Θ) LACSA	<u>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας:</u> Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA Νηματώδεις <i>Meloidogyne</i> sp. MELGSP	150	100-180	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής	3/7-10
Σκαρόλα* (Υ+Θ) CICEL Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC					3/7-10

	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA Νηματώδεις <i>Meloidogyne sp.</i> MELGSP					
Φύλλα σέλινου* (Υ) APUGS Ρόκα* (Υ) ERUVE Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας	Θρίπες <i>Thrips sp.</i> THRISP Νηματώδεις <i>Meloidogyne sp.</i> MELGSP	150	100-180	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής	3/7-10

Παρατηρήσεις:

1. Λόγω του τρόπου δράσης του ΟΙΚΟΣ, οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται προληπτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των εντόμων.
2. Οι εφαρμογές να γίνονται κατά τις δροσερές και σκιερές ώρες της ημέρας (κατά προτίμηση αργά το απόγευμα).
3. Να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος.
4. Να αποφεύγεται η απορροή.
5. Επαναλάβετε κάθε 7-10 ημέρες ανάλογα με την καλλιέργεια & τον βιολογικό κύκλο των εντόμων.
6. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της μπάμιας, του μαρουλιού, της σκαρόλας, των φύλλων σέλινου και της ρόκας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε ψηλές καλλιέργειες στο θερμοκήπιο, φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και αδιαπέραστη ενδυμασία κατά την εφαρμογή.

Σε ψηλές καλλιέργειες στην ύπαιθρο, φοράτε γάντια κατά την εφαρμογή.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

Spe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών μην εφαρμόζεται σε τεχνητά στραγγιζόμενα εδάφη για τις καλλιέργειες ανθοκομικών και καλλωπιστικών.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα επιφανειακά ύδατα ως εξής:

- 20 μέτρων για τις καλλιέργειες αμπελιού, καρότου, φράουλας, ανθοκομικών και καλλωπιστικών φυτών, **μαρουλιού, σκαρόλας, φύλλων σέλινου και ρόκας**
- 10 μέτρων για τις καλλιέργειες πατάτας, τομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς, αγγουριού, κολοκυθιού, πεπονιού, καρπουζιού, κολοκύθας και **μπάμιας**

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων από μη καλλιεργούμενη γη για τις καλλιέργειες αμπελιού, ανθοκομικών και καλλωπιστικών φυτών.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Θ), Μελιτζάνα (Θ) Κολοκυθάκι (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι, (Θ) Κολοκύθα (Θ) Αμπέλι, Καρότο, Πατάτα, Μπάμια	3
Φράουλα (Υ+Θ), Πιπεριά (Θ), Μαρούλι (Υ+Θ), Σκαρόλα (Υ+Θ), Φύλλα σέλινου, Ρόκα	7
Ανθοκομικά-Καλλωπιστικά (Θ)	Μη εφαρμόσιμο

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 10135/97914ΠΕ/10.08.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

Χρ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ