



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 23.01.2023  
Αριθ. πρωτ: 729/20932

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

Προς: W. NEUDORFF GmbH KG, Γερμανίας  
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε –  
“AGRIBIZ”)  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 14484 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PROMANAL AGRO [paraffin oil (CAS 8042-47-5) 83% β/ο] ως προς τον παρασκευαστή και τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο διάθεσης στην αγορά, τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης, την προστασία των καταναλωτών»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
3. Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'4612/19.10.20).
4. Την αριθμ. 4525/122068/13.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΘ14653ΠΓ-ΞΚΤ) εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ «Διαδικασία για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος ως προς τον παρασκευαστή δραστικής ουσίας (δ.ο.) ή/και των εργοστασίων παρασκευής δ.ο. (Προσθήκη νέου παρασκευαστή δ.ο. ή/και νέου/ων εργοστασίων παρασκευής δ.ο.)».
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 7850/85216/01.07.2014 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14484 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PROMANAL AGRO [paraffin oil (CAS 8042-47-5) 83% β/ο], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Την αριθμ. 7079/206598/18.07.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθμ. 14484 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PROMANAL AGRO [paraffin oil (CAS 8042-47-5) 83% β/ο], που χορηγήθηκε με την αριθμ. 7850/85216/01.07.2014 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τον παρασκευαστή και τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο διάθεσης στην αγορά, τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης, την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία **1.3**, **1.4α**, **1.4β**, **3**, **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

#### 1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Paraffin oil (CAS 8042-47-5)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

100% β/β min

Χημική ομάδα

Παρασκευαστής

1. W. NEUDORFF GmbH KG  
An der Muhle 3, D-31860 Emmerthal, Γερμανία  
Contact person: Mrs. Martina Utenwiehe  
Τηλ.: +49 (0) 5155 624 127  
Fax: +49 (0) 5155 624 139  
Email: [m.utenwiehe@neudorff.de](mailto:m.utenwiehe@neudorff.de)
2. Petrochimica Valenciana S.L.  
C/ Algepser 71; Parque Empresarial Táctica  
46980 PATERNA (Valencia), Ισπανία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

- Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
1. Hansen & Rosenthal KG  
Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa  
Misawa City, Aomori 033-0022, Ιαπωνία
  2. Petro-Canada Lubricants Inc.  
2310 Lakeshore Road West  
Mississauga, Ontario, Canada L5J 1K2
  3. Aceites Especiales del Mediterraneo, S.A.  
(AEMEDSA)  
Los Perales s/n.- Valle de Escombreras  
30350 - Cartagena (Murcia), Ισπανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας paraffin oil (CAS 8042-47-5) όπως κατατέθηκαν με την αριθμ. 10434/104087/09.10.2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και όπως τροποποιήθηκαν με την αριθμ. 7079/206598/18.07.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας

W. NEUDORFF GmbH KG  
 An der Muhle 3, D-31860 Emmerthal, Γερμανία  
 Contact person: Mrs. Martina Utenwiehe  
 Τηλ.: +49 (0) 5155 624 127  
 Fax: +49 (0) 5155 624 139  
 Email: [m.utenwiehe@neudorff.de](mailto:m.utenwiehe@neudorff.de)

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. "Agribiz"  
 Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα  
 Τηλ.: 210 74 71 000  
 E-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.  
 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, 570 22, Θεσσαλονίκη  
 Τηλ.: 2310-553354-7  
 Fax: 2310-545235  
 E-mail: [info@nitrofarm.gr](mailto:info@nitrofarm.gr)

*Ο παλαιός υπεύθυνος διάθεσης φέρει την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης και μετά, την ευθύνη φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

**3** Οδηγίες χρήσης

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού **τρεις (3)** φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.	κ.εκ./ στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Λεμονιά <b>CIDLI</b> Μανταρινιά (Κλημεντίνες) <b>CIDRE</b> Πορτοκαλιά <b>CIDSI</b>	Κόκκινη ψώρα <i>Aonidiella aurantii</i> <b>AONDAU</b>  Παρλατόρια <i>Parlatoria pergandei</i> <b>PARLPE</b>  και άλλες ψώρες	1000-1500	100-220	1000-2240	Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών. <b>BBCH &lt; 81</b>	1-2 />60
	Αλευρώδεις <i>Dialeurodes citri</i> <b>DIALCI</b> <i>Aleurothrixus floccosus</i> <b>ALTHFL</b>	1000-1500	50-220	500-2240	Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών ή μία φθινοπωρινή. <b>BBCH &lt; 81</b>	1-2 />60
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά <b>MABSD</b> Αχλαδιά <b>PYUCO</b>	Ψώρα Σαν-Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> <b>QUADPE</b>  και άλλες ψώρες	750-1000	80-100	600-1000	Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών. <b>BBCH &lt; 81</b>	1
	Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> <b>METTUL</b>	750-1000	125-150	940-1500	Εφαρμογή πριν την άνθηση. <b>BBCH &lt; 60</b>	
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερυκοκιά <b>PRNAR</b> Κερασιά <b>PRNAV</b> Ροδακινιά <b>PRNPS</b> Νεκταρινιά <b>PRNPP</b> Δαμασκηλιά <b>PRNDO</b>	Ψώρα Σαν-Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> <b>QUADPE</b>	750-1000	80-100	600-1000	Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών. <b>BBCH &lt; 81</b>	1
	Κόκκινος και κίτρινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> <b>METTUL</b>	750-1000	125	940-1250	Εφαρμογή πριν την άνθηση. <b>BBCH &lt; 60</b>	

Ελιά OLVEU	<p><u>*Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u>  Παρλατόρια  <i>Parlatoria oleae</i>  PARLOL</p> <p>Λεκάνιο  <i>Saissetia oleae</i>  SAISOL</p> <p>Πολλίνια  <i>Pollinia pollini</i>  POLNPO</p> <p>Άσπρη ψώρα  <i>Aspidiotus nerii</i>  ASPDNE</p> <p>Μυτιλόμορφη ψώρα  <i>Lepidosaphes ulmi</i>  LEPSUL</p> <p>Ψώρες  <i>Leucaspis riccae</i>  LEUARI  <i>Chrysomphalus dictyospermi</i>  CHRYDI</p> <p>Ακάρεα  <i>Eriophyes vitis</i>  ERPHVI  <i>Tegolophus hassani</i>  TEGLSP  <i>Oxycenus maxwelli</i>  OXYNMA  <i>Eotetranychus carpini</i>  EOTECA</p>	750-1000	80-150	600-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων ως το στάδιο των μικρών καρπών. <b>BBCH 68-71</b>	1
Ακτινιδιά* ATIDE  Χρήση Ήσσονος Σημασίας	<p>Ψώρα Σαν Ζοζέ  <i>Quadraspidiotus perniciosus</i>  QUADPE</p> <p>Βαμβακάδα ή Διάσπικ  <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>  PSEAPE</p> <p>Μετκάλφα  <i>Metcalfa pruinosa</i>  METFPR</p>	750-1000	80-150	600-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση και μετά τη συγκομιδή. BBCH <60 BBCH >85	2

	<p>Βαμβακάδα <i>Euphyllura</i> sp. EUPHSP</p> <p>Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR</p> <p>Κόκκινος Τετράνυχος <i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL</p>					
<p>Αμυγδαλιά* PRNDU Καρυδιά* IUGRE Φιστικιά* PIAVE</p> <p>Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας</p>	<p>Κοκκοειδή Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> QUADPE</p> <p>Βαμβακάδα ή Διάσπις <i>Pseudalacaspis pentagona</i> PSEAPE <i>Planococcus / Pseudococcus</i> sp. PSECSP</p> <p>Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL</p> <p>Κόκκινη ψώρα <i>Aonidiella aurantii</i> AONDAU</p> <p>Κ.α. ψώρες <i>Sphaerolecanium prunastri</i> LECAPN <i>Eulecanium persicae</i> LECAPE <i>Melanaspis inopinata</i> MELAIN</p> <p>Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR</p>	750-1000	80-150	600-1500	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την ροζ κορυφή και μετά τη συγκομιδή. BBCH 57-69 και BBCH 99	2

## Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής.
2. Στα Εσπεριδοειδή η συνιστώμενη δόση θα πρέπει να συνδυαστεί με τον κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη δόση/στρ.
3. Κατά τη χρήση του PROMANAL AGRO τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
4. **Κατά την περίοδο της ανθοφορίας, να εφαρμόζεται τις απογευματινές ώρες που η θερμοκρασία έχει μειωθεί και οι μέλισσες βρίσκονται μέσα στην κυψέλη.**
5. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός.
6. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα, όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
7. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.
8. Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευασμάτων με δ.ο. captan, folpet και dithianon σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.

\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ελιάς, ακτινιδιάς, αμυγδαλιάς, καρυδιάς και φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».

11

Δηλώσεις  
προφύλαξης

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**Spe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- 10 μέτρων σε εσπεριδοειδή και σε όψιμες εφαρμογές σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά, ακτινιδιά, αμυγδαλιά, καρυδιά και φιστικιά
- 20 μέτρων σε πρώιμες εφαρμογές σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά, ακτινιδιά, αμυγδαλιά, καρυδιά και φιστικιά.

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα I του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Λεμονιά (0110030), Μανταρινιά (Κλημεντίνες) (0110050), Πορτοκαλιά	Καθορίζεται από το χρόνο

(0110020), Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Βερυκοκιά (0140010), Κερασιά (0140020), Ροδακινιά-Νεκταρινιά (0140030), Δαμασκηνιά (0140040), Ελιά (0161030, 0402010) Ακτινιδιά (0162010), Αμυγδαλιά (0120010), Καρυδιά (0120110), Φιστικιά (0120100)	εφαρμογής του σκευάσματος
--	---------------------------

**II. Διάθεση αποθεμάτων**

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III.** Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 7850/85216/01.07.2014 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**