



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13.02.2023
Αριθ. πρωτ: 1641/44178

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 και Σποράδων
15231, Χαλάνδρι
e-mail: technical@adama.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 60606 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CRITIK 80 WG (captan 80% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 12817/138836/24.02.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60606 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CRITIK 80 WG (captan 80% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 12787/376682/12.12.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε τη με αριθ. 60606 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CRITIK 80 WG (captan 80% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ.

12817/138836/24.02.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	γρ./ στρ. (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Μηλιά Αχλαδιά Κυδωνιά Αχλαδομηλιά	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> <i>V. pyrina</i> Καστανή κηλίδωση αχλαδιάς <i>Stemphylium vesicarium</i> Γλοιοσπόριο <i>Gloeosporium</i> spp.	150-160*	200	80-150	Εφαρμογές με την έναρξη της βλάστησης	10/7-10
Ροδακινιά Νεκταρινιά	Φαιά σήψη <i>Monilia</i> spp Κορύνεο <i>Coryneum beijerinckii</i> Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i> Φόμοψη <i>Phomopsis amygdali</i>	150 300	225 375	80-150	Εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης και της βλάστησης Εφαρμογές από την πτώση των φύλλων μέχρι τη διόγκωση των οφθαλμών	4/7-10
Βερικοκιά Δαμασκηλιά	Φαιά σήψη <i>Monilia</i> spp Κορύνεο <i>Wilsonomyces carpophilus</i>	150	225	80-150	Εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης και της βλάστησης	4/7-10
Κερασιά	Φαιά σήψη <i>Monilia</i> spp Κορύνεο <i>Wilsonomyces carpophilus</i>	150	225	80-150	Εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης και της βλάστησης	2/7-10
Χρήσεις ήσσονος σημασίας						

Αμυδαλιά (PRNDU)	Φουζικόκκο ή φόμοψη <i>Phomopsis amygdali</i> (FUSCAM)	150	225	80-150	Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-65)	4/ 7-10
	Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i> (TAPHDE)					
	Κλαδοσπορίωση <i>Cladosporium carophilum</i> (VENTCA)					
	Κορύνεο <i>Wilsonomyces carophilus</i> (STIGCA)					
	Πολυστίγμωση <i>Polystigma ochraceum</i> (POLTOC)					
Φιστικιά (ARHHY)	Σεπτόρια <i>Septoria pistaciae</i> (SEPTPZ)					
	Βοτρυοσφαίρια <i>Botryosphaeria</i> sp. (BOTSSP)					
	Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP)					
Καρυδιά (IUGRE)	Ανθράκνωση <i>Marssonina juglandis</i> (GNOMLE)					
Καστανιά (CSNSA)	Ανθράκνωση <i>Mycosphaerella maculiformi</i> (MYCOMC)					
Φουντουκιά (CYLAV)	Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP)					
	Ανθράκνωση <i>Colletotrichum</i> sp. (COLLSP)					

Καλλωπιστικά φυτά (Θ) (NNNZZ)						
Πολυετή φυτά σε γλάστρες	Κηλιδώσεις φύλλων <i>Ramularia agrestis</i> (RAMUAG)	150-200	200	50-100	Εφαρμογές με την έναρξη της βλάστησης (BBCH 31-89)	4/ 7-10
Βολβώδη καλλωπιστικά	Ανθράκνωση <i>Colletotrichum sp.</i> (COLLSP) Πύθιο <i>Pythium spp</i> (PYTHSP)	300	180	50-60	Εμβάπτιση βολβών στο διάλυμα για 3 λεπτά πριν τη φύτευση (BBCH 00)	1

Παρατηρήσεις:

1. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται.
2. Οι δόσεις με * να συνδυάζονται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της δόσης ανά στρέμμα.
3. Στα πυρηνόκαρπα στις εφαρμογές από την πτώση των φύλλων έως την διόγκωση των οφθαλμών χρησιμοποιείτε όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ.
4. **Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά φυτά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.**

«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της αμυγδαλιάς, της φιστικιάς, της καρυδιάς, της καστανιάς, της φουντουκιάς και των καλλωπιστικών φυτών θερμοκηπίου από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδομηλιά Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά Δαμασκηνιά, Κερασιά	21
Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Καστανιά Καρυδιά, Φουντουκιά	Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής
Καλλωπιστικά φυτά (Θ)	-

- II. Διάθεση αποθεμάτων
1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
 2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
 3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.
- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ.. 12817/138836/24.02.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ