



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 01.03.2023
Αριθ. πρωτ: 2237/61424

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη
Τηλέφωνο: 210 - 9287228

Προς: CBC (Europe) S.r.l., Ιταλίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε.,
Κέκροπος 62 & Κονίτσης 38, Μαρούσι,
Τ.Κ. 151 25
email: info@biogard.gr

e-mail: abratidou@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της με αριθ. 60194 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) AQ10 (*Ampelomyces quisqualis* 58% β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45),
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 43 & 47 αυτού.
 - β) (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
 - γ) (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - δ) (ΕΕ) 2018/1075 της 27ης Ιουλίου 2018 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας *Ampelomyces quisqualis* στέλεχος AQ10, ως δραστικής ουσίας χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
 - ε) (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την από 05/2021 Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής της Ιταλίας.

4. Την αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 4612/19-10-20).
5. Τις με αρ. πρωτ. 10721/141293/17.10.2018, 11189/147652/29.10.2018, 7814/227559/04.08.2022 και 1577/42758/10.02.2023 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Ανανεώνουμε την άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο **43 και 47** του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (**μυκητοκτόνο**) **AQ10 (Ampelomyces quisqualis 58% β/β)** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία 1^{ης} ανανέωσης

1.1.γ Ημερομηνία λήξης

60194

15.07.2008

01.03.2023

01.08.2034

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

AQ10

1.2.β Μορφή:

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Ampelomyces quisqualis στέλεχος AQ10

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

580 γρ. ενεργά σπόρια /κιλό σκευάσματος ή 5.0 x 10⁹ CFU/γρ.

Χημική ομάδα:

Μικροοργανισμός

Παρασκευαστής της δ.ο. :

CBC (Europe) S.r.l.

Via Zanica 25

24050 Grassobbio (BG) – Ιταλία

logo: BIOGARD

e-mail: infobiogard@cbceurope.it

Τηλ.: 0039-035-335313

Fax: 0039-035-335334

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

E-nema GmbH

Klausdorfer Str. 28-36, D-24223 Schwentental

Γερμανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στο με αριθ. πρωτ. 10721/141293/17.10.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

CBC (Europe) S.r.l.

Via Zanica 25, 24050 Grassobbio (BG) – Ιταλία

logo: BIOGARD

e-mail: infobiogard@cbceurope.it

Τηλ.: 0039-035-335313

Fax: 0039-035-335334

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε.,

Κέκροπος 62 & Κονίτσης 38, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25

Τηλ.: 210-6460700

E-mail: info@biogard.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε.,

Κέκροπος 62 & Κονίτσης 38, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25

Τηλ.: 210-6460700

E-mail: info@biogard.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

CBC (Europe) S.r.l.

Via Zanica 25, 24050 Grassobbio (BG) – Ιταλία

logo: BIOGARD

e-mail: infobiogard@cbceurope.it

Τηλ.: 0039-035-335313

Fax: 0039-035-335334

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

E-nema GmbH

Klausdorfer Str. 28-36

D-24223 Schwentinental

Γερμανία

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

Kollant S.r.l.

Via S. Colombo, 7/7a – 30030 Vigonovo (VE)

Ιταλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: *Ampelomyces quisqualis* στέλεχος AQ10:58,0 % β/β = 5×10^9 CFU/γρ.**Βοηθητικές ουσίες:** 42% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. 10721/141293/17.10.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της

σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φάκελος	1 γρ. έως 500 γρ.	PET/αλουμίνιο/PE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόζεται με ψεκάσμο από το φύλλωμα, πλήρους κάλυψης. Χρησιμοποιούνται μηχανοκίνητα ψεκαστικά ή επινώτιοι ψεκαστήρες.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Συνιστάται να προηγηθεί διάλυση της απαιτούμενης ποσότητας AQ 10 σε 1 – 2 λίτρα νερού. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο κατά το ήμισυ με νερό. Προσθέστε την προδιαλυμένη ποσότητα του προϊόντος και συμπληρώστε το δοχείο με νερό υπό συνεχή ανάδευση. Το εναιώρημα παραμένει για 10 – 12 ώρες μέχρι την εφαρμογή του. Κατά την εφαρμογή του συνιστάται συνεχής ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό & απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο, περιέχει σπόρια του μύκητα *Ampelomyces quisqualis* στέλεχος AQ10, ενός υπερπαρασιτικού μύκητα των ωιδίων. Με την εφαρμογή του σκευάσματος και την κατάλληλη υγρασία δημιουργούνται συνθήκες κατά τις οποίες ο μύκητας μειώνει την ανάπτυξη των ωιδίων μέσω του παρασιτισμού.

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γρ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ		
Αμπέλι (Επιτραπέζια σταφύλια) VITVI	Ωίδιο <i>Erysiphe necator</i> (UNCINE)	5-7	50-100	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των συμπτωμάτων, από το στάδιο των διογκωμένων οφθαλμών έως και τη συγκομιδή. BBCH 03-99	12/7-10
Αμπέλι (Οινοποιήσιμα σταφύλια) VITVI	Ωίδιο <i>Erysiphe necator</i> (UNCINE)	3,5-7	50-100	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των συμπτωμάτων, από το στάδιο των διογκωμένων οφθαλμών έως και τη συγκομιδή. BBCH 03-99	12/7-10
Σολανώδη (Υ+Θ): Τομάτα LYPES Πιπεριά CPSAN Μελιτζάνα SOLME	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> (LEVETA)	3,5-7	50-100	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των συμπτωμάτων, από τον σχηματισμό των πλευρικών βλαστών έως ότου οι καρποί να είναι πλήρως ώριμοι. BBCH 21-89	4/7-10
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ): Αγγούρι CUMSA Κολοκυθάκι CUUPE	Ωίδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (SPHRFU) <i>Golovinomyces cichoracearum</i> (ERYSCI)	3,5-7	50-100	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των συμπτωμάτων, από την έκπτυξη του 6^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου οι καρποί να είναι πλήρως ώριμοι. BBCH 16-89	4/7-10
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ): Πεπόνι CUMME Καρπούζι CITLA Κολοκύθα CUUMA	Ωίδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (SPHRFU) <i>Golovinomyces cichoracearum</i> (ERYSCI)	3,5-7	50-100	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των συμπτωμάτων, από την εμφάνιση του 1^{ου} άνθους έως ότου ο 8^{ος} καρπός στο κύριο στέλεχος να έχει το τυπικό του μέγεθος. BBCH 52-78	4/7-10

Φράουλα (Υ+Θ) FRAAN	Ωίδιο <i>Sphaerotheca pannosa</i> (SPHRPA)	3,5-7	50-100	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των συμπτωμάτων, από την έκπτυξη του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως και τη 2 ^η συγκομιδή, όταν οι περισσότεροι καρποί έχουν το τυπικό τους χρώμα. BBCH 14-89	4/7-10
Τριανταφυλλιά (Υ+Θ) 1ROSG	Ωίδιο <i>Sphaerotheca pannosa</i> (SPHRPA)	3,5-7	50-100	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των συμπτωμάτων, από την ανάπτυξη του κύριου βλαστού έως την πλήρη άνθιση, όταν τουλάχιστον το 50% των ανθέων είναι ανοιχτά. BBCH 40-65	4/7-10

Παρατηρήσεις:

1. Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος μεταβάλλεται ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
2. Οι υψηλότερες δοσολογίες συνιστώνται όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη ή σε φυτά με μεγάλη φυλλική επιφάνεια.
3. Είναι αναγκαίες τουλάχιστον δύο διαδοχικές εφαρμογές σε απόσταση 7-10 ημερών ώστε να μπορέσει ο μύκητας *Ampelomyces quisqualis* να εγκατασταθεί στην καλλιέργεια.
4. Το σκεύασμα μπορεί να εφαρμοστεί στο αμπέλι καθ' όλη τη βλαστική περίοδο με μέγιστο αριθμό 12 επεμβάσεων το χρόνο και είναι περισσότερο αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται στην έναρξη της προσβολής (προσβολή < 3%). Όταν υπάρξει βροχόπτωση άνω των 6mm συνιστάται επανάληψη.
5. Για τα κηπευτικά οι χαμηλές δόσεις είναι προληπτικές ενώ οι υψηλές δόσεις είναι θεραπευτικές.
6. Το σκεύασμα πρέπει να ψεκάζεται νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν η υγρασία είναι υψηλή για να μπορέσει γρήγορα ο μύκητας να εγκατασταθεί στην καλλιέργεια.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τον μικροοργανισμό *Ampelomyces quisqualis* στέλεχος AQ10. Δεν αναμένεται κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να μην εισέρχεστε πριν να έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φύλλα.

<p>8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.</p>	<p>Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.</p>
<p>9 Εικονογράμματα κινδύνου:</p>	<p>--</p>
<p>10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:</p>	<p>Περιέχει <i>Ampelomyces quisqualis</i> στέλεχος AQ10. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.</p> <p>EUH401: «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».</p>
<p>11 Δηλώσεις Προφύλαξης:</p>	<p>P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.</p> <p>P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p>P260: Μην αναπνέετε τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού.</p> <p>P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.</p> <p>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.</p> <p><i>«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο κατά την ανάμιξη, φόρτωση κι εφαρμογή του σκευάσματος»</i></p> <p><i>«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια»</i></p> <p>Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που παρουσιάζουν ανοσοανεπάρκεια ή διατελούν υπό θεραπεία με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.</p> <p>SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.</p>
<p>12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:</p>	<p>P312: Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για αρκετά λεπτά. Ζητείστε ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός επιμένει.</p> <p>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε την περιοχή που έχει έλθει σε επαφή με το προϊόν με άφθονο νερό και σαπούνι.</p>

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον πάσχοντα σε καθαρό αέρα. Εάν δεν έχει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε τον σταθερά σε πλάγια θέση για μεταφορά.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Χορηγείστε άφθονο νερό για αραιώση του προϊόντος. Μην προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε άμεσα γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Ημέρες
Σταφύλια (επιτραπέζια, οινοποιήσιμα), Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκυθάκι, Κολοκύθα, Πεπόνι, Καρπούζι, Φράουλα, Τριαντάφυλλα	--

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασία υψηλότερη των 30°C για διάστημα μεγαλύτερο από 18 εβδομάδες και σε θερμοκρασία υψηλότερη των 20°C για διάστημα μεγαλύτερο από 1 έτος. Σε θερμοκρασίες 4°C – 6°C παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων

B Για τα αποθέματα με ετικέτα σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 120857/15.07.2008 Απόφαση, με την οποία χορηγήθηκε στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **AQ10** για πρώτη φορά με τις ενιαίες αρχές η με αριθμό 60194 άδεια διάθεσης στην αγορά, ισχύουν τα παρακάτω:

1. Η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιτρέπεται για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **01.09.2023**.
2. Η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης επιτρέπεται για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **01.08.2024**.

3. Η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες επιτρέπεται για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και **01.09.2024**.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά από την **01.09.2024**, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Γ Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ