



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28.03.2023  
Αριθ. πρωτ: 3566/94833

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Sharda Cropchem Espana S.L., Ισπανίας  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ (Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη κ. Παναγιώτη Σπαράγγη)  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr) e-mail: [p.sparangis@shardaintl.com](mailto:p.sparangis@shardaintl.com)

**ΘΕΜΑ:** «Διεύρυνση της αριθμ. 61054 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CAPITAL 80 WG (captan 80% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 12557/348501π.ε./24.01.2022 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 61054 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CAPITAL 80 WG (captan 80% β/β).
- Την αριθμ. 9784/286453/28.09.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 61054 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CAPITAL 80 WG (captan 80% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 12557/348501π.ε./24.01.2022 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	γρ./ στρ.		
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> VENTIN <i>V. pirina</i> VENTPI  Γλοιοσπόριο <i>Gloeosporium</i> spp. GLOESP  Φαιά σήψη <i>Monilia</i> spp. MONISP	125	100-150	188	Εφαρμογές από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως οι καρποί αποκτήσουν μέγεθος 10 mm (πρώτη καρπόπτωση) (BBCH 51-71)	4/10
Κυδωνιά* CYDOB Μουσμουλιά* MSPGE Αχλαδομηλιά* PYUPC  Χρήσεις ήσσονος σημασίας	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> VENTIN <i>V. pirina</i> VENTPI  Γλοιοσπόριο <i>Gloeosporium</i> spp. GLOESP  Φαιά σήψη <i>Monilia</i> spp. MONISP  Σεπτορίωση <i>Mycosphaerella</i> sp. MYCOSP	125	100-150	188	Εφαρμογές από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως οι καρποί αποκτήσουν μέγεθος 10 mm (πρώτη καρπόπτωση) (BBCH 51-71)	4/10
Ροδακινιά PRNPS	Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i> TAPHDE	300	60-100	180-300 <sup>2</sup>	Εφαρμογές από το στάδιο της διόγκωσης των οφθαλμών έως οι καρποί να αποκτήσουν το 50% του τελικού μεγέθους. (BBCH 51-75)	2/14
	Φαιά σήψη <i>Monilia</i> spp. MONISP	150-175	120	180-210 <sup>2</sup>	Εφαρμογές από την αρχή μέχρι το τέλος της ανθοφορίας. (BBCH 60-69)	2/14

Βερικοκιά PRNAR	Φαιά σήψη <i>Monilia</i> spp. MONISP	150-175	120	180-210 <sup>2</sup>	Εφαρμογές από την αρχή μέχρι το τέλος της ανθοφορίας. (BBCH 60-69)	2/14
Δαμασκηλιά* PRNDO  Χρήση ήσσονος σημασίας	Φαιά σήψη <i>Sclerotinia laxa</i> MONILA  Κορύνεο <i>Stigmina carrophila</i> STIGCA  Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i> TAPHDE	150	100-200	300	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το τέλος της άνθησης (BBCH 51-69)  Μια εφαρμογή πριν τη διόγκωση των οφθαλμών (BBCH 31-50)	4/10
Κερασιά* PRNAV  Χρήση ήσσονος σημασίας	Φαιά σήψη <i>Sclerotinia laxa</i> MONILA  Κορύνεο <i>Stigmina carrophila</i> STIGCA	150	100-150	225	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το τέλος της άνθησης (BBCH 51-69)	2/7
Καλλωπιστικά φυτά * (Θ) NNNZZ  Φυτώρια * (Θ) καλλωπιστικών φυτών και οπωροφόρων δέντρων NNNBA  Χρήσεις ήσσονος σημασίας	Κηλιδώσεις φύλλων ZZYYFF	200	20-40	-	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το τέλος της άνθησης (BBCH 13-69)	3/10

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόζεται προληπτικά.
2. Στην Ροδακινιά – Βερικοκιά, στις όψιμες εφαρμογές η μέγιστη επιτρεπτή δόση είναι 180 γραμ./στρ.
3. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά φυτά και σε φυτώρια καλλωπιστικών φυτών και οπωροφόρων δέντρων θερμοκηπίου, να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα.

\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες κυδωνιάς, μουσμουλιάς, αχλαδομηλιάς, δαμασκηλιάς, κερασιάς, καλλωπιστικών φυτών (Θ) και φυτώρια καλλωπιστικών φυτών και οπωροφόρων δέντρων θερμοκηπίου από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:  
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- Στην ύπαιθρο: όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό πάνω στα φυτά.
- **Στο θερμοκήπιο: δύο (2) ημέρες μετά την εφαρμογή και αφού προηγηθεί αερισμός.**

**11** Δηλώσεις προφύλαξης

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

**P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη, συγκεντρώσεις σταγονιδίων / εκνεφώματα.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας, μάσκα και γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση».

«Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή σε υπαίθριες καλλιέργειες και **μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή, γάντια, ολόσωμη φόρμα και υποδήματα εργασίας κατά την εφαρμογή σε θερμοκήπιο**».

«Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό θα πρέπει να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια».

«Όταν η καλλιέργεια γειτνιάζει με κατοικημένη περιοχή, να αφήνετε ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την προστασία των κατοίκων και τυχόν παρευρισκομένων».

**P363:** Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

**SPe3:** Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% στις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, **κυδωνιάς, μουσμουλιάς και αχλαδομηλιάς.**
- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% ή αψέκαστη ζώνη προστασίας 30μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της

διασποράς κατά 75% ή αφέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή αφέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης στις καλλιέργειες ροδακινιάς, βερικοκιάς, **δαμασκηνιάς και κερασιάς** σε *πρώιμες εφαρμογές*.

- 10 μέτρα φυτικής ζώνης ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% ή 20 μέτρα φυτικής ζώνης ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% ή αφέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων εκ των οποίων τα 20 να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή αφέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης στις καλλιέργειες ροδακινιάς, βερικοκιάς, **δαμασκηνιάς και κερασιάς** σε *όψιμες εφαρμογές*.

**SPo5: Πλήρης αερισμός του θερμοκηπίου μετά την εφαρμογή και πριν την επανείσοδο.**

### 13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Μηλιά (0130010) Αχλαδιά - <b>Αχλαδομηλιά</b> (0130020) Ροδακινιά (0140030) Βερικοκιά (0140010), <b>Κυδωνιά (0130030), Μουσμουλιά (0130050)</b>	21
<b>Δαμασκηνιά (0140040)</b> <b>Κερασιά (0140020)</b>	<b>Δεν εφαρμόζεται. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος: έως το τέλος της άνθησης όπου η επέμβαση πραγματοποιείται πριν τον σχηματισμό του εδώδιμου μέρους</b>
<b>Καλλωπιστικά φυτά (Θ), Φυτώρια (Θ) καλλωπιστικών φυτών και οπωροφόρων δέντρων</b>	-

#### II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 12557/348501π.ε./24.01.2022 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**