



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31.03.2023
Αριθ. πρωτ: 3184/84562

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη
Τηλέφωνο: 210 9287228
e-mail: abratidou@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ,
Λ. Ανθούσας, Τ.Κ. 153 49,
Ανθούσα Αττικής
email: voula.kalliakaki@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14431 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) Abamectin Kappa Agro 1,8 EC (abamectin 1,8% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία των καταναλωτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
 - β) (ΕΕ) 2023/515 της Επιτροπής της 8^{ης} Μαρτίου 2023 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας abamectin, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
4. Την αριθμ. 5411/57850/15.05.2013 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14431 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) Abamectin Kappa Agro 1,8 EC (abamectin 1,8% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθμ. 3184/84562/20.03.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την αριθμ. **14431** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **Abamectin Kappa Agro 1,8 EC (abamectin 1,8% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 5411/57850/15.05.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία **5, 8, 11 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

| 5 Φάσμα δράσης | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|
| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες) |
| | | κ.εκ./ στρέμμα (max) | κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ | | |
| Καλλωπιστικά θερμοκηπίου (φυτά-βολβοί και βολβώδη ανθικά φυτά - δένδρα θάμνοι και φυτώρια δασικών δένδρων) | Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza trifolii</i> (LIRITR) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Eriophyes</i> spp. (ERPHSP) Ψύλλα <i>Psylla</i> spp. (PSYLSP) | 100 | 75-100 | 100 | Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των προσβολών. | Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες |
| Τομάτα (Θ) LYPES | Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), Λυριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. (LIRISP), Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC), <i>Thrips</i> sp. (THRISP) | 120 | 80-100 | 50-120 | Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2^{ου} πραγματικού φύλλου στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 12-89) | Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες |
| Μελιτζάνα (Θ) SOLME | Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), Λυριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. (LIRISP), Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC), <i>Thrips</i> sp. (THRISP) | 120 | 80-100 | 50-120 | Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2^{ου} πραγματικού φύλλου στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 12-89) | Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες |

| | | | | | | |
|---|---|-----|--------|--------|---|--|
| Ππεριά (Θ) CPSAN | Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) , Λυριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. (LIRISP) , Θρίπας <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> (FRANOC) , <i>Thrips</i> sp. (THRISP) | 120 | 80-100 | 50-120 | Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 12-89) | Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες |
| Αγγούρι (Θ) CUMSA Κολοκύθι (Θ) CUUPG | Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) , Λυριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. (LIRISP) , Θρίπας <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> (FRANOC) , <i>Thrips</i> sp. (THRISP) | 120 | 80-100 | 50-120 | Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. Από την εμφάνιση των κοτυληδόνων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 10-89) | Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες |
| Πεπόνι (Θ) CUMME Καρπούζι (Θ) CITLA | Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. (LIRISP) Θρίπας <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips</i> sp. (THRISP) | 120 | 80-100 | 50-120 | Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. Από την εμφάνιση των κοτυληδόνων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 10-89) | Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|----|--------|----|---|--|
| Μαρούλι (Θ) LACSA | Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) | 50 | 75-100 | 50 | Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. Από την εμφάνιση του 2^{ου} φύλλου έως τη συγκομιδή. (BBCH 12-55) | Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες |
| Μαϊντανός (Θ) PARCR | Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <u>Χρήση</u> <u>Ήσσοнос</u> <u>Σημασίας</u> Τετράνυχος* <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) | 50 | 75-100 | 50 | Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. Από την εμφάνιση του 2^{ου} φύλλου έως την εμφάνιση των πρώτων ανθέων (παραμένουν κλειστά) (BBCH 12-55) | Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες |
| Άνιθος (Θ) AFEGR | Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) | 50 | 75-100 | 50 | Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. Από την εμφάνιση του 2^{ου} φύλλου έως την | Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | εμφάνιση των πρώτων ανθέων (παραμένουν κλειστά) (BBCH 12-55) | |
| Παρατηρήσεις: *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για την καταπολέμηση του τετράνυχου στην καλλιέργεια του μαϊντανού θερμοκηπίου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος». | | | | | | |

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P260: Μην αναπνέετε σταγονίδια.
 P264: Πλένετε το δέρμα σχολαστικά μετά τον χειρισμό.
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, μπότες και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό».

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό».

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Spe8: Πιθανώς επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.
 Για την προστασία των μελισσών θα πρέπει οι μελισσοκόμοι της περιοχής να ενημερωθούν ώστε τα μελίσινα να απομακρυνθούν από την περιοχή για τουλάχιστον 96 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες θερμοκηπίου για εξαπόλυση βομβίνων / μελισσών στα θερμοκήπια.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|---|--------------|
| Τομάτες (Θ) (0231010), Μελιτζάνες(Θ) (0231030), Πιπεριές (Θ) (0231020), Αγγούρια (Θ) (0232010), Κολοκύθια (Θ) (0232030), Πεπόνια (Θ) (0233010), Καρπούζια (Θ) (0233030) | 3 |
| Μαρούλια (Θ) (0251020), Μαϊντανός (Θ) (0256040), Άνηθος (Θ) (0256030-006) | 14 |
| Καλλωπιστικά (Θ) (φυτά, βολβοί και βολβώδη ανθικά φυτά, δένδρα, θάμνοι και φυτώρια δασικών δένδρων) | Δεν ορίζεται |

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα από τον κάτοχο της έγκρισης επιτρέπεται έως και **01.04.2023**.
2. Η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα από τους υπεύθυνους διάθεσης, τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης επιτρέπεται έως και **01.09.2024**.
3. Η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα από τους επαγγελματίες χρήστες επιτρέπεται έως και **01.10.2024**.

III. Η χρήση των αποθεμάτων σύμφωνα με την παλιά ετικέτα δύναται να τροποποιηθεί σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2023/198 της Επιτροπής της 30^{ης} Ιανουαρίου 2023 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας abamectin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.

IV. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 5411/57850/15.05.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ