



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03.05.2023
Αριθ. πρωτ: 2473/67812

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη
Τηλέφωνο: 210 9287228

Προς: ASCENZA AGRO S.A., Πορτογαλίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και
ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»,
Μιχαλακοπούλου 157, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα)
email: info@agribiz.gr

e-mail: abratidou@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 61017 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) POWNLY COVER (penconazole 10% β/ο) ως προς τα στοιχεία του κατόχου της άδειας, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος και το φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 576/18357/24.02.2021 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 61017 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) POWNLY COVER (penconazole 10% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 2473/67812/06.03.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθμ. **61017** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**μυκητοκτόνο**) **POWNL Y COVER (penconazole 10% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 576/18357/24.02.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα στοιχεία του κατόχου της άδειας, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος και το φάσμα δράσης.

Τα σημεία **1.4 α), ε)** και **5** διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ASCENZA Agro S. A.
Avenida do rio Tejo, Herdade das Praias, 2910-440 Setubal,
 Πορτογαλία
Τηλ.: +351 265 710 100
E-mail: info@ascenza.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα
 Τηλ.: 210 7471000
 Fax: --
E-mail: info@agribiz.gr

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. ASCENZA AGRO S. A.
 Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias
 2910-440 Setúbal, Πορτογαλία
2. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ,
 Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00
3. AGROTECHNICA ΟΒΕΕ
 ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου)(Τ.Θ. 1112) ΑΜΕ: 102 / Υπ.
 Γεωργίας (1896/90/Πολοδομία Θεσσαλονίκης), Τ.Κ. 570 22
4. Κ+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
 ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ
 ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180
 Τ.Κ. 57022
5. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ
 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089, Τ.Κ.570 22
6. ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ
 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 1026 - Τ.Κ. 570 22
7. **MAGMA-AGRO ΑΕΒΕ**
Θέση Ποταμιά, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ανά καλλ. περίοδο Μεσοδιάστ. εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ.εκ. / στρέμμα		
Μηλιά (MABSD),	Ωίδιο (<i>Podosphaera</i>)	30 - 40	100	30 - 40	Με την εμφάνιση των πρώτων	3/7-14

Αχλαδιά (PYUCO)	<i>leucotricha- PODOLE)</i>				συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από το φούσκωμα των οφθαλμών έως όπου οι καρποί αποκτήσουν μέγεθος 10mm περίπου (BBCH 01-71)	
Ροδακινιά (PRNPS) Βερικοκιά (PRNAR)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa – SPHRPA, Podosphaera oxyacanthae - PODOCL)</i>	30-40	100	30-40	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από το φούσκωμα των οφθαλμών έως την έναρξη ανάπτυξης των καρπών (BBCH 01-71)	3/7-14
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) VITVI	Ωίδιο (<i>Uncinula necator - UNCINE)</i>	30-40	50-100	15-40	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα 3 φύλλα μέχρι οι περισσότερες ράγες στο τσαμπί να εφάπτονται μεταξύ τους (BBCH 13-79)	3/7-14
Τομάτα LYPES (θερμοκηπίου)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica - LEVETA)</i>	30-40	50-100	15-40	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από την αρχή της άνθησης μέχρι το 10% των καρπών	3/7-14

					να αποκτήσει το τυπικό χρώμα ωρίμανσης (BBCH 61-81)	
Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό: Αγγούρι (CUMSA) Κολοκυθάκι (CUMSA) (Υπαίθρου)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i> – SPHRFU) <i>Erysiphe cichoracearum</i> - ERYSCI	30-40	50-100	15-40	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα τέσσερα φύλλα της καλλιέργειας μέχρι 9 ή περισσότεροι καρποί στο κεντρικό στέλεχος να έχουν αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και σχήμα (BBCH 14-79)	2/10
Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό: Αγγούρι (CUMSA) Κολοκυθάκι (CUMSA) (Θερμοκηπίου)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i> – SPHRFU) <i>Erysiphe cichoracearum</i> - ERYSCI	30-40	50-100	15-40	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα τέσσερα φύλλα της καλλιέργειας μέχρι 9 ή οι περισσότεροι καρποί στο κεντρικό στέλεχος να έχουν αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και σχήμα (BBCH 14-79)	3/7-14
Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό: Αγγουράκι (gherkin) (CUMSA) (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i> – SPHRFU) <i>Erysiphe cichoracearum</i> - ERYSCI -	30-35	50-100	15-35	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα	2/7-14 (Υ) 3/7-14 (Θ)

					τέσσερα φύλλα της καλλιέργειας μέχρι 9 ή οι περισσότεροι καρποί στο κεντρικό στέλεχος να έχουν αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και σχήμα (BBCH 14-79)	
Κολοκυνθοειδή Μη εδώδιμο φλοιό: Καρπούζι (CITLA) Πεπόνι (CUMME) Κολοκύθα (CUUPE) (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i> – SPHRFU) <i>Erysiphe cichoracearum</i> - ERYSCI -	30-40	50-100	15-40	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα τέσσερα φύλλα της καλλιέργειας μέχρι 9 ή οι περισσότεροι καρποί στο κεντρικό στέλεχος να έχουν αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και σχήμα (BBCH 14-79)	3/7-14
Παρατηρήσεις: Η μικρή δόση να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις χαμηλής πίεσης προσβολής.						

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 576/18357/24.02.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ