



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 04.05.2023
Αριθ. πρωτ: 5092/132425

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: LAINCO, S.A., Ισπανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 61049 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SIVAR GOLD (potassium phosphonates 25,5% β/ο + azoxystrobin 6,25% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 44 αυτού.
3. Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'4612/19.10.20).
4. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
5. Την αριθμ. 10076/278428/22.11.2021 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 61049 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SIVAR GOLD (potassium phosphonates 25,5% β/ο + azoxystrobin 6,25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 61049 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SIVAR GOLD (potassium phosphonates 25,5% β/ο + azoxystrobin 6,25% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 10076/278428/22.11.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης.

Το σημείο 5 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού		
Ροδακινιά PRNPS	Σήψη λαιμού <i>Phytophthora</i> sp. PHYTSP	300	30-100	300	<p><u>1^η εφαρμογή:</u> φθινόπωρο από την πλήρη ανάπτυξη των βλαστών με πράσινο φύλλωμα έως την έναρξη αποχρωματισμού των φύλλων (BBCH 91-92)</p> <p><u>2^η εφαρμογή:</u> άνοιξη από την έναρξη έως το τέλος της άνθησης (BBCH 60-69)</p> <p><u>3^η εφαρμογή:</u> καλοκαίρι από την καρπόδεση έως την έναρξη του χρωματισμού των καρπών (πριν τη συγκομιδή μέχρι το PHI) (BBCH 70-81)</p>	3
Αμπέλι VITVI (οινοποιήσιμες κι επιτραπέζιες ποικιλίες σταφυλιών)	Περονόσπορος <i>Plasmopara viticola</i> PLASVI	300	30-100	300	Από την πλήρη εμφάνιση των ταξιανθιών (BBCH 53)	3/10
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES Μελιτζάνα (Υ+Θ) SOLME	Περονόσπορος <i>Phytophthora infestans</i> PHYTIN	300	30-100	300	Από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 11-89)	3/10
Πατάτα SOLTU	Περονόσπορος <i>Phytophthora infestans</i> PHYTIN	300	30-100	300	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως την έναρξη του κιτρινίσματος των φύλλων BBCH 11-91	3/10
Η χρήση στη δαμασκηνιά, βερυκοκιά, κερασιά θα χορηγηθεί όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs						

σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.						
Δαμασκηιά PRNDO Βερυκοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV	Σήψη λαιμού <i>Phytophthora</i> sp. PHYTSP	300	30-100	300	<u>1^η εφαρμογή:</u> φθινόπωρο από την πλήρη ανάπτυξη των βλαστών με πράσινο φύλλωμα έως την έναρξη αποχρωματισμού των φύλλων (BBCH 91-92) <u>2^η εφαρμογή:</u> άνοιξη από την έναρξη έως το τέλος της άνθησης (BBCH 60-69) <u>3^η εφαρμογή:</u> καλοκαίρι από την καρπόδεση έως την έναρξη του χρωματισμού των καρπών (πριν τη συγκομιδή μέχρι το ΡΗΙ) (BBCH 70-81)	3
Παρατηρήσεις: 1. Στο σημείο 13: Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: δαμασκηιά, βερυκοκιά, κερασιά: 15 μέρες 2. Στο σημείο 11: Sre3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα: μian αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της δαμασκηιάς, βερυκοκιάς, κερασιάς.						

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 10076/278428/22.11.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ