



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03.07.2023
Αριθ. πρωτ: 6030/163142

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη
Τηλέφωνο: 210 9287228
e-mail: abratidou@minagric.gr

Προς: ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Λ. Κηφισίας 44, Τ.Κ. 15125, Κτίριο Γ,
Μαρούσι, Αθήνα)
email: technical@adama.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 70460 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) TOMAGAN (fluroxypyr acid 20% β/ο) ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου της άδειας, του υπεύθυνου επικοινωνίας και του υπεύθυνου τελικής διάθεσης του σκευάσματος στην αγορά, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης και την προστασία των καταναλωτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
 - (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Την από 05/2023 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης (ΜΦΙ) (Αρ.Πρωτ. 5812/155049/22.05.2023) (ΕΜΠ 1011).
- Την αριθμ. 6324/179419/03.08.2022 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 70460 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) TOMAGAN (fluroxypyr acid 20% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις αριθμ. 13176/385393/19.12.2022, 3150/82852/17.03.2023 και 6030/163142/29.05.2023 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. **70460** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(ζιζανιοκτόνο) TOMAGAN (fluroxypyr acid 20% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 6324/179419/03.08.2022 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου της άδειας, του υπεύθυνου επικοινωνίας και του υπεύθυνου τελικής διάθεσης του σκευάσματος στην αγορά, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία **1.4α), β), δ), ε), 5 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44, Κτίριο Γ
T.K.15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
 Τηλ.: 211 120 5570
 Fax.: 211 120 5572
 E-mail: technical@adama.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44, Κτίριο Γ
T.K.15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
 Τηλ.: 211 120 5570
 Fax.: 211 120 5572
 E-mail: technical@adama.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44, Κτίριο Γ
T.K.15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
 Τηλ.: 211 120 5570
 Fax.: 211 120 5572
 E-mail: technical@adama.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. ADAMA Agan Ltd.
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, Ashdod 77102, Ισραήλ
2. Adama Agriculture España, S.A.
Avenida de la Industria, nº 60, Humanes de Madrid (28970),
Μαδρίτη, Ισπανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. ADAMA Agan Ltd.
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262,
Ashdod 77102, Ισραήλ
2. MAGMA-AGRO AEBE,
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία
32 011 –Οινόφυτα ,Βοιωτία
Τηλ. 22620-30821-3
Φαξ. 22620-30820
E-mail: nikos.kosmidis@magma-agro.gr
3. Adama Agriculture España, S.A.
Avenida de la Industria, nº 60,
Humanes de Madrid (28970),
Μαδρίτη, Ισπανία

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Πορτοκαλιά - CIDSΙ Λεμονιά - CIDLI Μανταρινιά - CIDRE Γκρέιπφρουτ - CIDPA Πρασινά Λεμόνια (Λάιμ) – CIDAF	Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων*	150-200	20-40	Εφαρμογή Απρίλιο-Ιούλιο, στο έδαφος χωρίς να διαβρέχονται τα δέντρα, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων.	1
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά -MABSD Αχλαδιά -PYUCO	Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων*	150	20-40	Εφαρμογή Μάρτιο –Ιούλιο, στο έδαφος χωρίς να διαβρέχονται τα δέντρα, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων.	1
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά-PRNPS Βερικοκιά-PRNAR	Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων*	150	20-40	Εφαρμογή Μάρτιο - Ιούλιο στο έδαφος χωρίς να διαβρέχονται τα δέντρα, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων.	1

Δαμασκηιά-PRNDO Κερασιά-PRNAV	Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων*	150	20-40	Εφαρμογή <u>έως την πλήρη ανθιση και εντός των μηνών Μάρτιο - Ιούλιο</u> , στο έδαφος χωρίς να διαβρέχονται τα δέντρα, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. (έως BBCH 65)	1
Ελιές (ελαιοποιήσιμες, επιτραπέζιες) (OLVEU)	Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων*	150-200	20-40	Εφαρμογή Απρίλιο-Ιούνιο, στο έδαφος χωρίς να διαβρέχονται τα δέντρα, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων.	1
	Για την αντιμετώπιση των λαίμαργων	150 (500 κ.εκ /100L)	30	Εφαρμογή Απρίλιο – Ιούνιο, στο έδαφος χωρίς να διαβρέχονται τα δέντρα, εντοπισμένη στη ζώνη των λαίμαργων, όταν αυτά είναι νεαρά με ύψος 10-15εκ. (BBCH 51-79).	1
Κρεμμύδι (ALLCE)	Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων*	40 - 50	20-40	Εφαρμογή από το 3 ^ο φύλλο έως η διάμετρος των βολβών να είναι το 1/3 του τελικού μεγέθους. (BBCH 13-43)	1
Χειμερινά Σιτηρά: Σιτάρι (TRZAW,) Κριθάρι (HORVW), Βρώμη (AVESW), Σίκαλη (SECCW)	Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων*	80- 100	20-40	Χειμερινά σιτηρά: Εφαρμογή από το 9 ^ο φύλλο της καλλιέργειας έως το φύλλο «σημαία». (BBCH 20-39)	1
Αραβόσιτος (ZEAMX)	Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων*	75 - 100	20-40	Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογή από το 3 ^ο έως το 6 ^ο φύλλο της καλλιέργειας. (BBCH 13-16)	1

Παρατηρήσεις:

1. Ψεκασμός μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες και ελαιώνες, μετά το 3^ο έτος από τη φύτευσή τους.
2. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
3. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές.
4. Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά.
5. Η χρήση στη Πορτοκαλιά περιλαμβάνει τη Νεραντζιά και το Περγαμόντο.
6. Η εφαρμογή του σκευάσματος να γίνεται απουσία αέρα, ώστε να αποφεύγεται η μεταφορά ψεκαστικού νέφους σε γειτονικές καλλιέργειες.
7. Η αποτελεσματικότητα μπορεί να επηρεαστεί από χαμηλές θερμοκρασίες (<10^οC).
8. Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος διαφοροποιείται ανά δοσολογία, ως εξής:

*Καταπολεμούμενα ζιζάνια :

- στις δενδρώδεις καλλιέργειες:

-Ευαίσθητα ζιζάνια

<i>Erigeron bonariensis</i> (ERIBO)	Κόνουζα
<i>Portulaca oleracea</i> (POROL)	Αντράκλα
<i>Malva sp.</i> (MALSS)	Μολόχα

-Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια

<i>Sonchus oleraceus</i> (SONOL)	Ζωχός
<i>Erigeron sp.</i> (ERISS)	Ερίγερο

- στην καλλιέργεια των Χειμερινών σιτηρών:

Ευαίσθητα ζιζάνια

<i>Stellaria media</i> (STEME)	Στελλάρια
--------------------------------	-----------

- στην καλλιέργεια του Αραβόσιτου :

-Ευαίσθητα ζιζάνια

<i>Portulaca oleracea</i> (POROL)	Αντράκλα
<i>Erigeron bonariensis</i> (ERIBO)	Κόνουζα

- στην καλλιέργεια του Κρεμμυδιού:

Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση 40 κ.εκ./στρ.

-Ευαίσθητα ζιζάνια

<i>Portulaca oleracea</i> (POROL)	Αντράκλα
-----------------------------------	----------

-Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια

<i>Polygonum aviculare</i> (POLAV)	Πολυκόμπι
<i>Galium aparine</i> (GALAP)	Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα

Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση 50 κ.εκ./στρ.

-Ευαίσθητα ζιζάνια

<i>Portulaca oleracea</i> (POROL)	Αντράκλα
<i>Polygonum aviculare</i> (POLAV)	Πολυκόμπι
<i>Galium aparine</i> (GALAP)	Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα

-Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια

<i>Salsola kali</i> (SASKA)	Αλμυρίδι
-----------------------------	----------

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Γκρέιπφρουτ (0110010), Λεμόνια (0110030), Μανταρίνια (0110050), Πορτοκάλια (0110020), Λάιμ (Πράσινα λεμόνια) (0110040), Περγαμόντα (0110020-001), Νεράντζια (0110020-002), Μήλα (0130010), Αχλάδια (0130020), Ροδάκινα (0140030), Νεκταρίνια (0140030-002), Βερίκοκα (0140010),	15
Δαμάσκηνα (0140040), Κεράσια (0140020)	Ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής
Ελιές επιτραπέζιες (0161030), Ελιές ελαιοποιήσιμες (0402010)	30, 90
Κρεμμύδι (0220020)	90
Σιτάρι (0500090), Κριθάρι (0500010), Σίκαλη (0500070), Βρώμη (0500050)	Ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής
Αραβόσιτος (0500030)	Ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 6324/179419/03.08.2022 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ