



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03.07.2023  
Αριθ. πρωτ: 7015/196393

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη  
Τηλέφωνο: 210 9287228

Προς: Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενίας  
(δια του υπευθύνου επικοινωνίας,  
της εταιρείας, Τουτουτζιδάκης  
Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»  
Μιχαλακοπούλου 157, 11527, Αθήνα)  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

e-mail: [abratidou@minagric.gr](mailto:abratidou@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 14434 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DOBLE 1.8 EC (δ.ο Abamectin 1,8% β/ο), ως προς τη διεύθυνση του παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο της άδειας, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του σκευάσματος, τη διεύθυνση του παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος και το φάσμα δράσης»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45),
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού,
- Το με αρ. πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.
- Τη αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Την αριθμ. 5413/57856/15.05.2013 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14434 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DOBLE 1.8 EC (δ.ο Abamectin 1,8% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Τις με αρ. πρωτ. 6345/173441/06.06.2023 και 7015/196393/22.06.2023 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε τη με αριθ. 14434 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DOBLE 1.8 EC (δ.ο Abamectin 1,8% β/ο), η οποία χορηγήθηκε την υπ. αριθ. πρωτ. 5413/57856/15.05.2013 απόφασή μας, ως προς τη διεύθυνση του παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο της άδειας, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του σκευάσματος, τη διεύθυνση του

παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος και το φάσμα δράσης.

Τα σημεία **1.3, 1.4α), γ), ε) και 5** διαμορφώνονται ως εξής:

### 1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

abamectin

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

90% (β/β) min

Χημική ομάδα

avermectins

Παρασκευαστής της δ.ο.

Syngenta Crop Protection AG  
CH 4058– Basel, Ελβετία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. North China Pharmaceutical Group AINO Co Ltd,  
Shijiazhuang Hebei Κίνα
2. Shandong Qilu King-Phar Pharmaceutical Co. Ltd.  
21 Qinglong Road Pingyin, Jinan 250400 Κίνας
3. Cherokee (formerly Merck)  
Manufacturing Division Riverside, PA ΗΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας abamectin όπως έχουν κατατεθεί κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 24-04- 2009 (Α.Π. Υ.Α.Α.Τ. 128248) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**Albaugh TKI d.o.o.**  
**Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία**

**Contact person:**  
**Silvia Rodrigo Montoro,**  
**Τηλ.: + 34 660 62 52 81**  
**Fax: +386 2 6090 410**  
**e-mail: [srodrigo@albaugh.eu](mailto:srodrigo@albaugh.eu)**

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»**  
**Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα**  
**Τηλ.: 210 7471000**  
**e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)**

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG  
CH 4058– Basel, Ελβετία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
1. MAGMA-AGRO AEBE

Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας,  
32 011, Οινόφυτα-Βοιωτίας  
Τηλ.: 2262 30821-3  
FAX: 2262 30820  
E-mail: [nikos.kosmidis@magma-agro.gr](mailto:nikos.kosmidis@magma-agro.gr)

2. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ  
Οινόφυτα-Βοιωτίας
3. Syngenta Crop Protection Monthey SA  
Route de l'Île au Bois, CH-1870 Monthey, Ελβετία
4. Chemark ZRT  
06/75 hrsz., H-8182 Berhida Peremarton-Gyartelep,  
Ουγγαρία
5. Schirm GmbH  
Geschwister-Scholl-Strasse 127, 39218  
Schönebeck/Elbe, Γερμανία
6. Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.  
**Rodovia** Professor Zeferino Vaz, SP-332, s/no km 127.5,  
Bairro Santa Terezinha, Paulínia SP CEP 13148-915,  
Βραζιλία
7. Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd.  
150 Gul Circle, Singapore 629607, Σιγκαπούρη
8. Schirm USA, Inc.  
2801 Oak Grove Road, Ennis, TX 75119, ΗΠΑ

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα (max)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος υγρού λιτρα / στρέμμα		
Καλλωπιστικά θερμοκηπίου (φυτά-βολβοί και βολβώδη ανθικά φυτά-δένδρα θάμνοι και φυτώρια δασικών δένδρων)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), Λυριόμυζα <i>Liriomyza trifolii</i> (LIRITR), Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC), <i>Eriophyes spp.</i> (ERPHSP) Ψύλλα <i>Psylla spp.</i> (PSYLSP)	100	75-100	100	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των προσβολών.	Μέχρι 4 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα
Τομάτα (Θ) (LYPES)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza sp.</i>	120	80-100	50-120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες

	(LIRISP) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips sp.</i> (THRISP)				Από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 12-89)	
Μελιτζάνα (Θ) (SOLME)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza sp.</i> (LIRISP) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	120	80-100	50-120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 12-89)	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
Πιπεριά (Θ) (CPSAN)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza sp.</i> (LIRISP) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	120	80-100	50-120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 12-89)	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Αγγούρι (Θ) (CUMSA) Κολοκύθι (Θ) (CUUPG)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza sp.</i> (LIRISP) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	120	80-100	50-120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών.	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες

					Από την εμφάνιση των κοτυληδόνων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 10-89)	
Πεπόνι (Θ) (CUMME) Καρπούζι (Θ) (CITLA)	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) Λυριόμυζα <i>Liriomyza sp.</i> (LIRISP) Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	120	80-100	50-120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. Από την εμφάνιση των κοτυληδόνων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 10-89)	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
Μαρούλι (Θ) (LACSA)	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC)	50	75-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. Από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> φύλλου έως τη συγκομιδή. (BBCH 12-55)	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
Μαϊντανός (Θ) (PARCR)	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC)  <u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>	50	75-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων.	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες

	Τετράνυχος* ( <i>Tetranychus urticae</i> ) (TETRUR)				Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. Από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> φύλλου έως την εμφάνιση των πρώτων ανθέων (παραμένουν κλειστά) (BBCH 12-55).	
Άνιθος (Θ) (AFEGR)	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC)	50	75-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. Από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> φύλλου έως την εμφάνιση των πρώτων ανθέων (παραμένουν κλειστά). (BBCH 12-55)	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
<p><u>Παρατηρήσεις:</u></p> <p>*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για την καταπολέμηση του τετράνυχου στην καλλιέργεια του μαϊντανού θερμοκηπίου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».</p>						

## II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 5413/57856/15.05.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**