



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 14.07.2023  
Αριθ. πρωτ: 6489/178927

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

Προς: ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΕ  
28<sup>ο</sup> χλμ. εθνικής οδού ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ  
Τ.Κ. 19014-ΑΦΙΔΝΕΣ  
e-mail: [vioryl@vioryl.gr](mailto:vioryl@vioryl.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Διεύρυνση της αριθμ. 14783 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CLAVITUS 13 SL (potassium salts of fatty acids 13,04% β/ο) σε ήσσοнос σημασίας χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 8649/235609/24.11.2021 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14783 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CLAVITUS 13 SL (potassium salts of fatty acids 13,04% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 6489/178927/09.06.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 14783 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CLAVITUS 13 SL (potassium salts of fatty acids 13,04% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 8649/235609/24.11.2021 απόφασή μας, σε ήσσοнос σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	κ.εκ./ στρέμμα		
<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</u> Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Πορτοκαλιά CIDSΙ Γκρέιπφρουτ CIDPA	Αλευρώδης <i>Aleurothrixus flocossus</i> ALTHFL Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP Κοκκοειδή Diaspididae 1DIASF Coccidae 1COCCF Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP Ακάρεα 1ACARF	1900	100	1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
<u>ΑΚΡΟΔΡΥΑ</u> Αμυγδαλιά PRNDU Φουντουκιά CYLAV Καρυδιά IUGRE	Αφίδες <i>Callipterus juglandis</i> CLLAJU <i>Chromaphis juglandicola</i> CHRAJU <i>Myzocallis coryli</i> MYZCCO <i>Corylobium avellanae</i> CRLOAV Θρίπες <i>Drepanothrips reuteri</i> DRETRE Κοκκοειδή Coccidae 1COCCF Diaspididae 1DIASF Ακάρεα 1ACARF	1900	100	1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</u> Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP Κοκκοειδή Diaspididae 1DIASF Θρίπες Thripidae 1THRIF Ψύλλα	1900	100	1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10

	<i>Psylla pyri</i> PSYLPPI Ακάρεα 1ACARF					
<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</u> Βερικοκιά PRNAR Ροδακινιά PRNPS	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Myzus</i> sp. MYZUSP Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP Κοκκοειδή Diaspididae 1DIASF Βαμβακάδα <i>Pseudalacaspis</i> <i>pentagona</i> PSEAPE Ακάρεα 1ACARF	1900	100	1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES Αγγούρι (Υ+Θ) CUMSA Πιπεριά (Υ+Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Υ+Θ) SOLME Φασόλι (Υ+Θ) PHSVX Μπιζέλι (Υ+Θ) PIBSX Κολοκυνθοειδή (Υ+Θ) 1CUCF Λάχανο (Υ+Θ) BRSOX Κουνουπίδι (Υ+Θ) BRSOB	Αλευρώδης <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Βρωμούσες <i>Palonema prasina</i> PALOPR <i>Nezara viridula</i> NEZAVI <i>Aelia rostrata</i> AELIRO <i>Chlorochloa</i> sp. CHLOSP Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC Τούτα <i>Tuta absoluta</i> GNORAB  Ακάρεα 1ACARF	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (NNNZZ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	Αφίδες Aphis sp. APHISP Θρίπτες Thrips sp. THRISP Κοκκοειδή 1CCOIF Ακάρεα 1ACARF	1500-1900	100	1500-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Αμπέλι VITVI	<u>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας:</u> Τζιτζικάκια <i>Metcalfa pruinosa*</i> METFPR Θρίπτες <i>Frankliniella occidentalis*</i> FRANOC Κοκκοειδή <i>Parthenolecanium corni*</i> LECACO <i>Pulvinaria vitis*</i> PULVVI Ακάρεα <i>Tetranychus urticae*</i> TETRUR	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Ελιά OLVEU	<u>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας:</u> Ακάρεα <i>Aceria oleae*</i> ACEIOL <i>Oxycenus maxwelli*</i> OXYNMA <i>Tegolophus sp.*</i> TEGLSP <i>Tegonotus sp.*</i> TEGOSP <i>Ditrymacus athiasella*</i> DIYMAT Κοκκοειδή <i>Saissetia oleae*</i> SAISOL <i>Polinia pollini*</i> POLNPO <i>Leucaspis riccae*</i> LEUARI <i>Aspidiotus nerii*</i> ASPDNE <i>Lepidosaphes ulmi*</i> LEPSUL Κηκιδόμυγα <i>Dasyneura oleae*</i>	1500-1900	100	1500-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10

	DASYOL <i>Resseliella oleisuga</i> * CLINOL Πυραλίδα <i>Palpita unionalis</i> * PALPUN Καλόκορη <i>Calocoris trivialis</i> * CLCRTR Βαμβακάδα <i>Euphyllura olivina</i> * EUPHOL					
Βατόμουρα* (Υ) RUBSS  Φραγκοστά- φυλα* (Υ) (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) RIBNI & RIBRU  Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας	Ακάρεα <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP <i>Cryptomyzus ribis</i> CRYMRI Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Αγκινάρα* (Υ) (CYUSC)  Χρήση Ήσσονος Σημασίας	<i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Brachycaudus cardui</i> BRDSCA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Τετράνυχτοι <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Παντζάρι* BEAVX  Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Μπρόκολο* BRBOK  Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Αφίδες <i>Brevicoryne brassicae</i> BRVCBR <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη	4/7-10

	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <i>Trialeurodes</i> <i>variorariorum</i> TRIAVA Ακάρεα <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP				με την επανεμφάνιση των εντόμων	
Σέλινο* APUGS  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Αφίδες <i>Dysaphis apiifolia</i> YEZAIN <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Σέσκουλα* (φύλλα) BEAVV  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Αφίδες <i>Brevicoryne brassicae</i> BRVCBR <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Ραδίκι* CICIN  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Σκόρδο* ALLSA  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την	4/7-10

					επανεμφάνισ η των εντόμων	
Φακή* LENCU	<i>Thrips</i> sp. THRISP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνισ η των εντόμων	4/7-10
Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Ακάρεα <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP					
Μαϊντανός* PARCR	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Dysaphis apiifolia</i> YEZAIN Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP Ακάρεα <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνισ η των εντόμων	4/7-10
Χρήση Ήσσονος Σημασίας						
Ρόκα* ERUVE	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> MACSEU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Brevicoryne brassicae</i> BRVCBR Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP Ακάρεα <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνισ η των εντόμων	4/7-10
Χρήση Ήσσονος Σημασίας						
Κρεμμύδι φρέσκο* ALLFI	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbia</i> MACSEU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Θρίπες	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνισ η των εντόμων	4/7-10
Χρήση Ήσσονος Σημασίας						

	<i>Thrips tabaci</i> THRITB Αλευρώδεις <i>Aleyrodes</i> sp. ALEUSP					
Σπανάκι* SPQOL  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Γλυκοπατάτα* IPOBA  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPPA Ακάρεα Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Μπάμια* ABMES  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Θρίπες <i>Thrips</i> sp. THRISP Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA Ακάρεα <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	1500-1900	50-100	750-1900	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10
Μπανάνια* (Υ+Θ) MUBSS  Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ακάρεα <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	-	100-200	1500	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων	4/7-10



## Παρατηρήσεις:

- Στις καλλιέργειες υπαίθρου, να μην εφαρμόζεται κατά την περίοδο της ανθοφορίας, όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας και σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα.

**\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στις χρήσεις ήσσονος σημασίας και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος. Ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη εφαρμογή του σκευάσματος».**

**II. Διάθεση αποθεμάτων**

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 8649/235609/24.11.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.**

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**