



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28-7-2023
Αριθ. πρωτ: 7971/225790

Ταχ. Δ/ση Λεωφ. Α. Συγγρού 150
176 71 Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες Μ.Γάσπαρη
Τηλέφωνο 210 – 928 7250
e-mail mgaspari@minagric.gr

ΠΡΟΣ: Industrias Afrasa S.A. Ισπανίας
(δια της εταιρείας Τουτουτζιδάκης
Αντώνιος και ΣΙΑ ΕΕ)
a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14656 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) VALMEC 1,8 EW (δ.ο. abamectin) ως προς τη χρήση των αποθεμάτων λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις :
 - του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
 - του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2023/198 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2023, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας **abamectin** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
- Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 131/27.06.2023).
- Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Τη με αριθ. πρωτ. 2526/35353/10-05-2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14656 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) **VALMEC 1,8 EW** (δ.ο. abamectin), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Τις με αριθμ. 6503/179008/9-6-2023 και 8203/231684/20-7-2023 εισηγήσεις της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης.

8. Τις με αριθμ. 3934/102615/4-04-2023 και 7971/225790/17-7-2023 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τα με αριθμ. 5471/144116/12-05-2023, 6840/190746/19-6-2023, 7969/225776/17-7-2023, 7971/225790/17-7-2023, 8461/238778/27-7-2023 συμπληρωματικά στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθμ. **14656** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) VALMEC 1,8 EW (δ.ο. abamectin)**, που χορηγήθηκε με τη με αριθμ. 2526/35353/10-05-2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τη **χρήση των αποθεμάτων λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων.**

Συγκεκριμένα, τα σημεία II και III της με αριθμ. 3011/79843/30-3-2023 απόφασης διαμορφώνονται ως εξής:

II Διάθεση αποθεμάτων

1. Η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα από τον κάτοχο της έγκρισης επιτρέπεται έως και **01.04.2023**.
2. Η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα από τους υπεύθυνους διάθεσης, τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης επιτρέπεται έως και **01.09.2024**.
3. χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων επιτρέπεται από τους επαγγελματίες χρήστες έως και τις **30.9.2024** ως εξής:

5. Φάσμα δράσης:

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Χρόνος εφαρμογής | Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες | Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες) |
|--|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | | κ.εκ. / στρέμμα | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρέμμα) | κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού | | | |
| Εσπεριδοειδή: Γκρέιπ φρουτ CIDPA, Λεμονιά CIDLI, Μανταρινιά CIDRE, Πορτοκαλιά CIDSΙ Φράπα CIDGR Κιτρολέμονα CIDME Περγαμόντα CIDAB Νεραντζιά CIDAU | Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR | 30-80 | 100 - 200 | 30 | Με την εμφάνιση της προσβολής, (κατά τη βλάστηση και κατά το δέσιμο των καρπών). | 2 / 7 | 10 |
| | Κόκκινος Τετράνυχος των εσπεριδοειδών (<i>Panonychus citri</i>) METTCI | 40-80 | 100 - 200 | 40 | | | |

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Χρόνος εφαρμογής | Μέγ. αριθμός εφαρμ/ανά καλλ. περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες | Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες) |
|--|--|--------------------|----------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | | κ.εκ. / στρέμμα | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα) | κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού | | | |
| Μηλιά MABSD | Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>)-METTUL | 75 | 75 | 100 | Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών από την πτώση των πετάλων BBCH 69 - 89 | 2 / 15 | 28 |
| Αχλαδιά PYUCO | Ψύλλα (<i>Cacopsylla pyri</i>) PSYLPI Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR | 37,5-50 | 75-100 | 50 | Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών από την πτώση των πετάλων BBCH 69 - 89 | 2 / 15 | 28 |
| Ροδακινιά PRNPS | Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>) METTUL | 100-120 | 100-120 | 100 | Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών από την πτώση των πετάλων BBCH 69 - 89 | 1 | 14 |
| Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια) VITVI | Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR <i>Eotetranychus carpini</i> EOTECA | 50-100 | 50 - 100 | 100 | Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών από την πτώση των πετάλων BBCH 69 - 89 | 1 | 14 |
| Φράουλα FRAAN θερμοκηπίου | Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR | 15-100 | 30-100 | 50-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 2/7 | 3 |

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Χρόνος εφαρμογής | Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες | Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες) |
|--|---|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|---|---|
| | | κ.εκ. / στρέμμα | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρέμμα) | κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού | | | |
| Τομάτα LYPES Υπαίθρου | Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR Λιριόμυζα (<i>Liriomyza spp.</i>) LIRISP | 15-100 | 30-100 | 50-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 3 / 7 | 3 |
| Τομάτα LYPES θερμοκηπίου | Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR Λιριόμυζα (<i>Liriomyza sp</i>) LIRISP <i>Tuta absoluta</i> GNORAB | 15-100 | 30-100 | 50-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 3 / 7 | 3 |
| Μελιτζάνα SOLME Υπαίθρου & θερμοκηπίου | Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR | 15-100 | 30-100 | 50-100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 3/7 | 3 |
| Πεπόνι CUMMT Καρπούζι CITLA Υπαίθρου & θερμοκηπίου | Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR Λιριόμυζα (<i>Liriomyza spp.</i>) LIRISP | 30-100 | 30-100 | 100 | Με την εμφάνιση της προσβολής | 2/7 | 5 (Υ) 3 (Θ) |
| Αραβόσιτος ZEAMA | Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR | 30-40 | 30 – 40 | - | Με την εμφάνιση της προσβολής <u>έως τα 6 φύλλα της καλλιέργειας</u> BBCH 16 | 1 | Καλύπτεται από τον χρόνο εφαρμογής |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να χρησιμοποιείται πριν φτάσουν τα ακάρεα στο στάδιο του ακμαίου.
2. Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί.
3. Να συνδυάζετε τη μικρή δόση σκευάσματος ανά στρέμμα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού και τη μεγάλη δόση σκευάσματος ανά στρέμμα με τον μεγάλο όγκο ψεκαστικού υγρού.

III

1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.
2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφετέρου να αναγράφει ότι πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση αυτή στο αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση τροποποίηση του φάσματος δράσης.

IV

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 14656 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος VALMEC 1,8 EW.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ