



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 15.11.2023  
Αριθ. πρωτ: 7823/221032

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

Προς: Trifolio-M GmbH, Γερμανίας  
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε –  
“AGRIBIZ”)  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της αριθμ. 14776 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) NeemAzal T/S (azadirachtin A 1% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, την ταξινόμηση και επισήμανση του σκευάσματος, τις δηλώσεις προφύλαξης, την προστασία των καταναλωτών και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 33 αυτού.
- Το αριθμ. 79/27.06.2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'131/27.06.2023).
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 3171/90397/04.06.2021 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14776 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) NeemAzal T/S (azadirachtin A 1% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 7451/207770/30.06.2023 (ΕΜΠ 2041/29.06.2023) Έκθεση Αξιολόγησης και το αριθμ. 10858/306373/06.10.2023 (ΕΜΠ 3008) έγγραφο του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

8. Την αριθμ. 582/18378/21.01.2021 αίτηση και τα αριθμ. 7221/189420/19.07.2021, 13172/367593/17.12.2021, 7823/221032/12.07.2023 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Διευρύνουμε την αριθμ. 14776 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) NeemAzal T/S (azadirachtin A 1% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 136263171/90397/04.06.2021 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, την ταξινόμηση και επισήμανση του σκευάσματος, τις δηλώσεις προφύλαξης, την προστασία των καταναλωτών και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Τα σημεία **5, 6, 9, 10, 11, 13** και **17** διαμορφώνονται ως εξής:

<b>5</b> Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Τομάτα (Υ) LYPES Πιπεριά (Υ) CPSAN Μελιτζάνα (Υ) SOLME	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips tabaci</i> THRITB <i>Thrips sp.</i> THRISP Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG	200-300	--	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85)	3/7-10
Τομάτα (Θ) LYPES Πιπεριά (Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips tabaci</i> THRITB <i>Thrips sp.</i> THRISP Φυλλοκνίστες <i>Tuta absoluta</i> GNORAB	200-300	--	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85)	3/7-10

	<i>Liriomyza</i> sp. LIRISP					
Μελιτζάνα (Υ,Θ) SOLME	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i> LPTNDE	200-300	--	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85)	3/7-10
Αγγούρι (Θ) CUMSA Κολοκυθάκι (Θ) CUUPG	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Αλευρώδεις <i>Trialeurodes</i> <i>vapourariorum</i> TRIAVE <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA Θρίπες <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips tabaci</i> THRITB <i>Thrips</i> sp. THRISP	200-300	--	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85)	3/7-10
Ροδακινιά PRNPS Βερυκοκιά PRNAR	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Θρίπες <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips</i> sp. THRISP	200-300	--	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής έως την ωρίμανση (μέχρι BBCH 85)	3/7-10
Μηλιά MABSD	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> APHIPO <i>Dysaphis</i> <i>plantaginea</i> DYSAPL <i>Eriosoma</i> <i>lanigerum</i> ERISLA	200-300	--	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής έως την ωρίμανση (μέχρι BBCH 85)	3/7-10

Καλλωπιστικά (Υ)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> ΑΡΗΙΓΟ <i>Myzus persicae</i> ΜΥΖΥΡΕ Αλευρώδεις <i>Trialeurodes</i> <i>variorariorum</i> ΤΡΙΑΒΕ <i>Bemisia tabaci</i> ΒΕΜΙΤΑ Θρίπες <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips tabaci</i> THRITB <i>Thrips</i> sp. THRISP Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa</i> <i>armigera</i> HELIAΡ Σποντόπτερα <i>Sporoptera</i> <i>exigua</i> LAPHEG	200-300	--	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85)	3/7-10
Καλλωπιστικά (Θ)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> - ΑΡΗΙΓΟ <i>Myzus persicae</i> - ΜΥΖΥΡΕ Αλευρώδεις <i>Trialeurodes</i> <i>variorariorum</i> - ΤΡΙΑΒΕ <i>Bemisia tabaci</i> - ΒΕΜΙΤΑ Θρίπες <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> - FRANOC <i>Thrips tabaci</i> - THRITB <i>Thrips</i> sp.- THRISP Φυλλοκνίστες <i>Lyriomyza</i> sp.- LIRISP <i>Phytomyza</i> sp.- PHYYSΡ	200-300	--	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85)	3/7-10

Αμπέλι VITVI (μόνο επιτραπέζιες ποικιλίες)	Τζιτζικάκια <i>Empoasca vitis</i> EMPOFL	200-300	150-300	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος από την έκπτυξη του πρώτου φύλλου μέχρι την έναρξη της καρπόδεσης BBCH 11-71	3/7-10
	Κοκκοειδή <i>Pulvinaria vitis</i> PULVVI <i>Scaphoideus titanus</i> SCAPLI					2/7-10
Φράουλα (Υ) FRAAN	Αφίδες <i>Aphis sp.</i> 1APHIG	200-300	150-300	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος από την έκπτυξη του 1 <sup>ου</sup> φύλλου μέχρι την εμφάνιση του 1 <sup>ου</sup> θυγατρικού φυτού και από την πλήρη άνθηση μέχρι τη συγκομιδή του 2 <sup>ου</sup> χεριού (οι περισσότεροι καρποί έχουν αποκτήσει το τυπικό χρώμα της ποικιλίας) BBCH 11-42 και 65-89	2/7-10
Πεπόνι (Υ) CUMME Κολοκύθα (Υ) CUUPE Καρπούζι (Υ) CITLA	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO	200-300	150-300	30-100	Από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών μέχρι την πλήρη ωρίμαση του καρπού. BBCH 40-89	2/7-10

Παρατηρήσεις:

1. Να εφαρμόζετε κατά τις δροσερές και σκιερές ώρες της ημέρας.
2. Να ψεκάζετε απουσία ανέμου.
3. Η δόση μεταξύ 200-300κ.εκ. ανά στρέμμα εξαρτάται από το επίπεδο της προσβολής.
4. Πριν τη χρήση του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα για τον έλεγχο φυτοτοξικότητας.
5. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να

- Το προϊόν δεν είναι συμβατό με προϊόντα πολύ όξινης (π.χ. όξινες αργίλους) ή πολύ αλκαλικής αντίδρασης (π.χ. πολυθειούχο ασβέστιο, βορδιγάλειος πολτός κ.λπ.).
- **Να μην προορίζονται για μεταποίηση τα προϊόντα των**

αποκλειστεί

**καλλιεργειών επιτραπέζιου αμπελιού και φράουλας που έχουν δεχτεί εφαρμογή με το σκεύασμα.**

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία Azadirachtin A, εντομοκτόνο που ανήκει στην ομάδα (UN – compounds of unknown or uncertain MoA) κατά IRAC.

9

Προειδοποιητικές λέξεις/  
Εικονογράμματα Κινδύνου



GHS09

10

Δηλώσεις  
επικινδυνότητας

**H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**

EUH 208: Περιέχει Azadirachtin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11

Δηλώσεις  
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

*Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμειξη, φόρτωση και εφαρμογή.*

*Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό.*

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

Sp3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης για πρώιμες εφαρμογές ή 20 μέτρα φυτική ζώνη ανάσχεσης για όψιμες εφαρμογές σε καλλιέργειες μηλοειδών και πυρηνοκάρπων
- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε καλλιέργειες καλλωπιστικών, **αμπελιού, φράουλας, πεπονιού, κολοκύθας και καρπουζιού**
- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων σε καλλιέργειες τομάτας, πιπεριάς, μελιτζάνας, αγγουριού και κολοκυθιού.

Sp3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους να αφήσετε από μη

γεωργική γη μian απέκαστη ζώνη προστασίας:

- 10 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80% σε καλλιέργειες μηλοειδών και πυρηνοκάρπων
- 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 30% σε καλλιέργειες καλλωπιστικών
- **10 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 95% στην καλλιέργεια του αμπελιού**
- 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80% στις καλλιέργειες φράουλας, πεπονιού, κολοκύθας και καρπουζιού.

### 13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα I του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Τομάτα (Υ+Θ) (0231010), Μελιτζάνα (Υ+Θ) (0231030), Πιπεριά (Υ+Θ) (0231020), Αγγούρι (Θ) (0232010), Κολοκυθάκι (Θ) (0232030), Ροδακινιά (0140030), Βερυκοκιά (0140010), Μηλιά (0130010), Καλλωπιστικά (Υ+Θ), <b>Αμπέλι επιτραπέζιο (0151010)</b> <b>Πεπόνι (Υ) (0233010), Κολοκύθα (Υ) (0233020), Καρπούζι (Υ) (0233030)</b> <b>Φράουλα (Υ) (0152000)</b>	3

### 17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Τουλάχιστον δύο (2) πειράματα φυτοτοξικότητας στις ποικιλίες αμπελιού Σουλτανίνα ή Κορινθιακή σταφίδα.
- Τεκμηρίωση απουσίας δυσμενών επιδράσεων στα ποιοτικά/οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των φυτών και φυτικών προϊόντων, νωπών και μεταποιημένων στην καλλιέργεια των επιτραπέζιων σταφυλιών (Σουλτανίνα ή Κορινθιακή σταφίδα).
- Δεδομένα για την σταθερότητα των υπολειμμάτων κατά την αποθήκευση ιστών με υψηλή οξύτητα (σταφύλι και φράουλα).
- Μια νέα μελέτη στις pronύμφες μέλισσας (επαναλαμβανόμενη έκθεση, παρακολούθηση 22 ημερών).

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3171/90397/04.06.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ