



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13.12.2023
Αριθ. πρωτ: 11506/325888

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150 Προς: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη 15232, Χαλάνδρι
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr e-mail: evangelos.diamantis@corteva.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 14601 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DELEGATE 250 WG (spinetoram 25% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 79/27.06.2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'131/27.06.2023).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 13348/144359/20.02.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14601 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DELEGATE 250 WG (spinetoram 25% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθμ. 11506/325888/24.10.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Διευρύνουμε την αριθμ. 14601 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DELEGATE 250 WG (spinetoram 25% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 13348/144359/20.02.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

| 5 Φάσμα δράσης | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------------------|---|--|
| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες) |
| | | γρ./ στρέμμα | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ) | | |
| Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB | Καρπόκαψα <i>Cydia pomonella</i> CARPPO <i>Cydia molesta</i> LASPMO Φυλλοδέτες <i>Pandemis heparana</i> PANDHE <i>Lithocolletis</i> sp. LITHSP Φυλλορύκτης <i>Leucoptera malifoliella</i> LEUCSC | 35 | 100-120 | Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-87 | 1 |
| Αχλαδιά PYUCO | Ψύλλα <i>Cacopsylla</i> sp. CCPSSP <i>Psylla</i> sp. PSYLSP | 40 | 100-120 | Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες της 2 ^{ης} και 3 ^{ης} γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-87 | 1 |
| Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPN | Φυλλοδέτες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE Βλαστορύκτης <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI Καρπόκαψα <i>Cydia molesta</i> LASPMO | 35 | 100-120 | Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις BBCH 70-89 | 1 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|----|---------|--|------|
| | <p>Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC</p> <p>Χρήση ήσσονος σημασίας:</p> <p><i>Spodoptera frugiperda</i> ** LAPHFR</p> | | | <p>Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση του εντόμου σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις BBCH 70-89</p> | |
| Βερυκοκιά PRNAR | <p>Φυλλοδέτες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE</p> <p>Βλαστορύκτης <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI</p> <p>Καρπόκαψα <i>Cydia molesta</i> LASPMO</p> | 35 | 100-120 | <p>Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις BBCH 70-89</p> | 1 |
| | <p>Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC</p> | | | <p>Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση του εντόμου σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις BBCH 70-89</p> | |
| Δαμασκηλιά PRNDO | <p>Φυλλοδέτες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE</p> <p>Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI</p> <p>Καρπόκαψα <i>Cydia funebrana</i> LASPFU</p> | 35 | 100-120 | <p>Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 70-89</p> | 1 |
| Ελιά OLVEU | <p>Πυρηνοτρήτης <i>Prays oleae</i> PRAYOL</p> | 10 | 100-150 | <p>Εφαρμογή στο πρώτο στάδιο εκκόλαψης αυγών της καρποφάγου γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 69-73</p> | 2/28 |
| Φιστικιά* PIAVE | <p>Ψύλλα Φιστικιάς <i>Agonoscena</i> sp. AGONSP</p> | 40 | 100-120 | <p>Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες της 2^{ης} και 3^{ης} γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.</p> | 1 |
| Χρήση Ήσσονος Σημασίας | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----|---------|--|------|
| | | | | BBCH 75-79 | |
| | Σκώρος φιστικιάς <i>Palumbina guerinii</i> STATGU | 40 | 100-120 | Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79 | 1 |
| Κερασιά* PRNAV Βυσσινιά* PRNCE Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας | Μύγα των φρούτων <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU | 30 | 80-150 | Με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-87 | 2/28 |
| Αμυγδαλιά* PRNDU Καρυδιά IUGRE Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας | Καρπόκαψα <i>Cydia pomonella</i> CARPPO Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI | 35 | 100-120 | Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79 | 1 |
| Φουντουκιά* CYLAV Χρήση Ήσσοнос Σημασίας | Καρπόκαψα <i>Cydia pomonella</i> CARPPO Φυλλοδέτης <i>Archips rosanus</i> CACORO <i>Archips podanus</i> CACOPO | 35 | 100-120 | Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79 | 1 |
| Καστανιά* CSNSA Χρήση Ήσσοнос Σημασίας | Καρπόκαψα <i>Cydia</i> (<i>Lapeyresia</i>) <i>splendana</i> LASPSL <i>Cydia</i> (<i>Laspeyresia</i>) <i>fagiglandana</i> LASPGR) Φυλλοδέτης <i>Archips rosanus</i> CACORO <i>Archips podanus</i> CACOPO | 35 | 100-120 | Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79 | 1 |

| | | | | | |
|---------------------|--|-------|---------|--|---|
| Πορτοκαλιά CIDSΙ | <u>Χρήσεις Ήσωνος</u> <u>Σημασίας:</u> Φυλλοδέτης* <i>Archips rosanus</i> CACORO Προνύμφες Λεπιδοπτέρων* <i>Cryptoblabes</i> <i>gnidiella</i> CRYBGN <i>Ectomyelois</i> <i>ceratoniae</i> MYELCE | 30-40 | 100-250 | Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι το στάδιο που οι καρποί έχουν αποκτήσει το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας. BBCH 70-85 | 1 |
|---------------------|--|-------|---------|--|---|

Παρατηρήσεις:

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες κερασιάς, βυσσινιάς, φιστικιάς, αμυγδαλιάς, καρυδιάς, φουντουκιάς, καστανιάς και πορτοκαλιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

****Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Spodoptera frugiperda* στην καλλιέργεια της ροδακινιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος.**

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 13348/144359/20.02.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ