



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 22/01/2024  
Αριθ. πρωτ.: 13860/387203 Π.Ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Τηλ.: 210 9287223  
Πληροφορίες: Ι. Καλαϊτζόγλου  
e-mail: [ikalaitzoglou@minagric.gr](mailto:ikalaitzoglou@minagric.gr)

Προς: Sharda Cropchem España S.L.  
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
κ. Παναγιώτη Σπαράγγη  
Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια)  
e-mail: [p.sparangis@shardaintl.com](mailto:p.sparangis@shardaintl.com)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) FLEXER (δ.ο. difenoconazole 3% β/ο)»**

#### ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - i. Του νόμου 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως ισχύει.
  - ii. Του νόμου 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
  - iii. Του νόμου 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - i. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
  - ii. (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως ισχύει.
  - iii. (ΕΕ) αριθ. 2023/2592 της Επιτροπής της 21<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών.... **difenoconazole**....
  - iv. (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - v. (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - vi. (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
  - vii. (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.

3. Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α’ 131/27.06.2023).
4. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 4612/19-10-20).
5. Τη με αριθ. 60541 έγκριση του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού σκευάσματος (μυκητοκτόνο) INTEREST 3 FS (difenoconazole 3% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 2695/31304/27.06.2016 Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τη με αριθμό πρωτ. 13452/375891/06.12.2023 αίτηση και τα με αριθ. πρωτ. 13860/387203/15.12.2023 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FLEXER** insect special με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>61141</b>
<b>22.01.2024</b>
<b>15.03.2027</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 1.2.α Εμπορικό όνομα | <b>FLEXER</b>                      |
| 1.2.β Μορφή          | Εναιώρημα για επένδυση σπόρων (FS) |

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO **difenoconazole**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία **94% (β/β) min**

Χημική ομάδα **Τριαζόλες**

Παρασκευαστής

<p><b>1) SHARDA CROP CHEM LIMITED</b>  Domnic Road 29th, Bandra (West)  MUMBAI 400 050, Ινδία  Mr. Ashish Bubna  Tel.: + 91 22 6678 2800  E-mail: <a href="mailto:Shardaint@vsnl.com">Shardaint@vsnl.com</a>  <a href="mailto:regn@shardaintl.com">regn@shardaintl.com</a></p>
--

*Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη:*  
**Sharda Cropchem España S.L.**  
Edificio Atalayas Business Center,  
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  
30006 Murcia, Ισπανία

**2) Zhejiang Udragon Bioscience Co. Ltd.**  
No.1 Fangjiadai Road, Haiyan Economic  
Development Zone, Haiyan, Zhejiang, Κίνα

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**1) LIER CHEMICAL Co. LTD**  
 Mianyang economic and technical development zone,  
 SIC 621000, Sichuan Province, Κίνα  
**2) Zhejiang Udragon Bioscience Co. Ltd.**  
 No.1 Fangjiadai Road, Haiyan Economic Development  
 Zone, Haiyan, Zhejiang, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως προσδιορίζονται με την με αριθ. πρωτ. 14537/165378/30.12.2014 και τροποποιήθηκαν με την με αρ. πρωτ. 3922/105943/16.04.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο σκεύασμα INTEREST 3 FS, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**Sharda Cropchem España S.L.**  
 Edificio Atalayas Business Center,  
 Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  
 30006 Murcia – Ισπανία  
 E-mail: [regn@shardaintl.com](mailto:regn@shardaintl.com)

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Παναγιώτης Σπαράγγης**  
 Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια  
 Τηλ: +306979 254969  
 E-mail: [p.sparangis@shardaintl.com](mailto:p.sparangis@shardaintl.com)

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.**  
 Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Κ35-55 Τ20, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τ.Κ. 57022  
 Τηλ: +302310 553354-7  
 E-mail: [info@nitrofarm.gr](mailto:info@nitrofarm.gr)  
*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**SHARDA CROPCHEM LIMITED**  
 Domnic Road 29th, Bandra (West)  
 MUMBAI 400 050, Ινδία

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. LIER CHEMICAL CO. LTD**

Mianyang economic and technical development zone SIC 621000, Sichuan Province, Κίνα

**2. Asplant-Skotniccy Spółka Jawna**

43-600 Jaworzno, ul. Chopina 78A, Πολωνία

**3. AgroSmart Limited**

Unit 1C, Victoria Court Colliers Way. Clayton West Huddersfield, West Yorkshire, HD8 9TR, Ηνωμένο Βασίλειο

**4. ARYSTA LifeScience**

P.I.La Isla, C/Rio Viejo 80 – 41703-Dos Hermanas Sevilla, Ισπανία

**5. Organika sarzyna**

woj. Podkarpackie 37 – 310 Nowa Sarzyna, Poland ul. Chemików 1 Sarzyna, Πολωνία

**6. ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη

**7. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00

**8. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.,**

Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57400, Σίνδος, Θεσσαλονίκη

**9. TECHNOLOGIAS VERDES APLICADAS, S.L.U.**

Pol. Ind. "La Canaleta", s/n - 25300 TARREGA (LLEIDA), Ισπανία

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. LIER CHEMICAL CO. LTD**

Mianyang economic and technical development zone SIC 621000, Sichuan Province, Κίνα

**2. Asplant-Skotniccy Spółka Jawna**

43-600 Jaworzno, ul. Chopina 78A, Πολωνία

**3. AgroSmart Limited**

Unit 1C, Victoria Court Colliers Way. Clayton West Huddersfield, West Yorkshire, HD8 9TR, Ηνωμένο Βασίλειο

**4. ARYSTA LifeScience**

P.I.La Isla, C/Rio Viejo 80 – 41703-Dos Hermanas Sevilla, Ισπανία

**5. Organika sarzyna**

woj. Podkarpackie 37 – 310 Nowa Sarzyna, Poland ul. Chemików 1 Sarzyna, Πολωνία

**6. ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη

**7. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00

**8. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.,**

Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57400, Σίνδος, Θεσσαλονίκη

**9. TECHNOLOGIAS VERDES APLICADAS, S.L.U.**

Pol. Ind. "La Canaleta", s/n - 25300 TARREGA (LLEIDA), Ισπανία

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία: difenoconazole 3 % β/ο**

**Βοηθητικές ουσίες: 96,9 % β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την με αριθ. πρωτ. 14537/165378/30.12.2014 αίτηση και τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 3922/105943/16.04.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο σκεύασμα INTEREST 3 FS. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2** Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	1 λίτρο	HDPE
2	Δοχεία	2, 5, 10, 20 λίτρα	HDPE
3	Δεξαμενή IBC	600 λίτρα	HDPE

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Το προϊόν χρησιμοποιείται για επένδυση σπόρων σποράς, με τη μέθοδο «Slurry». Ανακινείτε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Η συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναμιγνύεται με 0,5 – 1,5 λίτρα νερού /TN σπόρων. Η εφαρμογή γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των ειδικών μηχανών επένδυσης σπόρων, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή του σκευάσματος, στους σπόρους. Χρησιμοποιείτε το διάλυμα μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** --

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Ξεπλύνετε το μηχάνημα και όλα τα εξαρτήματα τρεις φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** --

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, με προστατευτική και θεραπευτική δράση, για επένδυση σπόρων σποράς σιταριού και κριθαριού. Δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο.
		γρ. / στρέμμα	κ.εκ./100 κιλά σπόρων	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΙΤΑΡΙ (TRZAW)	Δαυλίτης ( <i>Tilletia caries</i> )	-	200	-	Επένδυση των σπόρων πριν από τη σπορά	1
ΚΡΙΘΑΡΙ (HORVX)	Ραβδωτή κηλίδωση ( <i>Pyrenophora graminea</i> )	-	200	-	Επένδυση των σπόρων πριν από τη σπορά	1

**Παρατηρήσεις:**

1. Το σκεύασμα περιέχει κόκκινη χρωστική ουσία ώστε να ξεχωρίζουν οι επενδεδυμένοι σπόροι.
2. Γενικά η επένδυση σπόρων γίνεται σε επαγγελματική βάση, από σποροπαραγωγούς οίκους ή «επενδυτές» σπόρων που διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η επένδυση γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή των επενδυτικών μηχανημάτων και με την ενδεδειγμένη διαδικασία (οδηγίες) ποιότητας επένδυσης. Έτσι διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποιότητα της επένδυσης του σπόρου. Ως γενικές συστάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, επισημαίνονται τα εξής:
3. Οι επενδεδυμένοι σπόροι θα πρέπει να σπέρνονται μέσα σε διάστημα ενός μηνός, από την επένδυση και δε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επόμενη σεζόν.
4. Οι επενδεδυμένοι σπόροι θα πρέπει να σπέρνονται κατάλληλα, ώστε να καλύπτονται πλήρως από το έδαφος. Οι σπόροι που τυχόν περισσέψουν, να μην αφήνονται εκτεθειμένοι σε ελεύθερη πρόσβαση στα πτηνά.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία difenconazole, η οποία ανήκει στην κατηγορία G1 κατά FRAC.**

Στους σάκους που συσκευάζονται επενδεδυμένοι σπόροι, να αναγράφεται η φράση «Οι σπόροι αυτοί είναι επενδεδυμένοι με **FLEXER** (δ.ο. difenconazole). Να μη χρησιμοποιούνται οι επενδεδυμένοι σπόροι για τροφή ή ζωοτροφή»

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν προκαλεί μείωση της βλαστικότητας των σπόρων στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

**9** Εικονογράμματα Κινδύνου:

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



**GHS09**

**10** Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα.

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

«Να φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης».

«Να φοράτε γάντια/προστατευτικά ενδύματα και ανθεκτικά υποδήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής».

**SP1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

**12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Απομακρύνετε προηγουμένως τους φακούς επαφής. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε. Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει συμβουλευτείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα. Μη προκαλείτε εμετό.

Αν υποψιάζεστε δηλητηρίαση καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Σιτάρι Κριθάρι	Μη εφαρμόσιμο λόγω χρόνου εφαρμογής.

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, χωρίς να εκτίθεται απ' ευθείας στο φως και σε θερμοκρασία 5 – 30°C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο Παράρτημα III του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού σκευάσματος (μυκητοκτόνο) INTEREST 3 FS (difenoconazole 3% β/ο), με αριθμό έγκρισης 60541 και αριθμό πρωτ. 2695/31304/27.06.2016 όπως ισχύει, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου σκευάσματος (μυκητοκτόνο) INTEREST 3 FS (difenoconazole 3% β/ο), με αριθμό έγκρισης 60541, οφείλει στη ΣΕΑ την ακόλουθη μελέτη:  
--Υγρή μέθοδος κοσκινίσματος μετά από αποθήκευση στους  $0 \pm 2$  °C για 7 ημέρες

**B Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.