



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 02.02.2024
Αριθ. πρωτ: 820/21232

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: ASCENZA Agro S.A, Πορτογαλίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14533 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CORDOBA 10 CS (lambda-cyhalothrin 10% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 και 44 αυτού.
- Το αριθμ. 79/27.06.2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'131/27.06.2023).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 12429/140553π.ε./02.09.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14533 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CORDOBA 10 CS (lambda-cyhalothrin 10% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθμ. 820/21232/23.01.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14533 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CORDOBA 10 CS (lambda-cyhalothrin 10% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 12429/140553π.ε./02.09.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	κ.εκ./ στρέμμα		
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Καρπόκαψα <i>Cydia pomonella</i> CARPPO Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR	15	100	15	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής.	1-2/14
Φουντουκιά CYLAV	Σκαθάρι του φουντουκιού <i>Curculio nucum</i> CURCNU	20-25	100	25	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Βερικοκιά PRNAR Ροδακινιά PRNPS	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZYPE Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR	10-15	100	15	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής.	1
	Μύγα της Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA	15-17,5		17,5	Ψεκασμός από την αλλαγή του χρώματος των καρπών.	
Αμπέλι VITVI Οινοποιήσιμα	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO	25-30	100	30	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1

σταφύλια	Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR					
	Τζιτζικάκι <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP	15-25		25		
Αμπέλι VITVI Επιτραπέζια σταφύλια	Τζιτζικάκι <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR	15	100	15	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Τομάτα LYPES	Κάμπιες Λεπιδοπτέρων Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP	15-20	100	20	Ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος.	1
	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	10-15	100	15		1
	Αγρότιδα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE	--	100	12,5	Καθολικός ψεκασμός στο έδαφος, πριν την έναρξη της προσβολής.	
Κολοκυθάκι	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR	10-15	100	15	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Κουνουπίδι BRSOB Μπρόκολο BRSOK	Πιερίδα <i>Pieris brassicae</i> PIERBR <i>Pieris rapae</i> PIERRA Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA	15-20	100	20	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1-2/14

	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR	10-15	100	15			
	Αγρότιδα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE	--	100	12,5	Καθολικός ψεκασμός στο έδαφος, πριν την έναρξη της προσβολής.	1	
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR	--	50-80	20	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1-2/14	
	Αγρότιδα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE	--	100	12,5	Καθολικός ψεκασμός στο έδαφος, πριν την έναρξη της προσβολής.		
Βρώμη AVESA Σιτάρι TRZAX Κριθάρι AVESA	Αφίδες <i>Metopolophium dirhodum</i> METODR <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPPA <i>Sitobion avenae</i> MACSAV Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR	--	50	15-20	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1	
	Καλαμπόκι ZEAMX	Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR	--	50	20-25	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1-2/14
		Αφίδες	--	50	15-20		

	<i>Myzus persicae</i> ΜΥΖΥΡΕ					
	Αγρότιδα <i>Agrotis segetum</i> ΑΓΡΟΣΕ	--	50	10-12,5	Καθολικός ψεκασμός στο έδαφος, πριν την έναρξη της προσβολής.	1
Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά ΝΝΝΖΖ	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> ΜΥΖΥΡΕ <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR	10-15	100	10-15	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1

Παρατηρήσεις:

Ακολουθείστε τις οδηγίες των Γεωργικών προειδοποιήσεων όπου εφαρμόζονται.

***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Spodoptera frugiperda* στις καλλιέργειες: μηλιάς, αχλαδιάς, βερικοκιάς, ροδακινιάς, αμπελιού, κολοκυθιού, κουνουπιδιού, μπρόκολου, πατάτας, βρώμης, σιταριού, κριθαριού, καλαμποκιού, ανθοκομικών και καλλωπιστικών. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.**

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- ## III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 12429/140553π.ε./02.09.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ