



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13.02.2024
Αριθ. πρωτ: 822/21242

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: ASCENZA Agro S.A, Πορτογαλίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14476 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) JACKPOT 2,5 EC (deltamethrin 2,5% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 79/27.06.2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'131/27.06.2023).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 2840/33064/11.03.2014 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14476 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) JACKPOT 2,5 EC (deltamethrin 2,5% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθμ. 822/21242/23.01.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14476 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) JACKPOT 2,5 EC (deltamethrin 2,5% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 2840/33064/11.03.2014 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	κ.εκ./ στρέμμα		
Φουντουκιά	Αφίδες <i>Hyalopterus spp.</i>	30	140	42-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
Μηλοειδή Μηλιά Αχλαδιά	Καρπόκαψα μηλιάς <i>Laspeyresia pomonella</i>	30-50*	100-140	30-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> <i>Dysaphis plantaginea</i>					
	Ψύλλα μηλιάς <i>Psylla mali</i>					
	Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR					
	Ψύλλα αχλαδιάς <i>Psylla pyri</i>	50	100	50		
Πυρηνόκαρπα Βερικοκιά Ροδακινιά Κερασιά Δαμασκηινιά	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> <i>Myzus cerasi</i> <i>Hyalopterus pruni</i>	30-50	100-140	30-70	Με την εμφάνιση των προσβολών.	1
	Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR					
Αμπέλι **	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i>	50 (1 ^η γενεά) 50-70 (2 ^η και 3 ^η γενεά)	100	50-70	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14
	Χρήση ήσσονος σημασίας:					

	<i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR					
	Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> spp.	50		50		
Ελιά	Δάκος <i>Bactrocera oleae</i>	50	100-140	50-70	Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες.	1
	Πυρηνοτρήτης <i>Prays oleae</i> <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **** LAPHFR	30 (ανθόβια) 50 (καρπόβια)		30-70	Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) και αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενεά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες.	
Τομάτα (Υπαίθρου)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	50	60-100	30-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> spp. Πλούζια <i>Plusia</i> spp. Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Αφίδες <i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> κ.ά.					
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> spp.	-	60-100	30-50		
Τομάτα (Θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> spp.	50	60-100	30-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/7

	Πλούζια <i>Plusia</i> spp. Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Αφίδες <i>Myzus persicae</i> <i>Aphis gossypii</i> κ.ά.					
Κολοκυθάκι (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> Πλούζια <i>Plusia</i> spp. Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> spp. Αφίδες <i>Aphis</i> spp. κ.ά.	50	60-100 (Υ) 60-140 (Θ)	30-50 (Υ) 30-70 (Θ)	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/7
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp.	-	60-100 (Υ)	30-50 (Υ)		
Λάχανο	Πιερίδα <i>Pieris brassicae</i> Μαμέστρα <i>Mamestra brassicae</i> Πλούζια <i>Plusia gamma</i> Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> spp. Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. Αφίδες <i>Myzus persicae</i> κ.ά.	-	50	30-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Πλουτέλλα <i>Plutella xylostella</i>	-	50	50		
Μαρούλι και άλλα Σαλατικά [εκτός από Σκαρόλες /πλατύφυλλα αντίδια (πικρίδα)]	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> spp.	50	50-100	25-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/7

<p>Μαρούλια Λυκοτρίβολο Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες <i>Lepidium sativum</i> subsp. <i>sativum</i> Γαιοκάρδαμο Ρόκα Κόκκινο σινάπι Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβ. ειδών κράμβης baby leaf)</p> <p>(Υπαίθρου)</p>	<p>Αφίδες <i>Aphis</i> spp.</p>							
	<p>Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> spp.</p>	-		30-50				
<p>Πατάτα</p>	<p>Δορυφόρος <i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i></p>	-	60	50	<p>Με την εμφάνιση των προσβολών.</p>	3/14		
	<p>Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> spp.</p> <p>Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa</i> <i>armigera</i></p> <p>Πλούζια <i>Plusia</i> spp.</p> <p>Φθοριμαία <i>Phthorimaea</i> <i>operculella</i></p> <p>Αφίδες <i>Aphis</i> spp. <i>Aulacorthum</i> <i>solani</i> <i>Rhopalosiphoninus</i> <i>latysiphon</i></p>	-		30-50				
<p>Αραβόσιτος***</p>	<p>Πυραλίδα <i>Ostrinia</i> <i>nubilalis</i></p>	-	60	30-50	<p>Με την εμφάνιση των προσβολών.</p>	3/14-21		
	<p>Σεζάμια <i>Sesamia</i> spp.</p>							
	<p>Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa</i> <i>armigera</i></p>							
	<p>Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> spp.</p> <p>Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> spp.</p>							

	Διαβρώτικα <i>Diabrotica virgifera</i>			50		3/7-14
Σιτάρι Κριθάρι Βρώμη Σίκαλη	Αφίδες <i>Rhopalosiphum padi</i> <i>Sitobion avenae</i> Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> spp. Χρήση ήσσονος σημασίας: Spodoptera frugiperda **** LAPHFR	-	40-60	30-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	1
Καλλωπιστικά (Υπαίθρου)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> Χρήση ήσσονος σημασίας: Spodoptera frugiperda **** LAPHFR	50	50-100	25-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	3/7

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο (100 λίτρα/στρ.) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα.

**Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φ.π.

***Η εφαρμογή του προϊόντος στον αραβόσιτο οδηγεί στη μείωση των επίπεδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* spp. και *Sesamia* spp.

****Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Spodoptera frugiperda* στις καλλιέργειες: μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, αμπελιού, ελιάς, σιταριού, κριθαριού, βρώμης, σίκαλης, καλλωπιστικών (υπαίθρου). Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2840/33064/11.03.2014 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ