



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 15.02.2024  
Αριθ. πρωτ: 852/21508

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

Προς: ASCENZA Agro S.A, Πορτογαλίας  
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ  
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Διεύρυνση της με αριθ. 14420 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) KARAKAS 10 CS (lambda-cyhalothrin 10% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 και 44 αυτού.
- Το αριθμ. 79/27.06.2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'131/27.06.2023).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 9572/96583π.ε./08.04.2013 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14420 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) KARAKAS 10 CS (lambda-cyhalothrin 10% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθμ. 852/21508/24.01.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14420 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) KARAKAS 10 CS (lambda-cyhalothrin 10% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 9572/96583π.ε./08.04.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	κ.εκ./ στρέμμα		
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Καρπόκαψα <i>Cydia pomonella</i> CARPPO  <b>Χρήση ήσσονος σημασίας:</b> <b><i>Spodoptera frugiperda</i> *</b> <b>LAPHFR</b>	7,5-10	100	10	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής.	1-2/14
	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	10	100	10		
Ελιά OLVEU	Πυρηνотρήτης <i>Prays oleae</i> PRAYOL  <b>Χρήση ήσσονος σημασίας:</b> <b><i>Spodoptera frugiperda</i> *</b> <b>LAPHFR</b>	7,5	100	7,5	Ψεκασμός με την έναρξη της εναπόθεσης των ωών.	1-2/14
					Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής.	
Αμπέλι VITVI	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO  <b>Χρήση ήσσονος σημασίας:</b> <b><i>Spodoptera frugiperda</i> *</b> <b>LAPHFR</b>	17,5	100	17,5	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1-2/14
	Πυραλίδα <i>Sparganothis pilleriana</i>	7,5	100	7,5		

	SPARPI					
Τομάτα Υπαίθρου LYPES	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR  <b>Χρήση ήσσονος σημασίας:</b> <b><i>Spodoptera frugiperda</i> *</b> <b>LAPHFR</b>	20-25	100	25	Ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος.	Μια εφαρμογή ανά εχθρό και το μέγιστο 2 (δύο ) εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο
	Αλευρώδης <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA	15-20	100	20		
	Αγρότιδα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE	--	100	7,5	Καθολικός ψεκασμός στο έδαφος, πριν την έναρξη της προσβολής.	
Πιπεριά Υπαίθρου CPSAN	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA  <b>Χρήση ήσσονος σημασίας:</b> <b><i>Spodoptera frugiperda</i> *</b> <b>LAPHFR</b>	15-20	100	20	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1-2/14
Κουνουπίδι BRSOB Μπρόκολο BRSOK Κινέζικα λάχανα BRSPK	Πιερίδα <i>Pieris brassicae</i> PIERBR <i>Pieris rapae</i> PIERRA  Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA  <b>Χρήση ήσσονος σημασίας:</b> <b><i>Spodoptera frugiperda</i> *</b> <b>LAPHFR</b>	7,5	100	7,5	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1-2/14
	Αλευρώδης <i>Aleyrodes proletella</i> ALEUPR	15-20	100	20		
	Αγρότιδα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE	--	100	7,5	Καθολικός ψεκασμός στο έδαφος, πριν	

					την έναρξη της προσβολής.	
Φασολάκια (χλωρά με λοβό) Υπαίθρου PHSSS	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA  <b>Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR</b>	15-20	100	20	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE  <b>Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR</b>	--	50-80	10	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1-2/14
	Αγρότιδα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE	--	100	7,5	Καθολικός ψεκασμός στο έδαφος, πριν την έναρξη της προσβολής.	1
Βρώμη AVESA Σιτάρι TRZAX Κριθάρι AVESA	Αφίδες <i>Metopolophium dirhodum</i> METODR <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPPA <i>Sitobion avenae</i> MACSAV  <b>Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR</b>	--	50	7,5	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Καλαμπόκι ZEAMX	Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU  <b>Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR</b>	--	50	20	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
	Αγρότιδα <i>Agrotis segetum</i>	--	50	7,5	Καθολικός ψεκασμός στο	1

	AGROSE				έδαφος, πριν την έναρξη της προσβολής.	
Ζαχαρότευτλα BEAVA	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> ARHIFA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE  <b>Χρήση ήσσονος σημασίας:</b> <i>Spodoptera frugiperda</i> * LAPHFR	15	100	15	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Φοινικοειδή** FFFPA  <b>Χρήση ήσσονος σημασίας</b>	Κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> Olivier RHYCFE	8-15	--	--	-Ψεκασμός κάλυψης από τη στεφάνη για την προστασία των φοινικοειδών από τις προσβολές του εντόμου. -Ψεκασμός κάλυψης για περιορισμό της εξάπλωσης της προσβολής στο κομμένο φυτό, στα κομμένα τεμάχια και στο χώρο γύρω από τη θέση κοπής, κατά τη διαδικασία της κοπής. -Στο χώρο διατήρησης των ευπαθών φυτών (φυτώρια): σε περίπτωση που υπάρχουν ύποπτα σημεία προσβολής στο χώρο ή στη γύρω περιοχή, προληπτική εφαρμογή με ψεκασμό κάλυψης των φυτών (στα φυτώρια τα φοινικοειδή έχουν μικρό ύψος και	2

					μπορεί να γίνει ψεκασμός κάλυψης).	
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ακολουθείστε τις οδηγίες των Γεωργικών προειδοποιήσεων όπου εφαρμόζονται.</li> <li>2. Παρατηρήσεις για την αντιμετώπιση του <i>Rhynchosporus ferrugineus</i>: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο χρήστης που θα εφαρμόσει το σκεύασμα σε φοινικοειδή, υποχρεούται να ειδοποιήσει έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο τους μελισσοκόμους της περιοχής που πρόκειται να διενεργηθεί εφαρμογή.</li> <li>• Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα κατά την άνθηση των φοινικοειδών, σε διαφορετική περίπτωση κόψτε τα άνθη 2 ημέρες πριν την εφαρμογή.</li> </ul> <p>Μην το εφαρμόζετε σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην περιοχή εφαρμογής.</p> </li> </ol> <p><b>*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του <i>Spodoptera frugiperda</i> στις καλλιέργειες: μηλιάς, αχλαδιάς, ελιάς, αμπελιού, τομάτας υπαίθρου, πιπεριάς υπαίθρου, κουνουπιδιού, μπρόκολου, κινέζικου λάχανου, φασολιού υπαίθρου, πατάτας, βρώμης, σιταριού, κριθαριού, καλαμποκιού και ζαχαρότευτλων. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».</b></p> <p><b>**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στα φοινικοειδή από τη χρήση του σκευάσματος. Για την εν λόγω χρήση, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».</b></p>						

## II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 9572/96583π.ε./08.04.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**