



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αθήνα, 21-05-2004

Αρ. Πρωτ.: 104056

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5

Ταχ. Κώδικας: 101 64 Αθήνα

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος

Τηλέφωνο: 210 212 45 08

ΠΡΟΣ: 1. ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΑΓΚΡΟ  
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
Σολωμού 12  
152 32 Χαλάνδρι (με απόδειξη)  
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α. Δ/σεις Γεωργίας  
Εδρες τους  
β. Δ/σεις Εμπορίου  
Εδρες τους  
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά  
ΚΟΙΝ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση προσωρινής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό  
προϊόν (επιφανειοδραστική ουσία)  
**CODACIDE EC** "

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

### ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 (ΦΕΚ Α'/298) και ειδικότερα το άρθρο 5 (παρ. 4), όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 2<sup>α</sup> του άρθρου 1 του Ν. 2538/97 (ΦΕΚ Α'/242).
2. Τη με αριθ. 83345/28.7.86 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά τον «καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Προεδρικό Διάταγμα.
3. Τη με αριθ. 265/2002/3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την "ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων" καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8.8.2003) Απόφασή μας, με θέμα τη "διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα".
4. Την από 19-3-2004 σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών με αριθμό **11100** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (επιφανειοδραστική ουσία) **CODACIDE EC** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα: CODACIDE EC**
2. **Μορφή:** Γαλακτωματοποίησιμο σκεύασμα (EC)

- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** rapessed oil 86,4 % β/ο (95% β/β)  
βοηθητικές ουσίες: 5% β/β
- 4. Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται: 95.5% min  
οίκος παρασκευής technical: Microcide Ltd, Shepherds Grove, Stanton, Bury St., Edmunds, Suffolk IP31 2 AR, Αγγλίας.
- 5. Παρασκευαστής:** Microcide Ltd, Shepherds Grove, Stanton, Bury St., Edmunds, Suffolk IP31 2 AR, Αγγλίας.
- 6. Αντιπρόσωπος:** ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΑΓΚΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Σολωμού 12, Χαλάνδρι.
- 7. Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής
- 8. Συσσκευαστής:** Du Pont de Nemours Italiana Srl, Via Siemens 12, Bolzano, Ιταλίας.
- 9. Συσσκευασία 9α. Είδος – Μέγεθος:** Δοχεία των 0.25, 0.50, 1, 1.5, 2.5, 5, 10, 20 και 25 λίτρων.  
**9β. Υλικό:** Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).

**10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**

Το CODACIDE EC είναι επιφανειοδραστική ουσία με βάση φυτικό λάδι ελαιοκράμβης, που βελτιώνει την δράση και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των ζιζανιοκτόνων με τα οποία συνδυάζεται. Βελτιώνει την εναπόθεση και την κατανομή του ψεκαστικού υγρού καθώς και την διαβρεκτική ικανότητα και απορρόφηση των ζιζανιοκτόνων και μειώνει τη διασπορά των ψεκαστικών σταγονιδίων. Επίσης βελτιώνει την αντοχή στην έκπλυση από βροχή.

**11. Τρόπος εφαρμογής:**

Καθολικός ψεκασμός σε ανάμειξη με εγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο στη συνιστώμενη δόση.

**12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα είναι καθαρό.

Ανάμειξη με ζιζανιοκτόνο σε υγρή μορφή: Βάλτε σε ένα δοχείο την απαιτούμενη ποσότητα του CODACIDE EC προσθέστε το ζιζανιοκτόνο και αναμείξτε μέχρι να γίνει γαλάκτωμα.

Αδειάστε το γαλάκτωμα στο βυτίο ψεκασμού που περιέχει κατά το 1/3 νερό και απογεμίστε το βυτίο με νερό με συνεχή ανάδευση.

Ανάμειξη με ζιζανιοκτόνο σε μορφή βρέξιμης σκόνης ή βρέξιμων κόκκων: Βάλτε την απαιτούμενη ποσότητα ζιζανιοκτόνου σε ένα δοχείο με λίγο νερό, ώστε να σχηματιστεί πολτός(πάστα). Μετά προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα CODACIDE EC και ανακατέψτε μέχρι να γίνει γαλάκτωμα. Αδειάστε το γαλάκτωμα στο βυτίο ψεκασμού που περιέχει κατά το 1/3 νερό και απογεμίστε το βυτίο με νερό με συνεχή ανάδευση.

Ανάμειξη με ένα ή περισσότερα ζιζανιοκτόνα: Βεβαιωθείτε ότι κάθε ζιζανιοκτόνο έχει πρώτα αναμειχθεί χωριστά με το CODACIDE EC μέχρι γίνει γαλάκτωμα.

Αδειάστε το γαλάκτωμα στο βυτίο ψεκασμού που περιέχει κατά το 1/3 νερό και απογεμίστε το βυτίο με νερό με συνεχή ανάδευση.

Συνιστάται να διατηρείται η ανάδευση και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Τα κενά υλικά συσκευασίας να ξεπλένονται 3 φορές με νερό υπό πίεση και τα νερά να ρίχνονται στο βυτίο του ψεκαστικού. Στη συνέχεια να καταστρέφονται με τρύπημα και να απομακρύνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**Προσοχή!** Τα ψεκαστικά να καθαρίζονται σχολαστικά μετά την χρήση (βλ. ειδικές προφυλάξεις του ζιζανιοκτόνου με το οποίο εφαρμόζεται).

### 13.Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./στρέμμα	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου σκευάσματος με το οποίο συνδυάζεται	Αύξηση αποτελεσματικότητας και βελτίωση δράσης στα καταπολεμούμενα ζιζάνια, του ζιζανιοκτόνου με το οποίο συνδυάζεται.	125-250	Καθολικός ψεκασμός σε ανάμειξη με εγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο σκεύασμα στη συνιστώμενη δόση.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Να εφαρμόζεται πάντα σε στεγνά φυτά.
- Να μην εφαρμόζεται αντίθετα από τον άνεμο
- Αποφύγετε τη χρήση του CODACIDE EC σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή έντονης ηλιοφάνειας.
- Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, από τροφοπενίες, προσβολές παρασίτων, ασφυξία ριζών κ.λ.π.

#### Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ φράσεις): -----

#### 14.Φυτοτοξικότητα:

Το σκεύασμα δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τους περιορισμούς των ζιζανιοκτόνων σκευασμάτων με τα οποία συνδυάζεται.

**15.Συνδυαστικότητα:** Συνδυάζεται με εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα όπως π.χ. RUSH 25 WG, GRANSTAR 75 WG, GULLIVER 50 WG, GRANSTAR EXTRA WG, SAFARI 50 WG, VENZAR WP, TASK WG και λοιπά εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις, εφόσον στην ετικέτα τους αναγράφεται ότι συνδυάζονται με επιφανειοδραστικές ουσίες.

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα cyanazine.

#### 16. Σημάνσεις τοξικότητας: -----

#### 17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): -----

#### 18.Κίνδυνοι για το οικοσύστημα: (RO φράσεις):

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

RO5 Τοξικό για τα ψάρια.

RO11/13/15 Βλαβερό για τα παραγωγικά ζώα, τα άγρια ζώα και τα πουλιά.

#### 19.Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

**S20/21** Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

**S37** Φοράτε κατάλληλα γάντια.

**S45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. (Δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).

#### 20. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. (Δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Κρατώντας τα μάτια ανοικτά, ξεπλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

**ΤΗΛ: ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**

**SO4** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):** Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):** Ισχύει η τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή του ζιζανιοκτόνου με το οποίο συνδυάζεται.

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:** Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

II. Από την 1-8-2004 οι παράγραφοι 18, 19 και 21 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

**18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):** -----

**19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):**

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

**S20/21** Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):** -----

**III. Ετικέτα:**

**α)** Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 (παρ. 1) του Ν. 721/77 και με την παρούσα Απόφαση.

**β)** Οι ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και διακινηθούν στην αγορά μέχρι τις 30-7 2004, επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν μέχρι τη λήξη τους (2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής που αναγράφεται στην ετικέτα), με την ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση που ορίζεται από τις παραγράφους 18, 19 και 21 του τμήματος I της παρούσας Απόφασης.

**γ)** Οι ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και διακινηθούν στην αγορά από την 1-8-2004, θα κυκλοφορούν με την ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση που ορίστηκε με τις παραγράφους 18, 19 και 21 του τμήματος II της παρούσας Απόφασης.

**δ)** Για κάθε συσκευασία, πριν από την διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**IV. Η παρούσα προσωρινή έγκριση ισχύει μέχρι 21 – 05 - 2008.**

**V.** Η εταιρεία NTY ΠΟΝΤ ΑΓΚΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. υποχρεούται να ενημερώνει τη Διεύθυνση Προστασία Φυτικής Παραγωγής για την ποσότητα και την περιοχή που θα χρησιμοποιείται το σκεύασμα, τον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή του κάθε χρόνο και να αναφέρει κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω έγκριση.

**VI.** Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και τις τυχόν παρενέργειές του ανήκει στην αντιπρόσωπο εταιρεία NTY ΠΟΝΤ ΑΓΚΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

**E. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ**