



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29/02/2024  
Αριθ. πρωτ.: 1715/42121

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Τηλ.: 210 9287223  
Πληροφορίες: Ι. Καλαϊτζόγλου  
e-mail: [ikalaitzoglou@minagric.gr](mailto:ikalaitzoglou@minagric.gr)

Προς: ΑIFAR SPA  
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της  
εταιρείας: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ  
Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα)  
e-mail: [info@anorgachim.gr](mailto:info@anorgachim.gr)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) VIOGIBEL 20 ST (Gibberellic acid 20% β/β)»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - i. Του νόμου 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως ισχύει.
  - ii. Του νόμου 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
  - iii. Του νόμου 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - i. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
  - ii. (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως ισχύει.
  - iii. (ΕΕ) αριθ. 2023/1446 της Επιτροπής της 12<sup>ης</sup> Ιουλίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών.... **γιββερελλικό οξύ**....
  - iv. (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - v. (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - vi. (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων,

την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

- vii. (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
3. Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α’ 131/27.06.2023).
4. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 4612/19-10-20).
5. Τη με αριθ. 8242 έγκριση του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού σκευάσματος (φυτορρυθμιστική ουσία) GIBAIFAR 20 ST (Gibberellic acid 20% β/β), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 2355/27185/01.03.2016 Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τη με αριθμό πρωτ. 1715/42121/12.02.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A**

Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **VIOGIBEL 20 ST** με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

**8328**

**29.02.2024**

**15.07.2026**

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

**VIOGIBEL 20 ST**

1.2.β Μορφή

Υδατοδιαλυτό δισκίο (ST)

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Gibberellic acid (GA<sub>3</sub>)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

93 % (β/β) min

Χημική ομάδα

Γιββερελλίνες (Gibberellins)

Παρασκευαστής

**AIFAR SPA**

Via Bazzano 12, 16019 Ronco Scrivia, Genova, Ιταλία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**AIFAR SPA**

Via Bazzano 12, 16019 Ronco Scrivia, Genova, Ιταλία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Gibberellic acid όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 9163/103458/28-8-2013 αίτηση της εταιρίας για το πανομοιότυπο σκεύασμα GIBAIFAR 20 ST, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

##### **AIFAR SPA**

Via Bazzano 12, 16019 Ronco Scrivia, Genova, Ιταλία

Τηλ.: +39 010 9350267

Fax: +39 010 9350532

E-mail: posta@aifar.it

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

##### **ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ**

Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα

Τηλ.: 2107236700, 2107236676

Fax: 2107236410

E-mail: info@anorgachim.com

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

##### **ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ**

28° χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, 19014

Αφίδνες

Τηλ.: 22950 45100

Fax: 22950 45250

E-mail: vioryl@vioryl.gr

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

##### **AIFAR SPA**

Via Bazzano 12, 16019 Ronco Scrivia, Genoa, Ιταλία

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

##### **1) SIPCAM INAGRA S.A.**

Caratera del Mareny Blau S/N, Sueca - Valencia, Ισπανία

##### **2) SHANGHAI TONGRUI BIOTECH CO., LTD.**

No. 3528 Nanfeng Road, Fengxian District, Shanghai, Κίνα

##### **3) PANPAN INDUSTRY CO., LTD.**

1819, A5, Shenglong International Center, No. 62, Zhengtong Road, Erqi District, Zhengzhou, Henan, Κίνα

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
**1) SIPCAM INAGRA S.A.**  
 Caratera del Mareny Blau S/N, Sueca - Valencia, Ισπανία  
**2) SHANGHAI TONGRUI BIOTECH CO., LTD.**  
 No. 3528 Nanfeng Road, Fengxian District, Shanghai, Κίνα  
**3) PANPAN INDUSTRY CO., LTD.**  
 1819, A5, Shenglong International Center, No. 62, Zhengtong Road, Erqi District, Zhengzhou, Henan, Κίνα

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Gibberellic acid: 20 % β/β**  
**Βοηθητικές ουσίες: 78,50 % β/β**  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την με αριθ. πρωτ. 9163/103458/28-8-2013 αίτηση για το πανομοιότυπο σκεύασμα GIBAIFAR 20 ST, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report) του προϊόντος αναφοράς GIBAIFAR 20 ST.

## 2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	10 ή 20 ή 50 ή 100 δισκία σε ταινία μέσα σε κουτί	Δισκία βάρους 5 γραμ.	Σύνθετη ταινία πολυεστέρα/αλουμινίου/πολυαιθυλενίου, κουτί χάρτινο.

## 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

### Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.

### Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα (δισκία) του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

### Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Συνιστάται τριπλό ξέπλυμα με νερό και απορρυπαντικό.

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά συσκευασίας μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα: ---**

## 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Φυτορρυθμιστική ουσία (ρυθμιστής ανάπτυξης), η οποία επηρεάζει την ποσότητα, την ποιότητα και το χρόνο συγκομιδής ανάλογα με την καλλιέργεια. Διεγείρει τη διαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων (ημέρες)
		γραμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	γραμ./στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
<b>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</b> Κλημεντίνες CIDCL	1. Για αύξηση της καρπόδεσης  2. Για παράταση του χρόνου συγκομιδής.	5 (1 δισκίο)	7,5 (1,5 δισκία)	150	1. Δύο (2) εφαρμογές στην πλήρη άνθηση μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 65-71).  2. Μία (1) εφαρμογή όταν οι καρποί αλλάζουν χρώμα (BBCH 81).	3 / 7
<b>ΑΜΠΕΛΙ</b> <b>Επιτραπέζιες</b> <b>άσπερμες</b> <b>ποικιλίες</b> VITVI	Για αύξηση του μήκους του τσαμπιού και του μεγέθους των ραγών.	0,25-10 (0,05-2 δισκία)	0,25-3 (0,05-0,6 δισκία)	30-100	Έξι (6) εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης μέχρις ότου οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3 mm. (BBCH 60-77).	6 / 2-3
<b>ΑΜΠΕΛΙ</b> <b>Επιτραπέζιες</b> <b>ένσπερμες</b> <b>ποικιλίες</b> VITVI	Για αύξηση του μήκους του τσαμπιού και του μεγέθους των ραγών.	2-5 (0,4-1 δισκίο)	2-4 (0,4-0,8 δισκία)	80-100	Τέσσερις (4) εφαρμογές από τη διόγκωση των ταξιανθιών μέχρις ότου οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3 mm. (BBCH 55-75).	4 / 7
<b>Αγκινάρα</b> CYUSC	Πρωίμηση και αύξηση της παραγωγής	5 (1 δισκίο)	4 (0,8 δισκία)	80	Τρεις (3) εφαρμογές από την εμφάνιση μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της κεφαλής (BBCH 40-49)	3 / 7

<b>Αχλαδιά</b> PYUCO	1. Για αύξηση της καρπόδεσης, του αριθμού των συγκομιζόμενων καρπών και της συνολικής παραγωγής.  2. Για καθυστέρηση της ωρίμανσης.	2,5-10 (0,5-2 δισκία)	5-10 (1-2 δισκία)	100-200	Μέχρι 2 εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης και μέχρι την πλήρη άνθηση (BBCH 61-65).	2 / 7
<b>Τομάτα</b> (Υ+Θ) LYPES	Για αύξηση της καρπόδεσης, του αριθμού των συγκομιζόμενων καρπών και της συνολικής παραγωγής.	2,5-10 (0,5-2 δισκία)	2-4 (0,4-0,8 δισκία)	40-80	Μέχρι 3 εφαρμογές από την έκπτυξη της 9 <sup>ης</sup> ταξιανθίας και μέχρι την ανάπτυξη των καρπών (BBCH 59-75).	3 / 7
<b>Φράουλα</b> (Υ+Θ) FRAAN	Για αύξηση της καρπόδεσης, του αριθμού των συγκομιζόμενων καρπών και της συνολικής παραγωγής.	2,5-10 (0,5-2 δισκία)	2-4 (0,4-0,8 δισκία)	40-80	Μέχρι 3 εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης και μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 61-81).	3 / 7

**Παρατηρήσεις:**

- 1) Στις επιτραπέζιες ένσπερμες ποικιλίες αμπελιού, οι δύο πρώτες εφαρμογές (στη διόγκωση των ταξιανθιών και όταν έχουν πέσει το 40% των πυλιδίων) να γίνονται με δόση 2 γραμ./στρ. (0,4 δισκία/στρ.), η τρίτη εφαρμογή (στην έναρξη ανάπτυξης των καρπών) με δόση 3 γραμ./στρ. (0,6 δισκία/στρ.) και η τέταρτη εφαρμογή (όταν οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 3 mm) με δόση 4 γραμ./στρ. (0,8 δισκία/στρ.).
- 2) Οι δόσεις εφαρμογής στο Αμπέλι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και τις συνθήκες ανάπτυξης.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

--

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Δεν απαιτείται

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Δεν απαιτείται

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

**9** Εικονογράμματα Κινδύνου:

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



GHS07

**10** Δηλώσεις  
Επικινδυνότητας:

**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

**ΕΥΗ401:** «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

**11** Δηλώσεις  
Προφύλαξης:

**P102+ P405:** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

**P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

**P270:** Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο κατά τη φόρτωση κι ανάμιξη του σκευάσματος. Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή του σκευάσματος».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο»

**SP1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

(Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

**12** Πρώτες  
βοήθειες –  
Αντίδοτο:

Πρώτες βοήθειες:

**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης: μην προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε τίποτε από το στόμα αν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του. Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση δυσφορίας ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Κλημεντίνες (0110050), Σταφύλια (ένσπερμα και άσπερμα) (0151000), Αγκινάρες (0270050), Αχλάδια (0130020), Τομάτες (Υ+Θ) (0231010), Φράουλες (Υ+Θ) (0152000)	---

**14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο σε θερμοκρασίες μικρότερες των 40 °C και μακριά από πηγές ανάφλεξης.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο Παράρτημα III του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού σκευάσματος (φυτορρυθμιστική ουσία) GIBALFAR 20 ST (Gibberellic acid 20% β/β), με αριθμό έγκρισης 8242 και αριθμό πρωτ. 2355/27185/01.03.2016 όπως ισχύει, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**