



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 05-03-2024
 Αριθ. πρωτ: 2633/65926

Ταχ. Δ/ση:	Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα	Προς:	ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας
Πληροφορίες:	Ηλ. Νασιόπουλος		«Η Ένωση»
Τηλέφωνο:	210 9287211		easorest@otenet.gr
e-mail:	inasiopoulos@minagric.gr	Κοιν.:	SIPCAM ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν STAPLE SL (δρ. ουσία: *pyrithiobac-sodium*), για χρήση στην καλλιέργεια του **βαμβακιού** »

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης.
3. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Την αριθ. 5171/70387/15.5.18 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
6. Την αριθ. 7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 9875/282153/14.9.2023 αίτηση της εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ ΑΕ για λογαριασμό του του ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας «Η Ένωση» και τη καταχώριση αυτής στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS) με κωδικό PPP-2023-18638.
8. Το αριθ. ΕΜΠ 3047/4.10.2023 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενεακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
9. Το από 14-02-2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
10. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Ειδικότερα:

- 1) Επειδή στις 30-6-2021 υποβλήθηκε αίτηση για την έγκριση της δραστικής ουσίας *pyrithiobac-sodium* στην ΕΕ, με χώρα αξιολόγησης την Ελλάδα. Κατά συνέπεια καλύπτεται η προϋπόθεση που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 2 της αριθ. 5171/70387/15.5.2018 Υπ. Απόφασης, για τη χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας. Η αίτηση έχει λάβει διοικητική πληρότητα και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου της. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης δεν αποτελεί προαπαιτούμενο. Επομένως το αιτούμενο φυτοπροστατευτικό προϊόν και οι αιτούμενες χρήσεις, δύνανται βάσει των διαδικασιών του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, να πληρούν στο μέλλον τις απαιτήσεις για άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού (κριτήριο χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 3, της αριθ. 5171/70387/15.5.18 Υπ. Απόφασης, όπως ισχύει).

- 2) Επειδή απεστάλησαν εισηγήσεις από 13 ΔΑΟΚ στα γεωγραφικά όρια των οποίων ζητείται η χρήση του σκευάσματος, θετικές για τη χορήγηση της κατά παρέκκλιση άδειας.
- 3) Επειδή από τη διενεργηθείσα δημόσια διαβούλευση, δεν προέκυψαν αρνητικά σχόλια.
- 4) Επειδή αξιολογήθηκαν πέντε δοκιμές υπολειμμάτων και δύο μελέτες σταθερότητας υπολειμμάτων σε βαμβάκι ή υποπροϊόντα του.
- 5) Επειδή στις δοκιμές υπολειμμάτων δεν ανιχνεύθηκαν υπολείμματα στο σπόρο άνω του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου (<0.0003 mg/kg).
- 6) Επειδή σύμφωνα με την προτεινόμενη ΟΓΠ δεν αναμένεται υπέρβαση των ΑΟΥ στο βαμβακόσπορο.
- 7) Επειδή κατά συνέπεια καλύπτεται η προϋπόθεση που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 της αριθ. 5171/70387/15.5.2018 Υπ. Απόφασης για τη χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας, σύμφωνα με το οποίο οι αιτήσεις για την κατά παρέκκλιση διάθεση στην αγορά φπ θα πρέπει να αντιστοιχούν σε Ορθές Γεωργικές Πρακτικές που καλύπτονται από τα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (ΑΟΥ).
- 8) Επειδή οι μελέτες σταθερότητας καλύπτουν την μέγιστη περίοδο αποθήκευσης των δειγμάτων από την δειγματοληψία μέχρι την ανάλυση.
- 9) Επειδή υπάρχει έλλειμμα μεταφωσφορικής χημικής αντιμετώπισης των ζιζανίων στην καλλιέργεια του βαμβακιού εφόσον αποτύχει η προσπαρτική – προφωσφορική ζιζανιοκτονία, καθώς και προφωσφορικής για ορισμένα ζιζάνια.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

A. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **STAPLE SL** (δρ. ουσία: *pyrithiobac-sodium*), για χρήση σε καλλιέργεια **βαμβακιού** εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Ηλείας, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Αττικής, Εύβοιας, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Καβάλας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

70.157
15-03-2024
13-07-2024

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

STAPLE SL
Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<i>Pyrithiobac-sodium</i>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	96,4 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Ανάλογο βενζοϊκού οξέος - Πυρμιδίνης
Παρασκευαστής	Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. 4-26 Ikenohata 1-chome, Taitoh-ku, Tokyo 110-8782, Japan Με εκπρόσωπο στην Ε.Ε. την εταιρεία K-I Chemical Europe S.A./N.V. Avenue Louise, 287, box 13,1050 Brussels, Belgium
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Kumiai Chemical Industry Co., Ltd, Shizuoka Factory 1800 Nakanogo, Fuji-shi, Shizuoka 421-3306 Japan
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <i>Pyrithiobac sodium</i> είναι εμπιστευτικό στοιχείο και παραμένουν στη διάθεση της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας: Υπεύθυνος επικοινωνίας:	Α.Σ. Δημητριακών Ορεστιάδας «Η Ένωση» SIPCAM ΕΛΛΑΣ ΑΕ Βασ. Κωνσταντίνου 32 , Τ.Κ. 19400 Κορωπί Τηλ.: 210 5223 834, E-mail: info@sipcam.gr
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά	SIPCAM ΕΛΛΑΣ ΑΕ Βασ. Κωνσταντίνου 32 , Τ.Κ. 19400 Κορωπί Τηλ.: 210 5223 834, E-mail: info@sipcam.gr
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	SIPCAM OXON SpA Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Ιταλία
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	SIPCAM OXON SpA Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano Sul Lambro (LO), Ιταλία
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος	1. SIPCAM OXON SpA, Ιταλία 2. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., Νέα Σάντα, Τ.Κ. 56403 – Κιλκίς 3. Torre srl, Torrenieri (Si), Ιταλία
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	Pyriithiobac-sodium: 38,3 % β/ο Βοηθητικές ουσίες: 65,84 % β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτικό στοιχείο και παραμένει στη διάθεση της ΣΕΑ.

2 **Συσκευασίες:**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100 κ.εκ. έως 5 λίτρα	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

3	Οδηγίες χρήσης:	<p>Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.</p> <p>Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός με πίεση μικρότερη από 2,5 Atm με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με μπεκ τύπου σκούπας.</p> <p>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινούμε την φιάλη πριν την εφαρμογή. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Στις μεταφυτρωτικές εφαρμογές προτείνεται η προσθήκη του επιφανειοδραστικού KRITÓN στην συνιστώμενη δόση, υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.</p> <p>Καθαρισμός ψεκαστικών μέσων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού τρεις (3) φορές, απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του σκευάσματος με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά, με καθαρό νερό.</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Η απόσυρση ή η καταστροφή του προϊόντος πρέπει να γίνεται σε εμπορικούς αποτεφρωτές. Άδειες συσκευασίες θα πρέπει να πλένονται καλά με άφθονο νερό και τα νερά του ξεπλύματος να προστίθενται στο ψεκαστικό υγρό. Μετά τη διαδικασία αυτή οι άδειες συσκευασίες αποσύρονται είτε με καύση σε αποτεφρωτή είτε ως οικιακά απόβλητα αφού προηγουμένως καταστεί (πχ με τρύπημα) αδύνατη η περαιτέρω χρήση τους.</p>
----------	-----------------	--

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά για τον έλεγχο ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων από σπόρο ή και ανεπτυγμένων στο βαμβάκι.</p> <p>Εμποδίζει την σύνθεση αμινοξέων των φυτών και οδηγεί σε νέκρωση των ιστών. Απορροφάτε από τα φύλλα των ζιζανίων τα οποία σταματούν να αναπτύσσονται και γίνονται χλωρωτικά μετά από 5-10 ημέρες. Τα ευαίσθητα ζιζάνια ξηραίνονται σε 2-4 εβδομάδες ενώ άλλα παραμένουν πράσινα αλλά δεν αναπτύσσονται και είναι ανενεργά.</p>
----------	------------------------------	---

5. 5.1 Φάσμα δράσης:					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος/ζιζάνιο	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)		
Βαμβάκι GOSHI	Πορφυρή κόπερη (<i>Cyperus rotundus</i>) CYPRO Ακανθώδης σίντα (<i>Sida spinosa</i>) SIDSP Βλήτο λεπτό <i>Amaranthus viridis</i> AMAVI	18	20-40	Μετασπαρτικά- Προφυτρωτικά	1/3 έτη
	Αγριοβαμβακιά (<i>Abutilon theophrasti</i>) ABUTH Αγριομελιτζάνα (<i>Xanthium strumarium</i>) XANST Τραχύ βλήτο (<i>Amaranthus retroflexus</i>) AMARE Τάτουλας (<i>Datura stramonium</i>) DATST Αγριοτοματιά (<i>Solanum nigrum</i>) SOLNI Ακανθώδης σίντα (<i>Sida Spinosa</i>) SIDSP Physalis angulata PHYAN Αγροποϊνσέτια (<i>Euphorbia heterophylla</i>) EPHHL	18	20-40	Μεταφυτρωτικά, μετά την ανάπτυξη του πρώτου φύλλου του βαμβακιού και μέχρι τα φυτά να φτάσουν τα 15 εκ. ύψος	
	Κόπερη (<i>Cyperus</i> spp) CYPSS			Μεταφυτρωτικά, Εφαρμογή στα 2-6 φύλλα ανάπτυξης	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Το προϊόν εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στο βαμβάκι. Όλες οι άλλες καλλιεργείες είναι ευαίσθητες γι' αυτό να αποφεύγεται η διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες άλλες καλλιεργείες.
- Η χρήση περιορίζεται σε μία εφαρμογή ανά 3 χρόνια στον ίδιο αγρό.
- Η εφαρμογή του STAPLE να αποφεύγεται σε περιοχές όπου οι εδαφοκλιματικές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν την έκπλυση των μεταβολιτών στα υπόγεια ύδατα (δηλαδή σε αμμώδη εδάφη, σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση).

Για τις μεταφυτρωτικές εφαρμογές:

- Να γίνονται μόνο εφ' όσον το βαμβάκι και τα ζιζάνια δεν είναι σε κατάσταση στρες από κρύο, ξηρασία, υγρασία, προσβολές εντόμων ή άλλο.
- Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι πάνω από 21° C και το βαμβάκι αλλά και τα ζιζάνια θα πρέπει να είναι σε κατάσταση ζωηρής ανάπτυξης.
- Προτείνεται η χρήση σε συνδυασμό με το επιφανειοδραστικό σκεύασμα KRITÓN στην κατάλληλη δόση.
- Μην ψεκάσετε αν αναμένεται βροχή στις επόμενες 4 ώρες.

Για τις μετασπαρτικές - προφυτρωτικές εφαρμογές:

- Το έδαφος θα πρέπει να είναι ψιλοχωματισμένο.
- Εάν δεν βρέξει εντός 4-7 ημέρες μετά την εφαρμογή να ακολουθήσει πότισμα με τεχνητή βροχή.

Να μην αυξάνετε τις δόσεις και να αποφεύγετε τα διπλοπεράσματα.

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία pyriithiobac-sodium που ανήκει στην ομάδα B2 κατά HRAC. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
----------	---	---

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας βαμβακιού στην οποία χρησιμοποιήθηκε το STAPLE SL, στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρεί βαμβάκι μετά από όργωμα.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργείων που ακολουθούν

Στο χωράφι που εφαρμόστηκε το STAPLE SL μπορούν να σπαρθούν τα εξής: σιτάρι μετά από 4 μήνες, 30 ημέρες για όσπρια/ελαιούχους σπόρους.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό για την προτεινόμενη καλλιέργεια και δόσεις. Είναι πιθανόν κατά την 1^η – 2^η εβδομάδα μετά την εφαρμογή να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του βαμβακιού. Το φαινόμενο είναι συνάρτηση της δόσης που τελικά χρησιμοποιήθηκε. Είναι όμως παροδικό και δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις.

9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΠΡΟΣΟΧΗ

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H351: Υποπτο για πρόκληση καρκίνου
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH 208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P102 + P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
P264: Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP 1 Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους τηρείτε μian απέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική:
- 10 μέτρων ή
- 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή
- χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Πρώτες βοήθειες:

- P305+P351+P338+P337+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε γιατρό.
- Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και καλέστε προληπτικά γιατρό. Εάν ο ασθενής είναι αναισθητός διατηρήστε σε σταθερή θέση για μεταφορά.
- Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα χωρίς να καταπιείτε, Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια	Ημέρες
Βαμβάκι	Μη εφαρμόσιμο

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 έτη όταν αποθηκεύεται κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και δώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Η εταιρεία SIPCAM ΕΛΛΑΣ ΑΕ θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η εταιρεία SIPCAM ΕΛΛΑΣ ΑΕ οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο αγρός στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες ΑΣ την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 30.09.2024 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τα ζιζάνια στόχους.

- 8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
- 8.5. Αιτιολόγηση της αναγκαιότητας χρήσης του σκευάσματος σε ορυζώνες που διενεργήθηκε ψευδοσπορά.
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποιήσε.
10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η. 11. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ