



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 08-03-2024  
Αριθ. πρωτ: 2831/70301**

**Ταχ. Δ/ση:** Α. Συγγρού 150, 17671-Αθήνα  
**TELEFAX:** 210 92 12 090  
**Πληροφορίες:** Ηλ. Νασιόπουλος  
**Τηλέφωνο:** 210 9287211  
**e-mail:** inasiopoulos@minagric.gr

**Προς:** ΑΣ «ΕΝΩΣΗ ΘΗΒΩΝ»

**Κοιν.:** FMC Χημικά Ελλάς Μ. ΕΠΕ

**ΘΕΜΑ:** «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **BENEVIA 10 OD** (δρ. ουσία *cyantraniliprole*) για χρήση σε καλλιέργεια κρεμμυδιού υπαίθρου »

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1414 της Επιτροπής, με τον οποίο εγκρίθηκε η δραστική ουσία *cyantraniliprole*.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Την αριθ. 7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 12791/358912/21.11.2023 αίτηση του ΑΣ «ΕΝΩΣΗ ΘΗΒΩΝ» και την καταχώρισή της στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS) με κωδικό PPP-2023-20271.
9. Το αριθ. ΕΜΠ 3864/7.12.2023 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ.
10. Το από 12-02-2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
11. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Ειδικότερα:

- 1) Επειδή η δραστική ουσία *cyantraniliprole* είναι εγκεκριμένη στην ΕΕ (Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1414).
- 2) Επειδή το σκεύασμα BENEVIA 10 OD έλαβε πρόσφατα οριστική έγκριση στη χώρα μας (αριθμός έγκρισης 14.830) και στο φάσμα δράσης του περιλαμβάνονται διάφορες καλλιέργειες κηπευτικών.
- 3) Επειδή τα στοιχεία υπολειμμάτων εξετάστηκαν από το αρμόδιο Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ και σύμφωνα με το πόρισμα της αξιολόγησης: **α)** Δεν αναμένεται υπέρβαση του Ανώτατου Ορίου Υπολειμμάτων για την αιτούμενη χρήση στο κρεμμύδι (0,05 mg/kg), όπως ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1068 και **β)** η εκτίμηση της επικινδυνότητας για την ασφάλεια του καταναλωτή, είναι αποδεκτή.
- 4) Επειδή για την αντιμετώπιση της Υλέμιας στην καλλιέργεια του κρεμμυδιού (Υ) είναι εγκεκριμένα σκευάσματα που περιέχουν τις δραστικές ουσίες *deltamethrin* και *lambda-cyhalothrin*. Και οι δύο δραστικές ουσίες ανήκουν στην ίδια ομάδα κατά IRAC (πυρεθρίνες). Επομένως υφίσταται κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας, καθώς σύμφωνα με τις απόψεις τόσο διεθνών φορέων όσο και των αξιολογητών του ΜΦΙ, για να διασφαλίζεται το ενδεχόμενο ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα απαιτείται η εναλλαγή σκευασμάτων με δραστικές ουσίες από 4 διαφορετικές κατηγορίες δράσης. Κατά συνέπεια πληροίτε η προϋπόθεση αριθ. 3 (πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας) που προβλέπεται από το άρθρο 3 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφασης, όπως ισχύει, για τη χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας.
- 5) Επειδή το Τμήμα Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής εισηγείται θετικά για τη χορήγηση της κατά παρέκκλιση άδειας.
- 6) Επειδή έγιναν εισηγήσεις από τις ΔΑΟΚ Κοζάνης, Σερρών, Λάρισας, Έβρου (Ορεστιάδα) και Μαγνησίας, οι οποίες είναι θετικές.
- 7) Επειδή ο εναρμονισμένο δείκτη κινδύνου #2 των σκευασμάτων με δραστική ουσία *cyantraniliprole* έχει συντελεστή στάθμισης οκτώ (8).

### Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

**Α.** Χορηγούμε στον ΑΣ «ΕΝΩΣΗ ΘΗΒΩΝ» κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **BENEVIA 10 OD** (δρ. ουσία *cyantraniliprole*, αριθμός έγκρισης **14.830**) για χρήση σε καλλιέργεια **κρεμμυδιού υπαίθρου**, εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Λάρισας, Έβρου, Κοζάνης, Φλώρινας, Σερρών, Μαγνησίας και Λακωνίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Περίοδος ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά:

Από 15-03-2024 έως 13-07-2024.

#### 5 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής              | Στόχος  | Δόσεις σκευάσματος |                              |                               | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής  | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών |
|------------------------------|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--|---|
|                              |   | κ.εκ. / στρ.       | κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.) |  |   |
| Κρεμμύδι (ALLCE)<br>Υπαίθρου | Υλέμια<br><br><i>Delia antiqua</i><br><b>HYLEAN</b> | 75                 |                              | 30-100                        | Ψεκασμός φυλλώματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα 2 φύλλα μέχρι την αρχή της ωρίμανσης BBCH 12 – 80<br>Δόση 75 mL /στρ ασχέτως όγκου ψεκαστικού διαλύματος.<br>Για βελτίωση της απόδοσης του σκευάσματος χρησιμοποιήστε κατάλληλο λάδι | 2 με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7 ημέρες κατ' ελάχιστο                      |

#### Παρατηρήσεις:

1. Μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό στρες.

2. Για την επίτευξη καλύτερης αποτελεσματικότητας συνιστάται η χρήση Codacide σε δόση 0,25% του όγκου του ψεκαστικού διαλύματος για καλλιέργειες κάθετης διαμόρφωσης ή 250 κ.εκ./στρ για καλλιέργειες οριζόντιας διαμόρφωσης.
3. Δεν απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής αν βρέξει δύο (2) ώρες μετά τον ψεκασμό.

**3. Προστασία των καταναλωτών:**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Κρεμμύδι (Υ): 14 ημέρες

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 5142/133961/16.5.2023 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 14.830 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν BENEVIA 10 OD, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**5. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:**

Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B. Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως τις 30-09-2024, ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
  - Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
  - Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**A. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ**