



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 10.04.2024
Αριθ. πρωτ: 2697/67094

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Sharda Cropchem Espana S.L., Ισπανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
κ. Παναγιώτη Σπαράγγη)
e-mail: p.sparangis@shardaintl.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 70523 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) PREFER (propraquizafor 10% β/ο) σε ήσσοнос σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 79/27.06.2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'131/27.06.2023).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με τη «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 564/13827/26.01.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 70523 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) PREFER (propraquizafor 10% β/ο).

8. Την αριθμ. 2697/67094/05.03.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε την αριθμ. 70523 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) PREFER (proprazizafor 10% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 564/13827/26.01.2024 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Τομάτα (Υ) LYPES	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια*	75-120	30-40	Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Εφαρμογή από την έκπτυξη του δευτέρου φύλλου της καλλιέργειας έως την έκπτυξη της 9 ^{ης} ταξιανθίας (BBCH 12- 59), και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως πριν το αδελφωμα των ζιζανίων (BBCH 20)	1
Βαμβάκι GOSHI	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια*	75-120	20-60	Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Εφαρμογή από την έκπτυξη του δευτέρου φύλλου της καλλιέργειας έως το κλείσιμο των γραμμών κατά 90% (BBCH 12-39) και:	1
				όταν τα ετήσια ζιζάνια βρίσκονται από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων.	
				ή όταν τα πολυετή ζιζάνια έχουν το ύψος 15-20 cm.	
ή για το Βέλιουρα (<i>Sorghum halepense</i>): όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 cm					
Πατάτα SOLTU	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια*		20-60	Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Εφαρμογή από την έκπτυξη του δευτέρου φύλλου της καλλιέργειας έως πριν την άνθηση (BBCH 12- 59) και: όταν τα ετήσια ζιζάνια	1

		75-120		βρίσκονται από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων, ή όταν τα πολυετή ζιζάνια έχουν το ύψος 15-20 cm. ή για το Βέλιουρα (<i>Sorghum halepense</i>): όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 cm	
		150			
		100-150			
Ζαχαρότευτλα ΒΕΑΒΑ	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια*	75-120	20-60	Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Εφαρμογή από την έκπτυξη του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως όταν τα φύλλα να καλύπτουν το 50% του εδάφους (BBCH 12-35) και όταν τα ετήσια ζιζάνια βρίσκονται από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων, ή όταν τα πολυετή ζιζάνια έχουν το ύψος 15-20 cm. ή για το Βέλιουρα (<i>Sorghum halepense</i>): όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 cm	1
		150-200			
		100-150			
Καπνός ΝΙΟΤΑ	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια*	75-120	20-60	Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Εφαρμογή από την έκπτυξη του δεύτερου φύλλου της καλλιέργειας έως το κλείσιμο των γραμμών κατά 90% (BBCH 12-39) και όταν τα ετήσια ζιζάνια βρίσκονται από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων, ή όταν τα πολυετή ζιζάνια έχουν το ύψος 15-20 cm. ή για το Βέλιουρα (<i>Sorghum halepense</i>): όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 cm	1
		150-200			
		100-150			

Μελιτζάνα (Υ)** SOLME Χρήση ήσσονος σημασίας	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια*	75-120	30-40	Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Εφαρμογή από την έκπτυξη του δευτέρου φύλλου της καλλιέργειας έως την έκπτυξη της 9 ^{ης} ταξιανθίας (BBCH 12- 59), και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως πριν το αδελφωμα των ζιζανίων (BBCH 20)	1
Παντζάρι** (μόνο γογγυλόριζα) BEAVD Χρήση ήσσονος σημασίας	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια*	75-120	20-60	Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Εφαρμογή από την έκπτυξη του δευτέρου φύλλου της καλλιέργειας έως όταν τα φύλλα να καλύπτουν το 50% του εδάφους (BBCH 12-35) και όταν τα ετήσια ζιζάνια βρίσκονται από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων, ή	1
		150-200		όταν τα πολυετή ζιζάνια έχουν το ύψος 15-20 cm. ή	
		100-150		για το Βέλιουρα (<i>Sorghum halepense</i>): όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 cm	

Παρατηρήσεις:

1) Η δόση εφαρμογής κυμαίνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:*Ετήσια αγρωστώδη**

Alopecurus myosuroides (Αλεπονουρά) ALOMY

Avena fatua, *A. sterilis* (Αγριοβρώμη μεγάλη και μικρή) AVEFA, AVEST

Bromus sp. (Βρώμοι) BROSS

Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο) DIGSA

Echinochloa crus-galli (Μουχρίτσα) ECHCG

Eleusine indica (Ελευσίνη) ELEIN

Hordeum sp. (αγριοκρίθαρο) HORSS

Lolium sp. (Ηρες) LOLSS

Phalaris sp. (Φαλαρίδες) PHASS

Setaria sp. (Σετάριας) SETSS

Sorghum halepense (Βέλιουρας από ριζώματα) SORHA

Πολυετή ζιζάνια

Agrostis sp. (Άγρωστης) AGSSS

Cynodon dactylon (Αγριάδα) CYNDA

Agropyron/Elymus repens (Αγρόπυρο/Ελυμος) AGRRE

Poa trivialis (Τραχεία λειβαδοπόα) POATR,

Poa pratensis (λεία λειβαδοπόα) ΡΟΑΡΡ

****«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της μελιτζάνας και του παντζαριού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».**

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Τομάτα (Υ) (0231010), Μελιτζάνα (Υ) (0231030)	30
Πατάτα (0211000), Καπνός	40
Ζαχαρότευτλο (0900010), Παντζάρι (0213010)	45
Βαμβάκι (0401090)	90

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 564/13827/26.01.2024 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ