



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα,
Αριθ. πρωτ:

11.04.2024
1717/42181

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 9287247
e-mail: mpapalexi@minagric.gr

Προς: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.,
Γαλλίας (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρείας: Χελλαφάρμ Α.Ε., 1^ο χλμ
Λ. Παιανίας- Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100
Τ.Κ. 19002, Παιανία)
e-mail: info@hellafarm.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) INTUITY PRO (δ.ο. mandestrobin 25% β/ο)»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37§4 αυτού.
 - (ΕΕ) με αριθμ. 2015/2085 της επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ...mandestrobin...
 - (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
- Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α'131/27.06.2023).
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε

Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 4612/19-10-20).

5. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
6. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
7. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
8. Την αριθμ. 2006/20073/21.02.2017 αίτηση καθώς και τα αριθμ. 2205/21978/24.02.2017, 408/10332/12.01.2024 και 1717/42181/12.02.2024 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 37§4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (**μυκητοκτόνο**) **INTUITY PRO (δ. ο. mandestrobin 25% β/ο)** της εταιρείας **Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.γ Ημερομηνία λήξης

61157
11.04.2024
09.12.2026

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα INTUITY PRO
1.2.β Μορφή Πυκνό εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	mandestrobin
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθνή δραστική ουσία	95% (β/β) min
Χημική ομάδα	Στρομπιλουρίνες
Παρασκευαστής	Sumitomo Chemical Co., Ltd. 7-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103- 6020, Ιαπωνία <u>Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη</u> Sumitomo Chemical Agro Europe SAS 10A Rue de la Voie Lactee, 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Γαλλία
Εργοστάσια παρασκευής της δ. ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. Sumitomo Chemical Company Limited Oita Works, 2200 Tsurusaki, Oita City, Oita 870-0106, Ιαπωνία 2. TAMA KAGAKU KOGYO CO., LTD. 7-22 Harumi-cho Syunan-Shi Yamaguchi 745-0024, Ιαπωνία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας mandestrobin όπως προσδιορίζονται στο Part C της με αριθ. πρωτ. 2006/20073/21.02.2017 αίτησης της ενδιαφερόμενης εταιρείας και παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ..
--	---

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S
 10A rue de la Voie Lactée,
 F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Γαλλία
 Τηλ.: +34 627 470 405
 E-mail: ana.perez@sumitomo-chemical.eu

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας

Χελλαφάρμ Α.Ε.
 1^ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου
 ΤΘ 100, Τ.Κ. 19002, Παιανία
 Τηλ.: 2106800900
 E-mail: info@hellafarm.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Χελλαφάρμ Α.Ε.
 1^ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου
 ΤΘ 100, Τ.Κ. 19002, Παιανία
 Τηλ.: 2106800900
 E-mail: info@hellafarm.gr

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S
 10A rue de la Voie Lactée,
 F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Γαλλία

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. SBM Formulation

Avenue Jean Foucault, Zone Industrielle 34500 Béziers, Γαλλία

2. Chemark ZRt

Peremarton gyártelep 06/75, 8182 Berhida, Ουγγαρία

3. Kwizda Agro GmbH

Laaer Strasse/Kwizda Allee 1 2100 Leobendorf, Αυστρία

4. Schirm GmbH

α. Halchtersche Straße 33 38304 Wolfenbüttel, Γερμανία

β. Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck (Elbe) Γερμανία

γ. Mecklenburger Str. 229 23568 Lübeck, Γερμανία

5. Industrias Químicas del Valles S.A.

Poligono Industrial Castilla Vial 1, Parcela 19B 46380 Cheste, Valencia, Ισπανία

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. SBM Formulation

Avenue Jean Foucault, Zone Industrielle
34500 Béziers, Γαλλία

2. Chemark ZRt

Peremarton gyártelep 06/75, 8182 Berhida, Ουγγαρία

3. Kwizda Agro GmbH

Laaer Strasse/Kwizda Allee 1 2100 Leobendorf, Αυστρία

4. Schirm GmbH

α. Halchtersche Straße 33 38304 Wolfenbüttel, Γερμανία

β. Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck (Elbe), Γερμανία

γ. Mecklenburger Str. 229 23568 Lübeck, Γερμανία

5. Industrias Quimicas del Valles S.A.

Poligono Industrial Castilla Vial 1, Parcela 19B 46380 Cheste,
Valencia, Ισπανία

6. Χελλαφάρμ Α.Ε.

Αγ. Ιωάννης, Στυλίδα Φθιώτιδας

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: Mandestrobin 25% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 75.02% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως προσδιορίζεται στο Part C της με αριθ. πρωτ. 2006/20073/21.02.2017 αίτησης της ενδιαφερόμενης εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη ή δοχείο	0,3-10 λίτρα	HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

3 Οδηγίες χρήσης

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως με ομοιόμορφη και καλή διαβροχή του φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Να προετοιμάσετε μόνο όσο όγκο ψεκαστικού διαλύματος απαιτείται για κάθε ψεκασμό και όχι περισσότερο από ό,τι απαιτείται. Ανακινείστε καλά τη φιάλη και προσθέστε στο βυτίο του ψεκαστικού το μισό από τον απαιτούμενο όγκο καθαρού νερού και θέστε σε λειτουργία την ανάδευση. Προσθέστε αργά-αργά την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Ξεπλύνετε τα άδεια δοχεία ή τις άδειες φιάλες συσκευασίας και ρίξτε στο ψεκαστικό βυτίο τα νερά του ξεπλύματος. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Μετά από την ολοκλήρωση του ψεκασμού, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο και καθαρίστε καλά την εξωτερική επιφάνεια του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Την τρίτη φορά προσθέστε κατάλληλο απορρυπαντικό και ξεπλύνετε καλά με νερό.

Απορρίψτε τα νερά του ξεπλύματος με ασφάλεια χρησιμοποιώντας κατάλληλα δοχεία για τη διάθεση τους προς αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό). Στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για διάθεση ως επικίνδυνα απόβλητα.

Συνδυαστικότητα: -

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης

Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση, που περιέχει **mandestrobin** της ομάδας των στρομπιλουρινών (QoI). Απορροφάται από το φύλλωμα των καλλιεργειών και αναστέλλει τη μιτοχονδριακή αναπνοή με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βλάστησης των σπορίων, της σποριογένεσης και της ανάπτυξης μυκηλίου του μύκητα.

5 Φάσμα δράσης


Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ στρ. (μεγ.)	κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPN Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV Δαμασκηνιά PRNDO	Μονίλια <i>(Monilinia laxa)</i> MONILA	90	60	50-150	Προληπτικοί ψεκασμοί από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων (BBCH 57-69)	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο και καλλιέργεια με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
	Φαιά σήψη Καρπών <i>Monilinia fructicola-</i> MONIFC <i>Monilinia spp-</i> MONISP	105	70		Προληπτικοί ψεκασμοί από την ανάπτυξη των καρπών (70% του τελικού μεγέθους) έως και 1 ημέρα πριν τη συγκομιδή (BBCH 77-87)	

Παρατηρήσεις:

1) Να χρησιμοποιείτε το μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού για την απαιτούμενη διείσδυση και καλή κάλυψη της καλλιέργειας σε πυκνές δενδροφυτείες. Για διασφάλιση της βέλτιστης κάλυψης ψεκασμού και της ελάχιστης διασποράς σταγονιδίων του ψεκαστικού νέφους, ρυθμίστε το βραχίονα ψεκασμού στο κατάλληλο ύψος πάνω από την καλλιέργεια, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του ψεκαστήρα ή / και των ακροφυσίων.

2) Στις περιοχές που εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
- Διαχείριση ανθεκτικότητας:**
 Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική mandestrobin η οποία ανήκει στην ομάδα 11 κατά FRAC.

Για τη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:
 το προϊόν να χρησιμοποιείται πάντα προληπτικά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης σε πρόγραμμα ψεκασμών με εναλλαγή μυκητοκτόνων που περιέχουν δραστικές ουσίες άλλων ομάδων διαφορετικού μηχανισμού δράσης. Να αποφεύγετε τη διασπορά σταγονιδίων του ψεκαστικού νέφους σε γειτονικές καλλιέργειες.
- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα
- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους
- Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες όταν ακολουθούνται οι οδηγίες εφαρμογής.
- 9** Εικονογράμματα κινδύνου
- 

GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ
- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας
- H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- 11** Δηλώσεις προφύλαξης
- P405 + P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
P501: Διάθεση του περιεχομένου /περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή.
 Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe2: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη με pH < 7.2 (pHCaCl₂)

SPe3: Στην περίπτωση εφαρμογών κατά την άνθηση, για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας **15 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα, ή εναλλακτικά μία αφέκαστη ζώνη **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς σταγονιδίων κατά **50%**, ή εναλλακτικά να εφαρμόζετε το προϊόν με ακροφύσια μείωσης της διασποράς σταγονιδίων κατά **75%** χωρίς αφέκαστη ζώνη προστασίας.

SPe3: Στην περίπτωση εφαρμογών κατά την περίοδο της ανάπτυξης /ωρίμασης των καρπών, για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Γενικά: Σε περίπτωση έκθεσης ή ανησυχίας, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εφόσον τα συμπτώματα επιμείνουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό. Πλύνετε αμέσως το δέρμα με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως καλά με άφθονο νερό για αρκετή ώρα κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εφόσον υπάρξει ερεθισμός.

Σε περίπτωση κατάποσης: Εφόσον ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μη προκαλείτε εμετό και μη χορηγείτε τίποτε από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Γιατροί: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	PHI (σε ημέρες)
Ροδάκινα- νεκταρίνια- 0140030 Βερίκοκα- 0140010 Κεράσια- 0140020 Δαμάσκηνα- 0140040	1

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική καλά κλειστή συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, και προστατευμένο από θερμοκρασίες παγετού. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.
Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ