



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 19.04.2024  
Αριθ. πρωτ: 1902/46924

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα  
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά  
Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη  
Τηλέφωνο: 210 9287238  
210 9287228  
e-mail: [ktsarna@minagric.gr](mailto:ktsarna@minagric.gr)  
[abratidou@minagric.gr](mailto:abratidou@minagric.gr)

Προς: Albaugh TKI d.o.o., Σλοβενίας  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της  
εταιρείας ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – AGRIBIZ  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της αριθμ. 60638 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LEGADO 25 SC (δ.ο. azoxystrobin 25% β/ο) ως προς τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση του σκευάσματος στην αγορά και το φάσμα δράσης»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 131/27.06.2023)».
- Την αριθμ. 8580/82222/28.07.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 60638 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LEGADO 25 SC (δ.ο. azoxystrobin 25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 1902/46924/15.02.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθμ. **60638** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **LEGADO 25 SC (δ.ο. azoxystrobin 25% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ.

8580/82222/28.07.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση του σκευάσματος στην αγορά και το φάσμα δράσης.

Τα σημεία **1.4γ** και **5** διαμορφώνονται ως εξής:

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**MAGMA-AGRO AEBE**  
**Λεωφ. Κηφισίας 256,**  
**15231 Χαλάνδρι, Αττική**  
**Τηλ.: 211 9904 700**  
**E-mail: [info@magma-agro.gr](mailto:info@magma-agro.gr)**

Ο παλιός υπεύθυνος διάθεσης φέρει την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης και μετά, την ευθύνη φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

#### 5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		Όγκος ψεκ. Υγρού (λ./στρ.)	κ.εκ. σκ./στρ.		
Τομάτα (Θ) LYPES	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica</i> - LEVETA)	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την έναρξη της άνθησης. <b>(BBCH 51-89)</b>	1-2/10
Μελιτζάνα (Θ)* (SOLME) χρήση ήσσονος σημασίας	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica</i> - LEVETA)	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την έναρξη της άνθησης. <b>(BBCH 51-89)</b>	1-2/10
Αγγούρι (Θ) (CUMSA) Αγγουράκι (Θ) (CUMSG) Κολοκυθάκι (Θ) (CUUPG)	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> - SPHRFU)	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την έναρξη της άνθησης. <b>(BBCH 31-69)</b>	1-3 /10
Πεπόνι (Θ) (CUMME) Καρπούζι (Θ) (CITLA), Κολοκύθα (Θ) (CUUPE)	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> - SPHRFU)	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την έναρξη της άνθησης. <b>(BBCH 31-69)</b>	1-3 /10

Ρύζι (ORYSA)	Πυρικούλαρια ( <i>Pyricularia oryzae</i> - PYRIOR) Ελμινθοσπορίωση ( <i>Helminthosporium</i> sp. - HELMSP)	20-40	100	Μία εφαρμογή από το στάδιο φουσκώματος του κολεού μέχρι το τέλος του ξεσταχυάσματος. <b>(BBCH 43-87)</b>	1
Πατάτα (SOLTU)	Αλτερναρίωση ( <i>Alternaria solani</i> - ALTESO)	20-60	50	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο εμφάνισης της 1ης ταξιανθίας έως τον μεταχρωματισμό των καρπών της 1ης ταξιανθίας. <b>(BBCH 51-85)</b>	1-2/14
Ψυχανθή: Μπιζέλια με λοβό (PIBSX) Μπιζέλια χωρίς λοβό (PIBSX),  Όσπρια: Μπιζέλια (PISBX)	Ασκοχύτωση ( <i>Ascochyta pisi</i> - ASCOPI)  <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Σκωρίαση ( <i>Uromyces pisi**</i> - UROMPS)	15-80	80-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 7ου φύλλου/έλικα έως ότου το 20% των λοβών έχουν φθάσει το τυπικό τους μέγεθος. <b>(BBCH 17-72)</b>	1-2/10
Ψυχανθή: Φασόλια με λοβό (PHSVX) Φασόλια χωρίς λοβό (PHSVX), Κουκιά (φρέσκα) (VICFX)  Όσπρια: Φασόλια (PHSVX), Κουκιά (VICFX)	Ασκοχύτωση ( <i>Ascochyta fabae</i> - ASCOFA)  <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Σκωρίαση ( <i>Uromyces pisi**</i> - UROMPS)	15-80	80-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση του πρώτου πλάγιου βλαστού έως οι λοβοί αποκτήσουν το τυπικό τους μέγεθος. <b>(BBCH 20-79)</b>	1-2/10
Πιπεριά (Θ) (CPSAN)	Ωίδιο ( <i>Leveillula</i> <i>taurica</i> - LEVETA)	30-60	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. <b>(BBCH 51-89)</b>	1-2/10

Μπρόκολο* (BRSOK) <i>(χρήση ήσσονος σημασίας)</i>	Περονόσπορος ( <i>Peronospora parasitica</i> - PEROPA)	30-60	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο έναρξης σχηματισμού της κεφαλής έως ότου φθάσει στο 80% του τυπικού μεγέθους και μορφής. (BBCH 41-48)	1-2/10
Αγκινάρα* (CYUSC) <i>(χρήση ήσσονος σημασίας)</i>	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica</i> - LEVETA)	30-60	80-100	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, ψεκασμός φυλλώματος από όταν έχει αναπτυχθεί το 10% της μέγιστης φυλλικής μάζας μέχρι την εμφάνιση της ανθοταξίας (κεφαλής). (BBCH 41-55)	1-2/10
Λωτός* (DOSKA) <i>(χρήση ήσσονος σημασίας)</i>	Μυκοσφαιρέλα ( <i>Mycosphaerella nawae</i> - MYCONA)	50-100	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων κατά την περίοδο της άνθησης. (BBCH 60-69)	1-2/10
Ελαιοκράμβη (BRSNN)	Αλτερναρίωση ( <i>Alternaria sp.</i> - ALTESP)	20-40	100	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την αρχή της άνθησης μέχρι την πτώση των πετάλων. (BBCH 60-67)	1-2/ 10-14

**Παρατηρήσεις:**

1. Στο ρύζι, η εφαρμογή να πραγματοποιείται σε χωράφια που δεν είναι πλημμυρισμένα.
2. Μπορεί να παρατηρηθεί διαφοροποίηση στη γεύση του ραφινρισμένου λαδιού καλλιέργειας ελαιοκράμβης στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα.

\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της μελιτζάνας (Θ), του μπρόκολου, της αγκινάρας και του λωτού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

\*\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για τη σκωρίαση στα μπιζέλια (ψυχανθή) με και χωρίς λοβό, μπιζέλια (όσπρια), φασόλια (ψυχανθή) με και χωρίς λοβό, κουκιά (φρέσκα), φασόλια (όσπρια) και στα κουκιά (όσπρια). Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 8580/82222/28.07.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**