



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 19.04.2024  
Αριθ. πρωτ: 4595/115005

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Μ. Παπαλέξη  
Τηλέφωνο: 210 9287247  
e-mail: [mpapalexi@minagric.gr](mailto:mpapalexi@minagric.gr)

Προς: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α. Ε.  
Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280  
Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα  
e-mail: [evangelos.diamantis@corteva.com](mailto:evangelos.diamantis@corteva.com)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) LUMIPOSA 625 FS (δ. ο. cyantraniliprole 50% β/β) για επένδυση σπόρων»

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37§4 αυτού.
  - β) (ΕΕ) με αριθμ. 2016/1414 της επιτροπής της 24ης Αυγούστου 2016 για την έγκριση της δραστικής ουσίας **cyantraniliprole**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
  - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
  4. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
  5. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
  6. Την από τον Ιούλιο του 2022 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Πολωνία για το προϊόν LUMIPOSA 625 FS (κωδ. Προϊόντος: GF-4000).
  7. Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α’ 131/27.06.2023).
  8. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β’ 4612/19-10-20).
  9. Την αριθμ. 7074/193670/15.07.2020 αίτηση καθώς και τα αριθμ. 7108/200119/26.06.2023 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 37§4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (**εντομοκτόνο**) **LUMIPOSA 625 FS (δ. ο. cyantraniliprole 50% β/β)** για επένδυση σπόρων της εταιρείας **CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14868

19.04.2024

14.09.2027

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

**LUMIPOSA 625 FS**

FS (αιώρημα για επένδυση σπόρων)

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

**Cyantraniliprole**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

94% (β/β) min

Χημική ομάδα:

ανθρανιλικά διαμίδια

Παρασκευαστής:

**Corteva Agriscience International Sàrl**  
Route de Suisse 160, 1290 Versoix, Ελβετία

Εργοστάσια παρασκευής της δ. ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. WEYLICHEM U.S.**  
2114 Larry Jeffers Road, Elgin, South Carolina,  
2904, Η.Π.Α.
- 2. FMC Corporation**  
Mobile Manufacturing center, 12650 Highway  
43, P. O. Box 525 Axis, Alabama 36505-0525,  
Η.Π.Α.
- 3. FMC (Shanghai) Agricultural Sciences Co, ltd**  
No 39, Shungong Road Shanghai Chemical  
Industry Park Shanghai 201507, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 7108/200119/26.06.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**  
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280  
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλ.: +30 2106889700  
E-mail : [evangelos.diamantis@corteva.com](mailto:evangelos.diamantis@corteva.com)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**  
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280  
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλ.: +30 2106889700  
E-mail : [evangelos.diamantis@corteva.com](mailto:evangelos.diamantis@corteva.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**  
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280  
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλ.: +30 2106889700  
E-mail: [evangelos.diamantis@corteva.com](mailto:evangelos.diamantis@corteva.com)

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την

ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Corteva Agriscience International Sàrl**  
Route de Suisse 160, 1290 Versoix, Ελβετία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Corteva Agriscience LLC**

Valdosta Manufacturing Centre, 2509 Rocky Ford Road, Valdosta, GA 31601, Η.Π.Α.

**2. Corteva Agriscience France S.A.S.,**

82, Rue de Wittelsheim , Cernay, Alsace, Cedex F-68701, Γαλλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Corteva Agriscience LLC**

Valdosta Manufacturing Centre, 2509 Rocky Ford Road, Valdosta, GA 31601, Η.Π.Α.

**2. Corteva Agriscience France S.A.S.,**

82, Rue de Wittelsheim, Cernay, Alsace, Cedex F-68701, Γαλλία

**3. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ**

ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57022, Σίνδος

**4. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ**

80° ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας,  
Τ.Κ. 32200, Ύπατο Θηβών

**5. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ**

ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 570 22, Σίνδος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: cyantraniliprole 50% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 46,81% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκεύασματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. 7108/200119/26.06.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσσκευασίες:

| A/A | Είδος    | Μέγεθος   | Υλικό |
|-----|----------|-----------|-------|
| 1   | Φιάλη    | 0,05-20 L | HDPE  |
| 2   | Βαρέλι   | 200 L     |       |
| 3   | Δεξαμενή | 640 L     |       |
| 4   | Δεξαμενή | 1000 L    |       |

## 3 Οδηγίες χρήσης:

### Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

**Τρόπος εφαρμογής:** Να χρησιμοποιείται μόνο για τη βιομηχανική επένδυση σπόρων αραβοσίτου πριν τη σπορά με κατάλληλα βαθμονομημένο εξοπλισμό επένδυσης σπόρων.

**Τρόπος παρασκευής του εναιωρήματος επένδυσης:** Ο εξοπλισμός για την επένδυση σπόρων πρέπει να είναι καθαρός και απαλλαγμένος από εναποθέσεις άλλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το προϊόν πρέπει να αδειάζεται απευθείας στη δεξαμενή του εξοπλισμού και να αναμιγνύεται με την κατάλληλη ποσότητα νερού.

**Καθαρισμός εξοπλισμού:** Πλύνετε τον εξοπλισμό σχολαστικά μετά το τέλος της εργασίας και ξεπλύνετε τουλάχιστον 3 φορές με νερό. Χρησιμοποιήστε το νερό με το οποίο πλύνετε τον εξοπλισμό για την προετοιμασία του εναιωρήματος για την επόμενη εφαρμογή. Τα υπολείμματα του εναιωρήματος και το νερό που χρησιμοποιήθηκε για το πλύσιμο του εξοπλισμού θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** --

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Επενδυτικό σπόρων αραβόσιτου με εντομοκτόνο δράση εναντίον των εντόμων *Agriotes* spp. Εντομοκτόνο σε μορφή πυκνού εναιωρήματος με διασυστηματική δράση για την επένδυση σπόρων. Περιέχει τη δραστική ουσία cyantraniliprole, η οποία ανήκει στην χημική οικογένεια των ανθρανιλικών διαμιδίων και δρα μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόμων. Τα έντομα προσλαμβάνουν το προϊόν μαζί με την τροφή τους, σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν μετά από 24-60 ώρες ανάλογα με το είδος.

**5** Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής           | Στόχος   | Δόσεις σκευάσματος |                                | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής    | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
|                           |  | κ.εκ/στρ. (max)    | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα |                                |   |
| <b>Αραβόσιτος (ZEAMX)</b> | Σιδηροσκούλικά ( <i>Agriotes</i> spp.)<br>AGRISP | 9,6                | -                              | Επένδυση σπόρων<br><br>BBCH 00 | 1 ανά 3 χρόνια  |

**Παρατηρήσεις:**

- Μέγιστη / συνιστώμενη δόση για εφάπαξ εφαρμογή: 9,6 ml / 8000 σπόρους/στρ.
- Μετά την εφαρμογή του προϊόντος σε καλλιέργεια αραβόσιτου, για την προστασία των υπόγειων υδάτων, προϊόντα που περιέχουν δραστική ουσία cyantraniliprole δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συχνότερα από κάθε τρίτη καλλιεργητική περίοδο στην ίδια περιοχή (τοποθεσία).

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

1. Οι επενδυμένοι σπόροι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωοτροφή.
2. Οι συσκευασίες των επενδυμένων σπόρων (σακιά), δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
3. Η κάλυψη της επιφάνειας των σπόρων πρέπει να εκτελείται μόνον σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις επικάλυψης των σπόρων. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές ώστε να αποκλείεται η απελευθέρωση σύννεφων σκόνης κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και την εφαρμογή.
4. Η σπορά επενδυμένων σπόρων που έχουν αποθηκευτεί για μακρά περίοδο (πέρα από την περίοδο που έγινε η επένδυση με το σκεύασμα) μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του σκεύασματος και/ή την φυτοτοξικότητα.
5. Εφόσον οι επενδυμένοι σπόροι έχουν παραμείνει αχρησιμοποίητοι μέχρι την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, ελέγξτε το ποσοστό βλαστικότητας πριν από τη σπορά.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική cyantraniliprole η οποία ανήκει στην ομάδα 28 κατά IRAC. Συνιστάται:

1. Εφαρμογή χημικών, βιολογικών μεθόδων και άλλων καλλιεργητικών πρακτικών ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός των εντόμων-στόχων σε χαμηλά επίπεδα.
2. Αποφυγή έκθεσης διαδοχικών γενεών του εντόμου στόχου σε προϊόντα με τον ίδιο τρόπο δράσης.

**Προφυλάξεις που θα πρέπει να αναγράφονται στα σακιά με τους επενδυμένους σπόρους:**

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτός ο σπόρος έχει επενδυθεί με το εντομοκτόνο LUMIPOSA 625 FS.

- Φυλάξτε τον κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
- Φυλάξτε τον μακριά από τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, νερά και κατοικίδια ζώα.
- Μην έρχεσθε σε επαφή με τον σπόρο με γυμνά χέρια, φοράτε γάντια.
- Μην ξαναχρησιμοποιήσετε τους άδειους σάκους.
- Μην πετάτε τους άδειους σάκους σε χαντάκια ή αρδευτικούς αγωγούς.
- Μετά τον χειρισμό με τους σπόρους, ο χειριστής πρέπει να πλυθεί με άφθονο νερό και σαπούνι.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των

-

καλλιεργειών που ακολουθούν

Σε καλλιέργεια που έχει σπαρθεί με σπόρο που έχει επενδυθεί με το σκεύασμα δεν επιτρέπεται η σπορά/φύτευση επόμενης καλλιέργειας στον ίδιο αγρό πριν περάσουν 30 ημέρες από τη σπορά. Μην σπέρνετε σπόρους που έχουν επενδυθεί με προϊόντα που περιέχουν cyantraniliprole.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.

**9** Σήμανση σκευάσματος:



GHS09

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH208:** Περιέχει μάζα αντίδρασης του 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one και 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**EUH401:** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης:

**P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

*Κατά τον χειρισμό επενδυμένων σπόρων, φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.*

*Κατά τη σπορά των επενδυμένων σπόρων, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.*

*Κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού, φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής (μάσκα FFP2).*

**SP1:** ΜΗ ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής)



κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης, άρδευσης και δρόμων). Για την προστασία των υπόγειων υδάτων τα προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία cyantraniliprole δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συχνότερα από κάθε τρίτη καλλιεργητική περίοδο στην ίδια περιοχή – τοποθεσία.

**SPe5:** Για την προστασία των πουλιών και των άγριων θηλαστικών, βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως από το έδαφος και στις άκρες των αυλακιών.

**SPe6:** Για την προστασία των πουλιών και των άγριων θηλαστικών, απομακρύνετε τους διασκορπισμένους επενδυμένους σπόρους που έχουν χυθεί κατά λάθος.

Για την προστασία των μελισσών, η σπορά των επενδυμένων σπόρων πρέπει να γίνεται μέσω πνευματικών σπαρτικών μηχανών ή εκτός περιόδων δραστηριότητας των μελισσών, όταν οι μέλισσες δεν συλλέγουν γύρη σε παρακείμενες ανθοφόρες καλλιέργειες και σε μη γεωργική γη.

**12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:** Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:** 2107793777

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Φυτικά προϊόντα           | Ημέρες        |
|---------------------------|---------------|
| Αραβόσιτος (κωδ. 0500030) | Μη εφαρμόσιμο |

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό, στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

**15** **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** **Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο **τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**Β** **Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**