



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29.04.2024  
Αριθ. πρωτ: 4914/123891

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150

Προς: Sharda Cropchem España S.L.,  
Ισπανίας

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη  
Τηλέφωνο: 210 928 7228  
e-mail: [abratidou@minagric.gr](mailto:abratidou@minagric.gr)

(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
κου Παναγιώτη Σπαράγγη,  
Φλέμινγκ 69, 184 52, Νίκαια)  
e-mail: [p.sparangis@shardaintl.com](mailto:p.sparangis@shardaintl.com)

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της αριθμ. 70290 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BENTA 480 SL (δ.ο. bentazone 48% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 43 αυτού.
  - β) (ΕΕ) με αριθμ. 2018/660 της Επιτροπής της 26<sup>ης</sup> Απριλίου για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
  - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.

3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 4612/19-10-20).
4. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
5. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
6. Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 131/27.06.2023)».
7. Την αριθμ. 8104/107079/31.07.2018 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BENTA 480 SL (δ.ο. bentazone 48% β/ο) με ΑΑΔΑ 70290, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Την από 01/2023 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Πορτογαλία.
9. Τις αριθμ. 8921/116438/29.08.2018, 12863/330947/25.11.2020, 7263/204222/28.06.2023 και 10241/292613/25.09.2023 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Ανανεώνουμε την άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) BENTA 480 SL της εταιρείας Sharda Cropchem España S.L. με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία 1<sup>ης</sup> ανανέωσης  
1.1.γ Ημερομηνία λήξης

<b>70290</b>
<b>31.07.2018</b>
<b>29.04.2024</b>
<b>31.05.2026</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:  
1.2.β Μορφή:

<b>BENTA 480 SL</b>
Πυκνό Διάλυμα (SL)

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Bentazone
-----------

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97% β/β min
-------------

Χημική ομάδα:

Βενζοθειαδιαζίνες
-------------------

Παρασκευαστής:

<b>SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD</b> No.518, Yongxin Road, BinBei Town, Shandong Province, Κίνα Email: <a href="mailto:sarah@binnong.com">sarah@binnong.com</a>
---

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
--

<b>SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD</b> No.518, Yongxin Road, BinBei Town, Shandong Province, Κίνα
--

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. **12863/330947/25.11.2020** αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**Sharda Cropchem España S.L.**  
Edificio Atalayas Business Center  
Carril Condomina nº 3, 12th Floor  
30006 Murcia – Ισπανία  
e-mail: [regn@shardaintl.com](mailto:regn@shardaintl.com)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Παναγιώτης Σπαράγγης**  
Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια  
Τηλ.: 6979 254969  
E-mail: [p.sparangis@shardaintl.com](mailto:p.sparangis@shardaintl.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.**  
Μοναστηρίου 9, 54627 Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 521045  
e-mail: [athinasarakini@gmail.com](mailto:athinasarakini@gmail.com)

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**SHARDA CROP CHEM LIMITED**  
Prime Business Park  
Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West)  
Mumbai - 400056, Ινδία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Chemark Kft**  
H-8182 Peremarton, Ουγγαρία
- 2. Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna” S.A.**  
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία
- 3. Safapack Ltd.**  
4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (GB),  
Ηνωμένο Βασίλειο
- 4. I.R.C.A. Services S.P.A.**  
24040 Fornovo San Giovanni (BG), Ιταλία
- 5. Hefei Xingyu Chemical Co. Ltd.**  
Rm. 3-102 Kunpeng Plaza, No. 539 Wangjiang West Road,

Hefei, Κίνα

- 6. Changzhou Henglong Chemical Co. Ltd.**  
Chemical development zone, Ximenboyi town, Changzhou, Κίνα
- 7. YANGZHOU GREEN BIOTECHNOLOGY CHEMICAL CO., LTD**  
5-2203, Caifu Plaza, No.287, Yangzijiang Middle Rd, Yangzhou, Κίνα
- 8. ZHENJIANG PIONEER CROPSIENCE CO., LTD.**  
No.1 Chuangyezhi Road, Fine Chemical Industrial Park, Gaozi Street, Dantu District Zhenjiang City, Jiangsu Province, Κίνα
- 9. ANHUI ZHONGSHAN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD**  
Chemical Industrial Park, Xinangyu, Dongzhi, Chizhou, Anhui, Κίνα
- 10. YANGZHOU GREEN BIOTECHNOLOGY CHEMICAL CO., LTD**  
Ciyao Town, Ningyang Country, Shandong Province 271411, Κίνα
- 11. Synthos AGRO Sp. z o.o.**  
ul. Chemików 1, 32-600 Oświecim Πολωνία
- 12. SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO., LTD**  
No.518, Yongxin Road, BinBei Town, Shandong Province, Κίνα
- 13. AGROPAK Spółka Jawna**  
ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, Πολωνία
- 14. PAKON SP. Z.O.O.**  
ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Πολωνία
- 15. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.**  
Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57022, ΣΙΝΔΟΣ – Θεσσαλονίκη
- 16. Spachem S.L.**  
Pol. Ind.Guadasequies s/n, 46839 Guadasequies (Valencia), Ισπανία
- 17. TECHNOLOGIAS VERDES APLICADAS, S.L.U.**  
Pol. Ind. "La Canaleta", s/n-25300 Tarrega (Lleida), Ισπανία
- 18. LUQSA (LÉRIDA UNIÓN QUÍMICA S/A)**  
Afores, s/n. CP: 25173, SUDANELL. (Lleida), Ισπανία
- 19. Chemia SPA**  
S.S. km 46- S. Agostino (FE), Ιταλία
- 20. Móraagro Kft.**  
Móraagro Kft. 3937 Komlóska, Rákóczi út 121, Ουγγαρία
- 21.CHINA JIANGSU INTERNATIONAL ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATION GROUP LTD.**  
5 F Minfang Mansion, 180 Guangzhou Road, Nanjing 210029, Κίνα

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Chemark Kft**  
H-8182 Peremarton, Ουγγαρία
- 2. Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna” S.A.**  
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία
- 3. Safapack Ltd.**  
Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (GB),  
Ηνωμένο Βασίλειο
- 4. I.R.C.A. Services S.P.A.**  
24040 Fornovo San Giovanni (BG), Ιταλία
- 5. Hefei Xingyu Chemical Co. Ltd.**  
Rm. 3-102 Kunpeng Plaza, No. 539 Wangjiang West Road,  
Hefei, Κίνα
- 6. Changzhou Henglong Chemical Co. Ltd.**  
Chemical development zone, Ximenboyi town, Changzhou,  
Κίνα
- 7. Organika Sarzyna S.A.**  
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, woj. Podkarpackie,  
Πολωνία
- 8. Móraagro Kft.**  
3937 Komlóska, Rákóczi út 121, Hungary Mail address: 6782  
Mórahalom, V. ker. 85th, Ουγγαρία
- 9. AGROPAK Spółka Jawna**  
ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, Πολωνία
- 10. Chemia SPA**  
Via Statale, 327 44047 Dosso (Ferrara), Ιταλία
- 11. LUQSA (LÉRIDA UNIÓN QUÍMICA S/A)**  
Afores, s/n. CP: 25173, SUDANELL. (Lleida), Ισπανία
- 12. TECHNOLOGIAS VERDES APLICADAS, S.L.U.**  
Pol. Ind. "La Canaleta", s/n-25300 Tarrega (Lleida), Ισπανία
- 13. PAKON SP. Z.O.O.**  
ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Πολωνία
- 14. Spachem S.L.**  
Pol. Ind.Guadasequies s/n, 46839 Guadasequies (Valencia),  
Ισπανία
- 15. PENTAGON TRADE SPOLKA Z OGRANICZONA**  
ul. Gliniana 12b, 97-300 Piotrków Trybunalski, Πολωνία
- 16. ΦΑΡΜΑΧΗΜ**  
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, 57022- Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 1026
- 17. ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.**  
ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδος, Τ.Θ. 1500, Τ.Κ.: 57022, Θεσσαλονίκη
- 18. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ**  
80° χλμ Αθηνών-Λαμίας, Ύπατο Βοιωτίας, Τ.Θ. 1315, 32200,  
Θήβα, Βοιωτία
- 19. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.**  
Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57022, ΣΙΝΔΟΣ – Θεσσαλονίκη

**20. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00

**21. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.**

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089, Τ.Κ. 570 22

**22. Σ.Ε.Γ.Ε. Α.Β.Ε.Ε.**

Θέση Μαδάρω, Οινόφυτα Βοιωτίας

**23. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.**

Στυλίδα, Άγιος Ιωάννης, 35300, Φθιώτιδα

**24. TECHNOFARM SA**

ΒΙ.ΠΕ. Νέα Σάντα, 61100, Κιλκίς

**25. MAGMA AGRO SA**

Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του  
σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Bentazone 48% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 58,28% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. **12863/330947/25.11.2020** αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

<b>2</b> Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη ή Δοχείο	50 κ.εκ. έως 20 λίτρα	HDPE, PET
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	50 κ.εκ. έως 500 κ.εκ.	HDPE, PET Κουτί χάρτινο

**3** Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:** Μεταφυτρωτικός ψεκασμός με 15 - 40 λίτρα νερό/στρ., χαμηλή πίεση και καλή διαβροχή των ζιζανίων. Εφαρμογή μόνο με τρακτέρ.**Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** --**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μεταφυτρωτικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων. Δρα με την αναστολή της φωτοσύνθεσης (φωτοσυστήματος II). Το δραστικό συστατικό απορροφάται κυρίως από τα πράσινα μέρη των φυτών και δρα ως αναστολέας της φωτοσύνθεσης.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκ. / στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Αραβόσιτος (ΖΕΑΜΧ)	<b>Ευαίσθητα ζιζάνια:</b> <b>Αγριοπιπεριά</b> ( <i>Polygonum persicaria</i> - POLPE)  <b>Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:</b> <b>Τραχύ βλήτο</b> ( <i>Amaranthus retroflexus</i> - AMARE)	200	15-40	Εφαρμόζεται νωρίς μεταφυτρωτικά, όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο από το 1 <sup>ο</sup> έως το 5 <sup>ο</sup> πραγματικό φύλλο. (BBCH 10-15)	1

**Παρατηρήσεις:**

- Για καλύτερα αποτελέσματα τα ζιζάνια να βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης, τριών έως πέντε φύλλων.
- Να μην υπερβαίνεται η δόση των 200 κ.εκ./στρ/έτος ή των 96 γραμ. δ.ο./στρ. έτος .

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Να αποφεύγεται ο ψεκασμός με ψυχρό καιρό ή ξηρασία ή όταν η καλλιέργεια βρίσκεται υπό συνθήκες στρες.

Μην εφαρμόζετε όταν αναμένεται βροχή και για διάστημα 6 ωρών μετά από βροχή.

#### Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει bentazone, που ανήκει στην ομάδα 6 κατά HRAC.

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα, που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα, με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS07



GHS08

ΠΡΟΣΟΧΗ

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H302:** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

**H361d:** Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

**H412:** Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH208:** Περιέχει bentazone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης:

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
**P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.  
**P264:** Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

*Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.*

*Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και γάντια.*

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
**SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**Spe2:** Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα να μην εφαρμόζεται σε αμμώδη εδάφη ή/και σε εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία.

**Spe3:** Για να προστατέψετε τα **φυτά - μη στόχους** χρησιμοποιείτε:

- ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** ή
- αφήστε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** ή
- αφήστε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από μη γεωργική γη.

**12** Πρώτες βοήθειες –  
Αντίδοτο:

**P301+P312:** Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**P330:** Ξεπλύνετε το στόμα.

**P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα, στον καθαρό αέρα.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Ημέρες
Αραβόσιτος (0500030)	Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B** Για τα αποθέματα με ετικέτα σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 8104/107079/31.07.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι την υπογραφή της παρούσας, με την οποία χορηγήθηκε στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **BENTA 480 SL** για πρώτη φορά με τις ενιαίες αρχές η με αριθμό **70290** άδεια διάθεσης στην αγορά, ισχύουν τα παρακάτω:

1. Η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιτρέπεται για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **29.10.2024**.
2. Η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης επιτρέπεται για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **29.09.2025**.
3. Η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες επιτρέπεται για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και **29.10.2025**.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά από την **29.10.2025**, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

**Γ Γενικές υποχρεώσεις:**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**